



Приложение 8 к НДОСС в РК

Форма 7

Утверждаю

Заказ

309-20.4

Цены региона Северо-Казахстанская обл.
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Управление координации занятости и социальных программ акимата СКО"

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по Капитальный ремонт здания КГУ "Управление координации занятости и социальных программ акимата СКО"
(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:
Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (казахстанское/ иностранное)
1	2	3	4	5	6

Материалы

1	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0000615	
2	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3		
3	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,306	Казахстан
4	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,00124	Казахстан
5	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	3,51	Казахстан
6	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,1334	Казахстан
7	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	7,78886	Казахстан
	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный	м3	13,3034	Казахстан

8		кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,29232	Казахстан
9	2105-0102-0201	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00129	Казахстан
10	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,09495	Казахстан
11	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0188	Казахстан
12	2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0832	Казахстан
13	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0027	Казахстан
14	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	1,34935	
15	2105-0307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,45	Казахстан
16	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,232017	Казахстан
17	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм ² , диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0019074	
18	2106-0902-1403	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	8,9376	Казахстан
19	2106-0902-1502	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	16,26688	Казахстан
20	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	0,00010506	Казахстан
21	2107-0201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	0,008064	Казахстан

22	2107-0201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0033792	Казахстан
23	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0021	Казахстан
24	2107-0204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03255	Казахстан
25	2107-0507-0103	Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-4-2012 мокрого способа производства мягкие М-1 толщиной 16 мм	1000 м2	0,219905	Казахстан
26	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	8,262	Казахстан
27	2109-0102-0120	Блоки дверные внутренние с однопольными глухими полотнами ДВГ 21-9П, ДВГ 21-10 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 /прим/	м2	32,55	
28	2109-0105-0501	Наличники оконные с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88 /прим/	м	133	Казахстан
29	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотнo-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотнo-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	53,76	Казахстан
30	2109-0201-0501	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 /перегородка/ прим.	м2	11,86	Казахстан
31	2109-0201-0604	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотнo-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотнo-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	12,6	Казахстан
32	2109-0202-0302	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	2,94	Казахстан
33	2109-0202-0503	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	1,89	Казахстан

34	2109-0203-0102	Дверь из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 /прим/	м2	1,89	Казахстан
35	2109-0205-0109	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	47,6	Казахстан
36	2109-0206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	56	Казахстан
37	2109-0402-0502	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,68	Казахстан
38	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	34	
39	2109-0404-0303	Замок цилиндрический врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	
40	2109-0404-0305	Замок цилиндрический врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	15	
41	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	7,28	Казахстан
42	2110-0502-0102	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	12,502	Казахстан
43	2110-0502-1801	Клей Бустилат	кг	332,75	
44	2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,4433	
45	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	105,3464	Казахстан
46	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	3,126	Казахстан
47	2111-0401-0403	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,51	Казахстан
48	2111-0403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	26,4	Казахстан
49	2111-0403-0413	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм СТ РК 3364-2019	м	7,7	Казахстан

	2111-0403-6703	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м СТ РК 3364-2019	рулон	2,5823	
50	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,000246	Казахстан
51	2113-0201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,944	Казахстан
52	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,1375	Казахстан
53	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00051	Казахстан
54	2113-0201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00868	Казахстан
55	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2,995968	
56	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	8,05924	Казахстан
57	2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	98,6265	Казахстан
58	2113-0208-0371	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	1,57833	Казахстан
59	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1,2258245	Казахстан
60	2113-0405-0101	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0,012	Казахстан
61	2113-0701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00100815	
62	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,6211	Казахстан
63	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	6,585205	Казахстан
64	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,06018	Казахстан
65	2113-0702-0401	Масло промышленное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00088	Казахстан
66	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5,68956	Казахстан
67	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	34,383536	Казахстан
68	2113-0704-1901	Карборунд	кг	0,14	Казахстан
69	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000138	Казахстан
70	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,293	
71	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	2,3053	Казахстан
72	2113-0803-1001	Ветошь	кг	13,72989	Казахстан
73	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0225	Казахстан
74	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000102	Казахстан
75	2113-0809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	8,46464	
76	2113-0809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	6,79488	

78	2113-0809-1305	Лента армирующая бумажная	м	13,57952	
	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	25,18656	Казахстан
79					
80	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01954	Казахстан
81	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,001428	Казахстан
82	2113-0816-0207	Бирки маркировочные	100 шт.	0,18	Казахстан
83	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,144	Казахстан
84	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	190,4	
85	2113-0816-3432	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,062	Казахстан
	2113-0816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,06251	Казахстан
86					
	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	37,6	
87					
	2203-0201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	14,464	Казахстан
88					
	2203-0301-0602	Натяжной потолок из поливинилхлорида однотонный (матовый, глянцевый, сатиновый), ширина полотна от 4000 до 5000 мм, в комплекте	м2	192,472	Казахстан
89					
90	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000512309	Казахстан
	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	329,0056	Казахстан
91					
	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	8,021	
92					
93	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,405	Казахстан
94	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	222,71	
95	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0000224	
	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00006834	Казахстан
96					
97	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	3,49398	
98	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	5,95015	
99	2204-0702-0107	Эмаль термостойкая КО-811 СТ РК 3262-2018	т	0,0292248	
100	2204-0705-0404	Эмаль пентафталева ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000144	Казахстан
	2204-0802-0101	Краски вододисперсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	2,032302	
101					
	2204-0803-0201	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	7,79	
102					

103	2205-0101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	13144,32	Казахстан
104	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	149,648	Казахстан
105	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	133,056	Казахстан
106	2205-0107-0101	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	17,296	Казахстан
107	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	12,474	Казахстан
108	2205-0108-0101	Смеси сухие - клей для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	220,2746	Казахстан
109	2205-0108-0102	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	25,3958	Казахстан
110	2206-0101-0104	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77	м2	678,81	
111	2206-0201-0103	Ламинат 33 класса ГОСТ 32304-2013	м2	222,04	Казахстан
112	2206-0207-0202	Плитка тактильная на основе резиновой крошки /прим/	м2	14	Казахстан
113	2206-0301-0131	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	275,4	Казахстан
114	2206-0301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм x 600 мм СТ РК 1954-2010	м	209,979	
115	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	734,1084	Казахстан
116	2206-0402-0101	Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	217,77	
117	2301-0201-0902	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 12 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 11068-81	м	0,04	Казахстан
118	2301-0201-0920	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 11068-81	м	3,5	Казахстан
119	2301-0201-0939	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 50 мм, толщина стенки 2 мм ГОСТ 11068-81	м	1,7	
120	2301-1306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	73,5	Казахстан
121	2301-1306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	664	Казахстан

122	2301-1306-0104	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	38	Казахстан
123	2301-1307-0101	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 25, толщина стенки 2 мм	м	1	
124	2301-1307-0102	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32, толщина стенки 2 мм	м	4,5	
125	2301-1307-0103	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 38, толщина стенки 2,5 мм	м	3	
126	2301-1307-0104	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	7	
127	2302-0101-1002	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	6	Казахстан
128	2302-0103-0102	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 15 ГОСТ 33259-2015	шт.	24	Казахстан
129	2302-0103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	16	Казахстан
130	2302-0103-0506	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	
131	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,266	
132	2302-1101-1401	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,0032	Казахстан
133	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	60	Казахстан
134	2302-1104-0408	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	363,48	Казахстан
135	2304-0902-0103	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	91	
136	2304-0902-0104	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	14	
137	2304-0902-0105	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	
138	2304-0902-3905	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые полнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40 °С до +200 °С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	

	2304-0905-1811	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	Казахстан
139					
140	2304-0905-1815	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	89	
	2304-0905-2437	Кран пробно-спускной сальниковый латунный 10Б19бк, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 22595-77 /прим/	шт.	12	
141					
	2305-1001-0310	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	699	Казахстан
142					
	2305-1205-0202	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Дн входного патрубка 45 мм, Дн корпуса 219 мм	шт.	4	
143					
144	2305-1206-0601	Элеваторы 40с10бк водоструйные стальные, N1	шт.	2	Казахстан
	2305-1314-0216	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления, модели TVD 34, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110 °С, PN 10, типа Watts ГОСТ 30815-2002	шт.	81	
145					
	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	6	Казахстан
146					
	2305-1501-0303	Термометр угловой технический жидкостный, Т от +0 °С до +100 °С	шт.	8	
147					
	2307-0502-0238	Тепловычислители модели TCP-034, Q 7,6 м3/ч, на два расходомера, DN 15, типа Взлет	комплект	2	
148					
149	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,1953	Казахстан

Перевозка грузов

1	4141-0406-0100	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка радиаторов, труб и прочее	т	6,43	
---	----------------	--	---	------	--

Составил

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил

должность, подпись (инициалы, фамилия)