

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17794224-1
Сатып алудың атауы:	хозяйственные товары (предназначенных для стройки)
Лоттың нөмірі:	№ 43611396-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	хозяйственные товары (предназначенных для стройки)
Лоттың сипаттауы:	хозяйственные товары (предназначенных для стройки)
Лоттың нөмірі :	88068475
Лоттың атауы :	Еден плиткасы
Лоттың сипаттауы:	маркасы ПНГ, керамикалық, квадратты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование товара: Плитка напольная керамическая (керамогранит), размер 600×600 мм. Плитка предназначена для устройства напольного покрытия внутри помещений. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без трещин, сколов, деформаций, пятен и других видимых дефектов. Технические характеристики товара: * Тип: напольная плитка; * Материал: керамогранит; * Размер: 600×600 мм; * Форма: квадратная; * Толщина: не менее 8 мм; * Поверхность: матовая; * Цвет: белый; * Рисунок и дизайн: о согласовании с Заказчиком; * Плитка должна иметь ровную поверхность и правильную геометрическую форму; * Края плитки должны быть ровными, без сколов и повреждений; * Плитка должна обладать достаточной прочностью, износостойкостью и устойчивостью к механическим нагрузкам; * Плитка должна быть устойчива к истиранию и пригодна для ежедневной эксплуатации; * Плитка должна быть пригодна для укладки внутри помещений на подготовленное основание с использованием соответствующего клеевого состава; * Оттенок, рисунок и фактура плитки должны быть однородными в пределах поставляемой партии; * Не допускается наличие трещин, сколов, деформаций, вздутий, производственных дефектов и значительных различий по цвету; * Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность плитки при транспортировке и хранении; * Упаковка должна обеспечивать защиту товара от механических повреждений и воздействия влаги; * На упаковке должна быть указана информация о производителе, размере, серии/партии и количестве товара; * Поставляемый товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности, установленным для данного вида продукции. *Условия поставки: доставка, разгрузка и передача товара осуществляются Поставщиком по адресу, указанному Заказчиком. Товар передается Заказчику в целой заводской упаковке. Количество и качество товара проверяются Заказчиком при приемке.
Саны, көлемі:	85
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	316630100, Жамбыл облысы, Шу ауданы, Төле би а. Толе би 143
Жеткізу мерзімі:	Келісім-шарт заңды күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование товара: Плитка напольная пункта плана: керамическая (керамогранит), размер 600×600 мм. Плитка предназначена для устройства напольного покрытия внутри помещений. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без трещин, сколов, деформаций, пятен и других видимых дефектов. Технические характеристики товара: * Тип: напольная плитка; * Материал: керамогранит; * Размер: 600×600 мм; * Форма: квадратная; * Толщина: не менее 8 мм; * Поверхность: матовая; * Цвет: белый; * Рисунок и дизайн: о согласовании с Заказчиком; * Плитка должна иметь ровную поверхность и правильную геометрическую форму; * Края плитки должны быть ровными, без сколов и повреждений; * Плитка должна обладать достаточной прочностью, износостойкостью и устойчивостью к механическим нагрузкам; * Плитка должна быть устойчива к истиранию и пригодна для ежедневной эксплуатации; * Плитка должна быть пригодна для укладки внутри помещений на подготовленное основание с использованием соответствующего клеевого состава; * Оттенок, рисунок и фактура плитки должны быть однородными в пределах поставляемой партии; * Не допускается наличие трещин, сколов, деформаций, вздутий, производственных дефектов и значительных различий по цвету; * Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность плитки при транспортировке и хранении; * Упаковка должна обеспечивать защиту товара от механических повреждений и воздействия влаги; * На упаковке должна быть указана информация о производителе, размере, серии/партии и количестве товара; *

	Поставляемый товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности, установленным для данного вида продукции. *Условия поставки: доставка, разгрузка и передача товара осуществляются Поставщиком по адресу, указанному Заказчиком. Товар передается Заказчику в целой заводской упаковке. Количество и качество товара проверяются Заказчиком при приемке.
Лоттың нөмірі :	88068674
Лоттың атауы :	Желім
Лоттың сипаттауы:	фарфор/керамика/ ағаш/былғары/ резеңке/металл/картон/пластик үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Техническая спецификация — клей для кафеля АБАД, водостойкий, 25 кг - Марка: АБАД - Тип товара: клей для кафельной плитки - Назначение: для укладки керамической плитки, гипсовой плитки и искусственного камня - Тип работ: внутренние и наружные работы - Водостойкость: водостойкий - Прочность сцепления: не менее 0,5 МПа - Масса упаковки: 25 кг - Единица измерения: мешок - Количество: 1 мешок
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Бір буда
Жеткізу орны:	316630100, Жамбыл облысы, Шу ауданы, Төле би а. Толе би 143
Жеткізу мерзімі:	Келісім-шарт заңды күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Наименование товара: Клей для кафеля водостойкий АБАД, 25 кг. Назначение: Для укладки керамической плитки, кафеля и других облицовочных материалов на стены и полы. Основные характеристики: Торговая марка: АБАД. Вид: сухая клеевая смесь. Назначение: для плиточных работ. Водостойкость: водостойкий. Основа: цементная. Цвет: серый. Фасовка: мешок 25 кг. Применение: для внутренних и наружных работ. Основания: бетон, цементно-песчаная штукатурка, цементные и другие минеральные основания. Клей после приготовления должен образовывать однородную пластичную смесь, обеспечивающую надежное сцепление плитки с основанием. Смесь должна быть пригодна для применения в помещениях с повышенной влажностью. Требования к товару: Товар должен быть новым, в неповрежденной заводской упаковке, без следов увлажнения и слеживания. На упаковке должны быть указаны наименование товара, производитель, масса, дата изготовления и срок годности. Фасовка: 25 кг.
Лоттың нөмірі :	88068917
Лоттың атауы :	Айқаршықтар
Лоттың сипаттауы:	кафель үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование товара: Система выравнивания плитки (СВП). Система выравнивания плитки предназначена для качественной и ровной укладки напольной керамической плитки и керамогранита размером 600×600 мм. Предназначена для предотвращения перепадов по высоте между соседними плитками, фиксации плитки и формирования ровной поверхности напольного покрытия. Технические характеристики: Вид товара: система выравнивания плитки; Назначение: для укладки напольной плитки и керамогранита; Размер применяемой плитки: 600×600 мм; Система должна состоять из зажимов и клиньев; Зажимы предназначены для фиксации соседних плиток на одном уровне; Клинья предназначены для прижатия и выравнивания плитки; Материал: прочный износостойкий пластик; Конструкция должна обеспечивать удобную установку и демонтаж; Зажимы должны обеспечивать надежную фиксацию плитки во время высыхания клеевого состава; Клинья должны быть пригодны для повторного использования при сохранении их целостности; Система должна обеспечивать ровную укладку плитки и предотвращать образование перепадов между соседними плитками; Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без трещин, деформаций и других производственных дефектов; Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей сохранность при транспортировке и хранении. Комплектация: зажимы и клинья для системы выравнивания плитки. Общее количество в упаковке: не менее 400 зажимов и 400 клиньев.
Саны, көлемі:	1

Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	316630100, Жамбыл облысы, Шу ауданы, Төле би а. Толе би 143
Жеткізу мерзімі:	Келісім-шарт заңды күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование товара: Система выравнивания плитки (СВП). Система выравнивания плитки предназначена для качественной и ровной укладки напольной керамической плитки и керамогранита размером 600×600 мм. Предназначена для предотвращения перепадов по высоте между соседними плитками, фиксации плитки и формирования ровной поверхности напольного покрытия. Технические характеристики: Вид товара: система выравнивания плитки; Назначение: для укладки напольной плитки и керамогранита; Размер применяемой плитки: 600×600 мм; Система должна состоять из зажимов и клиньев; Зажимы предназначены для фиксации соседних плиток на одном уровне; Клинья предназначены для прижатия и выравнивания плитки; Материал: прочный износостойкий пластик; Конструкция должна обеспечивать удобную установку и демонтаж; Зажимы должны обеспечивать надежную фиксацию плитки во время высыхания клеевого состава; Клинья должны быть пригодны для повторного использования при сохранении их целостности; Система должна обеспечивать ровную укладку плитки и предотвращать образование перепадов между соседними плитками; Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без трещин, деформаций и других производственных дефектов; Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей сохранность при транспортировке и хранении. Комплектация: зажимы и клинья для системы выравнивания плитки. Общее количество в упаковке: не менее 400 зажимов и 400 клиньев.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17794224-1
Наименование закупки:	хозяйственные товары (предназначенных для стройки)
Номер лота:	№ 43611396-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	хозяйственные товары (предназначенных для стройки)
Описание лота:	хозяйственные товары (предназначенных для стройки)
Номер пункта плана:	№ 88068475
Наименование пункта плана:	Плитка напольная
Описание пункта плана:	марка ПНГ, керамическая, квадратная
Дополнительное описание пункта плана:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование товара: Плитка напольная керамическая (керамогранит), размер 600×600 мм. Плитка предназначена для устройства напольного покрытия внутри помещений. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без трещин, сколов, деформаций, пятен и других видимых дефектов. Технические характеристики товара: * Тип: напольная плитка; * Материал: керамогранит; * Размер: 600×600 мм; * Форма: квадратная; * Толщина: не менее 8 мм; * Поверхность: матовая; * Цвет: белый; * Рисунок и дизайн: о согласовании с Заказчиком; * Плитка должна иметь ровную поверхность и правильную геометрическую форму; * Края плитки должны быть ровными, без сколов и повреждений; * Плитка должна обладать достаточной прочностью, износостойкостью и устойчивостью к механическим нагрузкам; * Плитка должна быть устойчива к истиранию и пригодна для ежедневной эксплуатации; * Плитка должна быть пригодна для укладки внутри помещений на подготовленное основание с использованием соответствующего клеевого состава; * Оттенок, рисунок и фактура плитки должны быть однородными в пределах поставляемой партии; * Не допускается наличие трещин, сколов, деформаций, вздутий, производственных дефектов и значительных различий по цвету; * Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность плитки при транспортировке и хранении; * Упаковка должна обеспечивать защиту товара от механических повреждений и воздействия влаги; * На упаковке должна быть указана информация о производителе, размере, серии/партии и количестве товара; * Поставляемый товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности, установленным для данного вида продукции. *Условия поставки: доставка, разгрузка и передача товара осуществляются Поставщиком по адресу, указанному Заказчиком. Товар передается Заказчику в целой заводской упаковке. Количество и качество товара проверяются Заказчиком при приемке.
Количество:	85
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	316630100, Жамбылская область, Шуский район, с.Толе би Толе би 143
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней со дня вступления договора в юридическую силу.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование товара: Плитка напольная пункта плана: керамическая (керамогранит), размер 600×600 мм. Плитка предназначена для устройства напольного покрытия внутри помещений. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без трещин, сколов, деформаций, пятен и других видимых дефектов. Технические характеристики товара: * Тип: напольная плитка; * Материал: керамогранит; * Размер: 600×600 мм; * Форма: квадратная; * Толщина: не менее 8 мм; * Поверхность: матовая; * Цвет: белый; * Рисунок и дизайн: о согласовании с Заказчиком; * Плитка должна иметь ровную поверхность и правильную геометрическую форму; * Края плитки должны быть ровными, без сколов и повреждений; * Плитка должна обладать достаточной прочностью, износостойкостью и устойчивостью к механическим нагрузкам; * Плитка должна быть устойчива к истиранию и пригодна для ежедневной эксплуатации; * Плитка должна быть пригодна для укладки внутри помещений на подготовленное основание с использованием соответствующего клеевого состава; * Оттенок, рисунок и фактура плитки должны быть однородными в пределах поставляемой партии; * Не допускается наличие трещин, сколов, деформаций, вздутий, производственных дефектов и значительных различий по цвету; * Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность плитки при транспортировке и хранении; * Упаковка должна обеспечивать защиту товара от механических повреждений и воздействия влаги; * На упаковке должна быть указана

	информация о производителе, размере, серии/партии и количестве товара; * Поставляемый товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности, установленным для данного вида продукции. *Условия поставки: доставка, разгрузка и передача товара осуществляются Поставщиком по адресу, указанному Заказчиком. Товар передается Заказчику в целой заводской упаковке. Количество и качество товара проверяются Заказчиком при приемке.
Номер пункта плана:	№ 88068674
Наименование пункта плана:	Клей
Описание пункта плана:	для фарфора/керамики/ дерева/кожи/ резины/металла/картона/пластика
Дополнительное описание пункта плана:	Техническая спецификация — клей для кафеля АБАД, водостойкий, 25 кг - Марка: АБАД - Тип товара: клей для кафельной плитки - Назначение: для укладки керамической плитки, гипсовой плитки и искусственного камня - Тип работ: внутренние и наружные работы - Водостойкость: водостойкий - Прочность сцепления: не менее 0,5 МПа - Масса упаковки: 25 кг - Единица измерения: мешок - Количество: 1 мешок
Количество:	10
Единица измерения:	Одна пачка
Места поставки:	316630100, Жамбылская область, Шуский район, с.Толе би Толе би 143
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней со дня вступления договора в юридическую силу.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара: Клей для кафеля водостойкий АБАД, 25 кг. Назначение: Для укладки керамической плитки, кафеля и других облицовочных материалов на стены и полы. Основные характеристики: Торговая марка: АБАД. Вид: сухая клеевая смесь. Назначение: для плиточных работ. Водостойкость: водостойкий. Основа: цементная. Цвет: серый. Фасовка: мешок 25 кг. Применение: для внутренних и наружных работ. Основания: бетон, цементно-песчаная штукатурка, цементные и другие минеральные основания. Клей после приготовления должен образовывать однородную пластичную смесь, обеспечивающую надежное сцепление плитки с основанием. Смесь должна быть пригодна для применения в помещениях с повышенной влажностью. Требования к товару: Товар должен быть новым, в неповрежденной заводской упаковке, без следов увлажнения и слеживания. На упаковке должны быть указаны наименование товара, производитель, масса, дата изготовления и срок годности. Фасовка: 25 кг.
Номер пункта плана:	№ 88068917
Наименование пункта плана:	Крестики
Описание пункта плана:	для кафеля
Дополнительное описание пункта плана:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование товара: Система выравнивания плитки (СВП). Система выравнивания плитки предназначена для качественной и ровной укладки напольной керамической плитки и керамогранита размером 600×600 мм. Предназначена для предотвращения перепадов по высоте между соседними плитками, фиксации плитки и формирования ровной поверхности напольного покрытия. Технические характеристики: Вид товара: система выравнивания плитки; Назначение: для укладки напольной плитки и керамогранита; Размер применяемой плитки: 600×600 мм; Система должна состоять из зажимов и клиньев; Зажимы предназначены для фиксации соседних плиток на одном уровне; Клинья предназначены для прижатия и выравнивания плитки; Материал: прочный износостойкий пластик; Конструкция должна обеспечивать удобную установку и демонтаж; Зажимы должны обеспечивать надежную фиксацию плитки во время высыхания клеевого состава; Клинья должны быть пригодны для повторного использования при сохранении их целостности; Система должна обеспечивать ровную укладку плитки и предотвращать образование перепадов между соседними плитками; Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без трещин, деформаций и других производственных дефектов; Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей сохранность при транспортировке и хранении. Комплектация: зажимы и клинья для системы выравнивания плитки. Общее количество в упаковке: не менее 400 зажимов и 400 клиньев.

Количество:	1
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	316630100, Жамбылская область, Шуский район, с.Толе би Толе би 143
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней со дня вступления договора в юридическую силу.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование товара: Система выравнивания плитки (СВП). Система выравнивания плитки предназначена для качественной и ровной укладки напольной керамической плитки и керамогранита размером 600×600 мм. Предназначена для предотвращения перепадов по высоте между соседними плитками, фиксации плитки и формирования ровной поверхности напольного покрытия. Технические характеристики: Вид товара: система выравнивания плитки; Назначение: для укладки напольной плитки и керамогранита; Размер применяемой плитки: 600×600 мм; Система должна состоять из зажимов и клиньев; Зажимы предназначены для фиксации соседних плиток на одном уровне; Клинья предназначены для прижатия и выравнивания плитки; Материал: прочный износостойкий пластик; Конструкция должна обеспечивать удобную установку и демонтаж; Зажимы должны обеспечивать надежную фиксацию плитки во время высыхания клеевого состава; Клинья должны быть пригодны для повторного использования при сохранении их целостности; Система должна обеспечивать ровную укладку плитки и предотвращать образование перепадов между соседними плитками; Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без трещин, деформаций и других производственных дефектов; Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей сохранность при транспортировке и хранении. Комплектация: зажимы и клинья для системы выравнивания плитки. Общее количество в упаковке: не менее 400 зажимов и 400 клиньев.