

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17859379-1
Сатып алудың атауы:	Өзгеде тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88061703-ОИ2
Лоттың атауы:	Коннектор
Лоттың сипаттауы:	компьютерлік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	RJ-45 коннектор в пачке 100 штука
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Бір буда
Жеткізу орны:	431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Тасбөгет кенті,Сабалақ ғив3
Жеткізу мерзімі:	Келісім шарт күшіне енгеннен кейін 16 күнтізбелік күннің ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	# ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА **Тауардың атауы:** RJ-45 (8P8C) желілік коннекторы, Cat 5e санаты, қаптамада 100 дана. **Саны:** 1 қаптама (100 дана). ### Техникалық сипаттамалары **Бұйымның түрі:** RJ-45 (8P8C) модульдік желілік коннекторы. **Қолданылу мақсаты:** бұралған жұп түріндегі желілік кабельдің ұштарын жалғауға және компьютерлік, желілік, телекоммуникациялық жабдықтарды қосуға арналған. **Санаты:** Cat 5e. **Қосқыш түрі:** RJ-45 (8P8C). **Контактілер саны:** 8. **Қосылу позицияларының саны:** 8. **Кабель түрі:** UTP, экрандалмаған бұралған жұп. **Үйлесімділігі:** Cat 5e санатындағы, 4 жұптан (8 өзектен) тұратын, бір сымды мыс өткізгіштері (Solid) бар UTP кабелімен үйлесімді. **Корпус материалы:** берік, мөлдір полимерлі материал. **Контактілер материалы:** сенімді электрлік байланысты қамтамасыз ететін қорғаныш жабыны бар металл қорытпасы. **Орнату түрі:** RJ-45 коннекторларына арналған арнайы қысқыш құрал арқылы қысып бекіту. **Қосылу сызбасы:** T568A және T568B стандарттарына сәйкес. **Бекіткішінің болуы:** желілік портқа сенімді бекітуге арналған пластикалық ілгек. **Орындалу түрі:** экрандалмаған (UTP). **Қаптамадағы саны:** 100 дана. **Қаптамасы:** тасымалдау және сақтау кезінде коннекторлардың бүтіндігін қамтамасыз ететін зауыттық қаптама. ### Қосымша талаптар Жеткізілетін тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, жарықтары, деформациялары, контакттерінің зақымдануы және басқа да өндірістік ақаулары жоқ болуы тиіс. Коннектордың контакттері желілік кабельдің өткізгіштерімен сенімді электрлік қосылысты қамтамасыз етуі қажет. Коннектордың корпусы мөлдір, жарықсыз, сынықсыз және механикалық зақымдануларсыз болуы тиіс. Коннекторлар бұрын көрсетілген Cat 5e санатындағы, мыс өткізгіштері бар, өзектерінің диаметрі 0,48–0,52 мм болатын UTP желілік кабелімен үйлесімді болуы қажет. **Жиынтық құрамы:** RJ-45 (8P8C) желілік коннекторы – бір қаптамада 100 дана. **Жеткізілетін жалпы саны:** 1 қаптама (100 дана).

****Жеткізу шарттары:**** тауарды тапсырыс берушінің мекенжайына жеткізу, тиеу және түсіру жұмыстары өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады. Жеткізілетін тауар осы техникалық сипаттамада көрсетілген талаптарға толық сәйкес болуы тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17859379-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих запасов
Номер лота:	№ 88061703-ОИ2
Наименование лота:	Коннектор
Описание лота:	компьютерный
Дополнительное описание лота:	RJ-45 коннектор в пачке 100 штука
Количество:	1
Единица измерения:	Одна пачка
Места поставки:	431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда кент Тасбогет, Сабалақ зд3
Срок поставки:	После вступления силу договора в течение 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ **Наименование товара:** Коннектор сетевой RJ-45 (8P8C), категория Cat 5e, упаковка 100 штук. **Количество:** 1 упаковка (100 штук). ### Технические характеристики **Тип изделия:** модульный сетевой коннектор RJ-45 (8P8C). **Назначение:** для оконцевания сетевого кабеля типа «витая пара» и подключения компьютерного, сетевого и телекоммуникационного оборудования. **Категория:** Cat 5e. **Тип разъёма:** RJ-45 (8P8C). **Количество контактов:** 8. **Количество позиций:** 8. **Тип кабеля:** UTP, неэкранированная витая пара. **Совместимость:** с кабелем UTP Cat 5e, 4 пары (8 жил), с однопроволочными медными проводниками (Solid). **Материал корпуса:** прозрачный прочный полимерный материал. **Материал контактов:** металлический сплав с защитным покрытием, обеспечивающим надёжный электрический контакт. **Тип монтажа:** обжимной, с использованием специального инструмента для коннекторов RJ-45. **Схема подключения:** T568A и T568B. **Наличие фиксатора:** пластиковая защёлка для надёжной фиксации в сетевом порту. **Тип исполнения:** неэкранированный (UTP). **Количество в упаковке:** 100 штук. **Упаковка:** заводская упаковка, обеспечивающая сохранность коннекторов при транспортировке и хранении. ### Дополнительные требования Товар должен быть новым, ранее не использованным, без трещин, деформаций, повреждений контактов и других производственных дефектов. Контакты должны обеспечивать надёжное соединение с проводниками сетевого кабеля. Корпус коннектора должен быть прозрачным, без повреждений и сколов. Коннекторы должны быть совместимы с ранее указанным сетевым кабелем UTP Cat 5e с медными однопроволочными жилами диаметром 0,48-0,52 мм. **Комплектация:** коннектор RJ-45 (8P8C) — 100 штук в одной упаковке. **Общее количество к поставке:** 1 упаковка (100 штук). **Условия поставки:** доставка, погрузка и разгрузка товара осуществляются за счёт поставщика. Товар должен соответствовать указанным техническим требованиям.

