

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17159432-1
Сатып алудың атауы:	Государственные закупки согласно технической спецификации
Лоттың нөмірі:	№ 86042441-3ЦП2
Лоттың атауы :	Ауаны тазартқы сүзгі-патрон
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Воздушный фильтр
Саны, көлемі:	36
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611637800, Түркістан облысы, Арыс қ., Қызылкөпір а. ул Улгили зд 11
Жеткізу мерзімі:	Со дня подписание договора в течении 16 календарных дней. Предварительно согласовать с заказчиком

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Автокөлікке арналған ауа сүзгісі ГОСТ Р 53837-2010 1. Жалпы талаптар Жеткізілетін тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және жөндеуден өтпеген болуы тиіс. Өнім зауыттық қаптамада жеткізілуі керек, қаптама тасымалдау және сақтау кезінде зақымданудан толық қорғауды қамтамасыз етуі қажет. Ауа сүзгісі іштен жану қозғалтқышына түсетін ауаны шаңнан, абразивті және өзге де қоспалардан тазартуға арналған. 2. Техникалық сипаттамалар • Сүзгі түрі: құрғақ типті, ауыстырмалы • Құрылымы: қатпарлы (гофрленген) сүзгі элементі • Сүзгі материалы: целлюлоза талшықтары мен синтетикалық қоспалардан немесе көпқабатты композиттен жасалған • Қаңқасы: деформацияға төзімді күшейтілген пластик немесе металл • Тазарту тиімділігі: 10 микрон және одан жоғары бөлшектердің кемінде 99% ұстауы тиіс • Жұмыс температурасы: -40°C-тан +80°C-қа дейін • Дірілге төзімділігі: міндетті, құрылым бұзылмауы тиіс • Тығыздалуы: сүзілмеген ауаның өтуіне жол бермейтін толық герметикалық отырғызу 3. Пайдалану талаптары • Қозғалтқышқа ауа ағынын тұрақты қамтамасыз ету, қысым кедергісін шамадан тыс арттырмау • Белгіленген қызмет көрсету аралығында сүзу қасиеттерін сақтау • Жоғары ылғалдылық пен шаң жүктемесіне төзімді болуы тиіс 4. Жиынтықталуы • Ауа сүзгісі – 120 дана (тапсырыс берушімен келісім қажет) • Зауыттық жеке қаптама • Өндіруші туралы мәлімет, артикул және өндірілген күні көрсетілген таңбалау • Ауа сүзгісі салынатын машиналар тізімі – Toyota Lc200, JAC S3, Chevrolet Niva, Skoda Octavia, Ваз 2121 Нива, Уаз 450 Буханка, KIA (тапсырыс берушімен келісім қажет) 5. Сапа және шығу тегі талаптары • ISO 5011 немесе соған ұқсас халықаралық стандарттарға сәйкес болуы тиіс • Сәйкестік сертификаты немесе сапаны растайтын құжаттар болуы қажет • Контрафактілік өнімдерге жол берілмейді • Тек зауытта өндірілген, ресми жеткізу арналары арқылы ұсынылған өнімдер 6. Жеткізу шарттары • Жеткізу тапсырыс беруші қоймасына дейін жеткізуші есебінен жүзеге асырылады • Тауар тасымалдау кезінде зақымданудан қорғалған қаптамада болуы тиіс • Кепілдік мерзімі – кемінде 12 ай немесе өндіруші регламентіне сәйкес
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17159432-1
Наименование закупки:	Государственные закупки согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 86042441-3ЦП2
Наименование лота:	Фильтр-патрон воздухоочистителя
Описание лота:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Воздушный фильтр
Количество:	36
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611637800, Туркестанская область, г.Арысь, с.Кызылкопир ул Улгили зд 11
Срок поставки:	Со дня подписание договора в течении 16 календарных дней. Предварительно согласовать с заказчиком

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара: Фильтр воздушный для двигателя внутреннего сгорания (ДВС) легковых/грузовых автомобилей и/или специальной техники. ГОСТ Р 53837-2010 1. Общие требования Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без следов ремонта, в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность при транспортировке и хранении. Фильтр должен обеспечивать очистку поступающего в двигатель воздуха от пыли, абразивных частиц и иных загрязнений с целью защиты двигателя и продления его ресурса. 2. Технические характеристики • Тип фильтра: сменный, сухого типа (без масляной пропитки) • Конструкция: складчатый (гофрированный) фильтрующий элемент • Фильтрующий материал: целлюлозное волокно с синтетическими добавками или многослойный фильтрующий композит • Каркас: усиленный, устойчивый к деформации (пластик/металл) • Степень очистки воздуха: не менее 99% частиц размером от 10 микрон и выше • Рабочая температура эксплуатации: от -40°С до +80°С • Устойчивость к вибрациям: обязательна, без разрушения структуры фильтра • Герметичность прилегания: полное исключение подсоса неочищенного воздуха 3. Эксплуатационные требования • Обеспечение стабильного воздушного потока без значительного увеличения сопротивления • Сохранение характеристик в течение всего межсервисного интервала, установленного производителем техники • Устойчивость к повышенной влажности и пылевой нагрузке 4. Комплектность • Фильтр воздушный – 120 шт. (требуется согласие с заказчиком) • Упаковка заводская индивидуальная • Маркировка с указанием производителя, артикула и даты изготовления • Список машин с воздушным Фильтр -Toyota Lc200 , JAC S3 , Chevrolet Niva , Skoda Octavia , Ваз 2121 Нива , УАЗ 450 Бучанка , KIA.(требуется согласие с заказчиком) 5. Требования к качеству и происхождению • Товар должен соответствовать требованиям ISO 5011 или эквивалентного стандарта • Наличие подтверждающих документов качества (сертификаты соответствия / декларации) • Не допускается поставка контрафактной продукции • Приоритет продукции заводского изготовления, поставляемой официальными каналами 6. Условия поставки • Доставка до склада заказчика за счет поставщика • Товар поставляется в защищенной упаковке, исключающей повреждения при транспортировке • Гарантия на товар – не менее 12 месяцев или согласно регламенту производителя
--	--