


УТВЕРЖДАЮ
Директор КГУ «Центр
социальных услуг «Сенім»

Казыханов М. С.

«14» 10 2026 года

**Техническая спецификация
на изготовление мебели по индивидуальным
размерам**

Общие требования ко всем изделиям

Все изделия должны быть новыми, ранее не использованными, изготовленными из качественных материалов, предназначенных для производства корпусной мебели.

-корпус - ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) мебельного назначения;

-фасады- окрашенная МДФ с ровным однородным покрытием;

-кромка открытых торцов-кромочный материал толщиной не менее 1 мм, закрепленный по всей длине торца без отслоений и зазоров;

-задняя стенка – ХДФ (ДВП) толщиной не менее 3 мм, надежно закрепленная по периметру корпуса;

-соединение деталей корпуса – надежные мебельные крепежные элементы, в том числе конфирматные шурупы;

-распашные дверцы – регулируемые мебельные петли типа EN7 или эквивалентные, с удобными мебельными ручками;

-выдвижные элементы – телескопические мебельные направляющие с плавным ходом и надежной фиксацией.

Не допускаются сколы, трещины,

БЕКІТЕМІН


«Сенім» әлеуметтік
қызметтер орталығы» КММ директоры
Казыханов М. С.

«14» 10 2026 жыл

**Техникалық сипаттама
әртүрлі өлшемдегі шкафтарды сатып алуға**

Барлық бұйымдарға қойылатын жалпы талаптар

Барлық бұйымдар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, корпустық жиһаз өндірісіне арналған сапалы материалдардан жасалған болуы тиіс.

-корпус-жиһаздық мақсаттағы
ламинирленген ағаш-жоңқа тақтасынан
(ЛДСП);

-фасадтар-тегіс әрі біртекті жабыны бар
баялған МДФ-тан;

-ашық шеттердің жиегі – ұзындығы
бойынша қабаттанбай және саңылаусыз
бекітілген, қалыңдығы кемінде 1 мм жиек
материалымен қапталған болуы тиіс;

-артқы қабырға – корпустың периметрі
бойынша сенімді бекітілген, қалыңдығы
кемінде 3 мм ХДФ (ДВП);

-корпус бөлшектерін қосу – оның ішінде
конфирмат бұрандалары бар сенімді жиһаз
бекіткіш элементтері арқылы жүзеге асырылуы
тиіс;

-ашылмалы есіктер – EN7 түріндегі
немесе техникалық сипаттамалары бойынша
соған тең реттелетін жиһаз ілгектерінде,
ыңғайлы жиһаз тұтқаларымен жабдықталуы
тиіс;

-шығарылмалы элементтер – жүрісі

царапины, вздутия ЛДСП или МДФ, отслоение кромки, дефекты окрашивания, перекос дверей и ящиков, неплотное прилегание фасадов, заедание направляющих и иные дефекты, влияющие на внешний вид, прочность или эксплуатационные характеристики изделия. Конструкция каждого изделия должна быть устойчивой, прочной и безопасной при эксплуатации.

Допускается незначительное отклонение от указанных габаритных размеров, обусловленное технологией изготовления, при сохранении функционального назначения и пропорций изделия.

1. Шкаф для кабинета Монтессори (двухдверный шкаф)

Наименование: шкаф корпусной двухдверный для хранения одежды, белья, текстильных изделий и других предметов.

Количество: 1 штука.

Габаритные размеры: высота – не менее 2200 мм; ширина – не менее 800 мм; глубина – не менее 740 мм.

Конструкция и внутреннее устройство:

-вертикальная корпусная конструкция с двумя распашными дверцами на всю высоту;

-секция не менее с 5 полками, высота каждого полочного отделения – не менее 410 мм;

-правая часть – основное вместительное отделение для одежды и крупногабаритных вещей;

-выдвижной элемент на телескопических направляющих без люфта при эксплуатации.

Материалы: корпус – ЛДСП; фасады –

жұмсақ әрі сенімді бекітілетін телескопиялық жиһаз бағыттауыштарымен жабдықталуы тиіс. ЛДСП немесе МДФ-тың сынуына, жарылуына, сызатына, ісінуіне, жиектің қабаттануына, бояу ақауларына, есіктер мен жәшіктердің қисаюына, фасадтардың тығыз орналаспауына, бағыттауыштардың кептелуіне және бұйымның сыртқы түріне, беріктігіне немесе пайдалану сипаттамаларына әсер ететін өзге де ақауларға жол берілмейді.

-Әрбір бұйымның құрылымы пайдалану кезінде тұрақты, берік және қауіпсіз болуы тиіс. Дайындау технологиясына байланысты, бұйымның функционалдық мақсаты мен пропорциялары сақталған жағдайда, көрсетілген габарит өлшемдерінен шамалы ауытқуға жол берілмейді.

1. Монтессори кабинеті үшін шкаф (екі есікті шкаф)

Атауы: киім, төсек-орын бұйымдары, тоқыма бұйымдары glassware және басқа да заттарды сақтауға арналған екі есікті корпусық шкаф.
Саны: 1 дана.

Габарит өлшемдері: биіктігі – кемінде 2200 мм; ені – кемінде 800 мм; тереңдігі – кемінде 740 мм.

Құрылымы және ішкі құрылысы:

-толық биіктігі бойынша екі ашылмалы есігі бар тік корпусық құрылым;

-5 сөресі бар секция, әрбір сөре бөлімінің биіктігі-кемінде 410 мм;

-оң жақ бөлігі – киім мен ірі көлемді заттарға арналған негізгі сыйымды бөлім;

-пайдалану кезінде бос жүрісі жоқ телескопиялық бағыттауыштардағы шығарылмалы элемент.

Материалдары: корпус – ЛДСП; фасады –

крашенная МДФ, выполненные в едином стиле; задняя стенка – ХДФ не менее 3 мм; кромка – не менее 1 мм.

2. Шкафы для обуви (обувной шкаф с открытыми полками)

Наименование: шкаф для хранения обуви открытого типа с горизонтальными полками и нижним выдвижным отделением.

Количество: 18 штук.

Габаритные размеры: высота – не менее 910 мм; ширина – не менее 750 мм; глубина – не менее 300 мм.

Конструкция и внутреннее устройство:

-устойчивая корпусная конструкция открытого типа;

-4 горизонтальные полки, образующие четыре открытых отделения для обуви;

-высота каждого отделения – не менее 200 мм;

-в нижней части – выдвижной ящик (отсек) на телескопических направляющих для дополнительного хранения.

Материалы: корпус – ЛДСП; фасад нижнего выдвижного элемента-окрашенная МДФ; задняя стенка – ХДФ не менее 3 мм; кромка – не менее 1 мм.

3. Шкафы для получателей услуг от 3 до 18 лет

Наименование: комбинированный для хранения одежды, текстильных изделий и других предметов.

Количество: 35 штук.

Габаритные размеры: высота-не менее 2350 мм; ширина – не менее 450 мм;

-конструкция вертикальная,

бірыңғай стильде орындалған боялған МДФ; артқы қабырға – кемінде 3 мм ХДФ; жиек – кемінде 1 мм.

2. Аяқ киімге арналған шкафтар (ашық сөресі бар аяқ киім шкафы)

Атауы: көлденең сөрелері және төменгі шығарылмалы бөлімі бар ашық типтегі аяқ киім сақтауға арналған шкаф.
Саны: 18 дана.

Габарит өлшемдері: биіктігі – кемінде 910 мм; ені – кемінде 750 мм; тереңдігі – кемінде 300 мм.

Құрылымы және ішкі құрылысы:

-тұрақты, ашық типтегі корпустық құрылым;

-аяқ киімге арналған төрт ашық бөлімді құрайтын 4 көлденең сөре;

-әрбір бөлімнің биіктігі – кемінде 200 мм;

-төменгі бөлігінде – қосымша сақтауға арналған телескопиялық бағыттауыштардағы шығарылмалы жәшік (бөлім).

Материалдары: корпус – ЛДСП; төменгі шығарылмалы элементтің фасады – боялған МДФ; артқы қабырға – кемінде 3 мм ХДФ; жиек – кемінде 1 мм.

3. Бөлмелер мен ойын бөлмелеріне арналған шкафтар (пенал-шкаф)

Атауы: киім, тоқыма бұйымдары және басқа да заттарды сақтауға арналған біріктірілген пенал-шкаф.

Саны: 35 дана.

Габарит өлшемдері: биіктігі – кемінде 2350 мм; ені – кемінде 450 мм; құрылымы тік, бір секциялы; корпустың тереңдігі – бұйымның тұрақтылығы мен пайдалану

-еңбекпен терапия кабинетіне арналған

-шкаф для кабинета логопеда – ширина не менее 5200 мм 1-штука;

-шкаф для кабинета трудотерапии – ширина не менее 4900 мм 1- штука;

-шкаф для кабинета дефектолога – ширина не менее 4500 мм 1-штука.

Габаритные размеры: высота – не менее 2300 мм; глубина – не менее 500 мм; ширина согласно приведенному выше перечню.

Конструкция и внутреннее устройство:

-левая и правая закрытые секции по две распашные двери в каждой;

-две открытые секции по обеим сторонам центральной части по 3 горизонтальные полки в каждой;

-центральная декоративная секция с арочной нишей шириной около 1000 мм, 2 горизонтальными полками и задней панелью, оформленной под древесную текстуру;

-в верхней части центральной ниши – LED-освещение; электрические элементы надежно закреплены без открытых участков проводов;

-нижний ряд закрытых отделений с фасадными панелями и выдвижным ящиком в центральной части на телескопических направляющих.

Материалы: корпус – ЛДСП светлого цвета с древесной текстурой; фасады – окрашенная МДФ белого цвета, оттенков Pristine White; задние стенки секций – ХДФ не менее 3 мм; кромка – не менее 1 мм; петли – EN7.

5. Шкаф для первой группы (шкаф белого цвета для детской комнаты)

Наименование: шкаф корпусной двухдверный белого цвета для детской

шкаф ені 4900 мм, 1-дана;

-дефектолог кабинетіне арналған шкаф ені кемінде 4500 мм 1-дана.

Габарит өлшемдері: биіктігі – кемінде 2300 мм; тереңдігі – кемінде 500 мм; ені – жоғарыдағы тізімге сәйкес.

Құрылымы және ішкі құрылысы:

-сол және оң жақ жабық секциялар – әрқайсысында екі ашылмалы есіктен;

-ортаңғы бөліктің екі жағындағы екі ашық секция – әрқайсысында 3 көлденең сөреден;

-ені шамамен 1000 мм болатын доғал нишасы бар ортаңғы декоративтік секция, 2 көлденең сөресі бар;

-ортаңғы нишаның жоғарғы бөлігінде LED-жарықтандыру;

-төменгі қатарда телескопиялық бағыттауыштардағы шығарылмалы жәшік.

Материалдары: корпус – ағаш текстурасы бар ашық түсті ЛДСП; фасады – ақ түсті боялған МДФ, Pristine White реңкі; артқы қабырғалары – кемінде 3 мм ХДФ; жиек – кемінде 1 мм; ілгектер – EN7.

5. Бірінші топқа арналған шкаф (балалар бөлмесіне арналған ақ түсті шкаф)

Атауы: балалар бөлмесіне арналған, ішкі сөрелері және шығарылмалы

комнаты, с внутренними полками и выдвижным телескопическим механизмом. телескопиялық механизмі бар ақ түсті екі есікті корпусық шкаф.

Количество: 1 штука.

Габаритные размеры: высота – не менее 2200 мм; ширина – не менее 480 мм; глубина – не менее 470 мм.

Конструкция и внутреннее устройство:

-вертикальная корпусная конструкция с двумя распашными дверцами;

-верхние полочные отделения-высота не менее 300 мм каждое;

-центральное основное отделение-высота не менее 1400 мм;

-нижнее отделение – выдвижной элемент на телескопических направляющих, высота не менее 250 мм.

Материалы: корпус ЛДСП; фасад крашенная МДФ белого цвета; задняя стенка – ХДФ не менее 3 мм; кромка – не менее 1 мм; петли – EN7.

6. Шкаф для кабинета медицинского поста

Наименование: шкаф корпусной двухдверный для медицинского кабинета, с открытыми боковыми полками и нижними выдвижными ящиками.

Количество: 1 штука.

Габаритные размеры: высота – не менее 2100 мм; ширина – не менее 1290 мм; глубина – не менее 500 мм.

Конструкция и внутреннее устройство:

-основная закрытая часть с двумя распашными дверцами;

-с правой стороны – открытое отделение с 5 полками, высота каждого отделения не менее 384 мм;

-в нижней части - 2 выдвижных ящика на

Саны: 1 дана.

Габарит өлшемдері: биіктігі – кемінде 2200 мм; ені – кемінде 480 мм; тереңдігі – кемінде 470 мм.

Құрылымы және ішкі құрылысы:

-екі ашылмалы есігі бар тік корпусық құрылым;

-жоғарғы сөре бөлімдері – әрқайсысының биіктігі кемінде 300 мм;

-ортаңғы негізгі бөлім – биіктігі кемінде 1400 мм;

-төменгі бөлім – телескопиялық бағыттауыштардағы шығарылмалы элемент, биіктігі кемінде 250 мм.

Материалдары: корпус – ақ түсті ЛДСП; фасад – ақ түсті боялған МДФ; артқы қабырға – кемінде 3 мм ХДФ; жиек – кемінде 1 мм; ілгектер – EN7.

6. Медициналық бекет кабинеті арналған шкаф

Атауы: медициналық кабинетке арналған, бүйірінде ашық сөрелері және төменгі шығарылмалы жәшіктері бар екі есікті корпусық шкаф.

Саны: 1 дана.

Габарит өлшемдері: биіктігі – кемінде 2100 мм; ені – кемінде 1290 мм; тереңдігі – кемінде 500 мм.

Құрылымы және ішкі құрылысы:

-екі ашылмалы есігі бар негізгі жабық бөлік;

-оң жағында-5 сөресі бар ашық бөлім, әрбір бөлімнің биіктігі кемінде 384 мм;

-төменгі бөлігінде – 2 шығарылмалы жәшік.

телескопических направляющих.

Материалы: корпус ЛДСП светлого цвета; фасады окрашенная МДФ белого цвета; задняя стенка-ХДФ не менее 3 мм; кромка – не менее 1 мм; петли – EN7.

7. Шкаф для одежды

Наименование: шкаф для одежды двухдверный распашного типа.

Количество: 6 штук.

Габаритные размеры: ширина - не менее 804 мм; глубина - не менее 435 мм; высота - не менее 1900 мм.

Конструкция и внутреннее устройство:

-вертикальная корпусная конструкция с двумя распашными дверцами;

-верхняя секция оборудована стационарной полкой для головных уборов, высота ниши - не менее 27 см;

-нижняя секция оборудована стационарной полкой для обуви, высота ниши - не менее 28 см;

-центральная основная секция со штангой;

-нагрузка не менее 100 кг.

Материалы: корпус и фасады - ЛДСП 16-18 мм, Е1; задняя стенка - ДВП/ХДФ не менее 3 мм; кромка торцов фасадов - не менее 2 мм; петли с плавным закрыванием.

8. Шкаф для документов

Наименование: офисный шкаф для документов с распашными дверцами в нижней части, комбинированной конструкции.

Количество: 3 штук.

Габаритные размеры: ширина - не

Материалдары: корпус – ашық түсті ЛДСП; фасадтар – ақ түсті боялған МДФ; артқы қабырға – кемінде 3 мм ХДФ; жиек – кемінде 1 мм; ілгектер – EN7.

7. Киімге арналған шкаф

Атауы: екі есікті, ашылатын типтегі киімге арналған шкаф.

Саны: 6 дана.

Габариттік өлшемдері: ені - кемінде 804 мм; тереңдігі - кемінде 435 мм; биіктігі- кемінде 1900 мм.

Құрылымы және ішкі құрылысы:

-екі ашылатын есігі бар тік корпустық конструкция;

-жоғарғы секция бас киімдерге арналған сөрмен жабдықталуы тиіс (биіктігі кемінде 27 см);

-төменгі секция аяқ киімге арналған сөрмен жабдықталуы тиіс (биіктігі кемінде 28 см);

-орталық секция металл штангамен жабдықталуы тиіс.

Материалдары: корпусы мен фасадтары - ЛДСП кемінде 16-18 мм, Е1; артқы қабырғасы - кемінде 3 мм ДВП немесе ХДФ; жиектері ПВХ.

8. Құжаттарға арналған шкаф

Атауы: төменгі бөлігінде ашылатын есіктері бар, аралас конструкциялы құжаттарға арналған офистік шкаф.

Саны: 3 дана.

Габариттік өлшемдері: ені - кемінде 804 мм; тереңдігі - кемінде 435 мм; биіктігі -

менее 804 мм; глубина - не менее 435 мм; кемінде 1900 мм.
высота - не менее 1900 мм.

Конструкция и внутреннее устройство:

-верхняя часть шкафа в виде открытых полочных отделений без дверей;

-нижняя часть шкафа оборудована распашными дверцами.

-Материалы: корпус - ЛДСП; открытые полки - ЛДСП; фасады нижней закрытой части - ЛДСП или окрашенная МДФ; задняя стенка - ХДФ не менее 3 мм; кромка - не менее 1 мм; петли - EN7.

9. Офисный рабочий стол с тумбой

Наименование: офисный рабочий стол с тумбой в стиле лофт для организации рабочих мест.

Количество: 4 штук.

Габаритные размеры: длина столешницы - не менее 1400 мм; ширина - не менее 700 мм; высота стола - не менее 750 мм.

Конструкция и внутреннее устройство:

-металлический каркас из профильной трубы сечением не менее 40x20 мм с порошковым напылением;

-тумба встроенная или приставная, высота не менее 750 мм, ширина не менее 400 мм, глубина не менее 450-500 мм;

-не менее 3 выдвижных ящиков с центральным замком.

Материалы: столешница - ЛДСП не менее 25 мм; кромка - не менее 2 мм; корпус и фасады тумбы - ЛДСП 16-18 мм.

10. Шкафы для кабинета социальных работников (для документов)

Құрылымы және ішкі құрылысы:

-шкафтың жоғарғы бөлігі есіктерсіз ашық сөрелі бөлімдер түрінде;

-шкафтың төменгі бөлігі ашылатын есіктермен жабдықталған.

Материалдары: корпусы - ЛДСП; ашық сөрелері - ЛДСП; төменгі жабық бөлігінің фасадтары - ЛДСП немесе боялған МДФ; жиегі - кемінде 1 мм; топсалары-EN7.

9. Тумбасы бар офистік жұмыс үстелі

Атауы: жұмыс орындарын ұйымдастыруға арналған лофт стиліндегі тумбасы бар офистік жұмыс үстелі.

Саны: 4 дана.

Габариттік өлшемдері: үстелдің ұзындығы - кемінде 1400 мм; ені - кемінде 700 мм; үстелдің биіктігі - кемінде 750 мм.

Құрылымы және ішкі құрылымы:

-металл қаңқа профильді құбырдан (кемінде 40x20 мм);

-тумба кемінде 3 жәшікпен және орталық құлыппен жабдықтауы тиіс.

Материалдары: үстелдің үстіңгі тақтайы - ЛДСП кемінде 25 мм; тумба корпусы - 16-18 мм ЛДСП.

10. Әлеуметтік қызметкерлер кабинетіне арналған шкафтар (құжаттарға арналған)

Количество - 2 (два) штук.

Габаритные размеры: длина - не менее 2600 мм; глубина - не менее 450 мм; высота - не менее 1900 мм.

Конструкция и внутреннее устройство:

-верхняя часть с распашными дверцами, в том числе со стеклянными дверцами;

-нижняя часть, полностью закрытая с глухими распашными дверцами.

Материалы: Корпус, полки и глухие фасады - ЛДСП не менее 16 мм. Задняя стенка - ДВП/ХДФ не менее 3 мм. Стеклянные фасады - из прочного безопасного стекла.

11. Шкафы для кабинета социальных работников (для одежды)

Количество - 1 (один) штука.

Габаритные размеры: ширина - не менее 1820 мм; высота - не менее 1900 мм; глубина - не менее 450 мм.

Конструкция и внутреннее устройство:

-единое корпусного изделие с четырьмя распашными дверцами без остекления;

-внутри штанга для плечиков и верхняя полка для головных уборов.

Материалы: Корпус, перегородки, полки и фасады - ЛДСП не менее 16 мм. Задняя стенка - ДВП/ХДФ не менее 3 мм.

Требования к качеству, безопасности и обязательной документации согласно законодательству РК

Поставщик обязан предоставить Заказчику при поставке товара следующий полный комплект документов:

Саны - 2 (екі) дана.

Габариттік өлшемдері: ұзындығы - кемінде 2600 мм; тереңдігі - кемінде 450 мм; биіктігі - кемінде 1900 мм.

Құрылымы және ішкі құрылысы:

-шкафтың жоғарғы бөлігі шыны есіктерді қоса алғанда топсалы есіктермен;

-төменгі бөлігі толығымен жабық соқыр фасадты топсалы есіктермен.

Материалдары: корпусы, сөрелері және соқыр фасадтары - кемінде 16 мм ЛДСП; артқы қабырғасы - кемінде 3 мм ДВП немесе ХДФ.

11. Әлеуметтік қызметкерлер кабинетіне арналған шкафтар (киімге арналған)

Саны - 1 (бір) дана.

Габариттік өлшемдері: ені - кемінде 1820 мм; биіктігі - кемінде 1900 мм; тереңдігі - кемінде 500 мм.

Құрылымы және ішкі құрылысы:

-төрт топсалы есігі бар біртұтас корпус бұйымы (шынысыз);

-ішінде киім ілгіштерге арналған кеңістік және жоғарғы сөре.

Материалдары: корпусы, ішкі бөлгіштері мен фасадтары - кемінде 16 мм ЛДСП; артқы қабырғасы - кемінде 3 мм ДВП немесе ХДФ.

ҚР заңнамасына сәйкес сапаға, қауіпсіздікке және міндетті құжаттамаға қойылатын талаптар

Жеткізуші тауарды жеткізу кезінде Тапсырыс берушіге келесі құжаттардың толық пакетін ұсынуға міндетті:

1. Декларация о соответствии Таможенного союза / ЕАЭС согласно ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» (обязательно для детской и офисной корпусной мебели).

2. Протоколы испытаний или сертификаты на материалы корпуса (ЛДСП, МДФ), подтверждающие класс эмиссии формальдегида не выше Е1 (безопасно для детских и социальных учреждений).

3. Сертификаты соответствия на электрические компоненты и LED-освещение согласно ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.

4. Электронная счет-фактура (ЭСФ), выставляемая посредством ИС ЭСФ в установленные законодательством РК сроки.

5. Акт приема-передачи товара, оформленный в электронном виде через веб-портал государственных закупок РК.

6. Накладная на отпуск запасов на сторону по форме 3-2 (в бумажном виде).

7. Паспорт изделия на государственном (казахском) и русском языках с гарантийным талоном.

Гарантийный срок: Поставщик предоставляет официальную гарантию на поставляемый товар продолжительностью не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи.

Срок устранения дефектов: При выявлении недостатков Поставщик обязан за свой счет устранить их либо заменить товар в течение 3 (трех) календарных дней.

Условия поставки и сопутствующие услуги

Адрес доставки: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Лебедева, д. 31.
Срок поставки: не более 20 календарных дней с момента регистрации договора в органах

1. КЕД / ЕАЭО сәйкестік декларациясы КЕД ТР 025/2012 «Жиһаз өнімінің қауіпсіздігі туралы» сәйкес (балалар мен кеңсе жиһаздары үшін міндетті).

2. Формальдегид эмиссиясының класы Е1-ден жоғары еместігін растайтын ЛДСП, МДФ материалдарына сынақ хаттамалары немесе сапа сертификаттары.

3. Электрлік компоненттер мен LED-жарықтандыруға КЕД ТР 004/2011 және КЕД ТР 020/2011 сәйкес сәйкестік сертификаттары.

4. ҚР заңнамасында белгіленген мерзімде ЭСФ АЖ арқылы жазылатын электрондық шот-фактура (ЭСФ).

5. ҚР мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы электрондық нысанда рәсімделген тауарды қабылдау-тапсыру актісі.

6. 3-2 нысаны бойынша қорларды сыртқа босатуға арналған жүкқұжат (қағаз жүзінде).

7. Мемлекеттік (қазақ) және орыс тілдеріндегі бұйым паспорты және кепілдік талоны.

Кепілдік мерзімі: Жеткізуші қабылдау-тапсыру актісіне қолқойылған күннен бастап кемінде 12 ай мерзімге жеткізілетін тауарға ресми кепілдік береді.
Ақауларды жою мерзімі: Кемшіліктер анықталған жағдайда Жеткізуші өз есебінен оларды жоюға немесе тауарды 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде ауыстыруға міндетті.

Жеткізу шарттары және ілеспе қызметтер

Жеткізу мекенжайы: Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Лебедев көшесі, 31-үй.
Жеткізу мерзімі: шарт қазынашылық органдарында тіркелген күннен бастап 20

казначейства.

Предварительное согласование: до изготовления и поставки Поставщик обязан предварительно согласовать с Заказчиком цвет и оттенок корпуса, цвет и оттенок окраски фасадов МДФ, внешний вид фасада, размеры и примерный эскиз мебели, вид ручек, петель, телескопических направляющих, LED-подсветки и другие видимые элементы изделий. Поставка товара без предварительного согласования с Заказчиком не допускается.

Погрузочно-разгрузочные работы, сборка и клининг: Доставка, разгрузка, подъем на этаж, сборка и установка шкафов осуществляются силами и за счет Поставщика без дополнительной оплаты со стороны Заказчика. В случае возникновения необходимости использования дополнительных материалов, комплектующих, фурнитуры, крепежных элементов или проведения сопутствующих работ, не предусмотренных настоящей спецификацией, но необходимых для качественной сборки и полноценного функционирования мебели, все расходы по их приобретению, доставке и установке возлагаются на Поставщика и производятся полностью за его счет без права требования дополнительной оплаты со стороны Заказчика. После завершения работ по сборке и установке мебели Поставщик обязан своими силами и за свой счет полностью вывезти со всей территории Заказчика весь упаковочный материал (коробки, пленку, обрезки) и образовавшийся строительный мусор.

Время доставки: строго в рабочие часы Заказчика – с 10:00 до 17:00 (обеденный перерыв с 12:30 до 14:00), с понедельника по пятницу.

күнтізбелік күннен асырмай.

Алдын ала келісу: дайындау мен жеткізуге дейін Жеткізуші Тапсырыс береушімен корпустың түсі мен реңкін, МДФ фасадтарын бояу түсі мен реңкін, фасадтың сыртқы түрін, жиһаздың өлшемдері мен болжамды эскизін, тұтқалар, ілгектер, телескопиялық бағыттауыштар, LED-жарықтандыру түрін және бұйымдардың басқа да көрінетін элементтерін алдын ала келісуге міндетті. Тапсырыс берушімен алдын ала келісусіз тауарды жеткізуге жол берілмейді.

Тиеу-түсіру жұмыстары, жинау және клининг: Шкафтарды жеткізу, түсіру, қабатқа көтеру, жинау және орнату Жеткізушінің күшімен және есебінен, Тапсырыс беруші тарапынан қосымша төлемсіз жүзеге асырылады. Осы техникалық сипаттамада көзделмеген, бірақ жиһазды сапалы жинау және оның толыққанды жұмыс істеуі үшін қажетті қосымша материалдарды, жиынтықтауыштарды, фурнитураны, бекіту элементтерін пайдалану немесе ілеспе жұмыстарды жүргізу қажет болған жағдайда, оларды сатып алуға, жеткізуге және орнатуға жұмсалатын барлық шығыстар Жеткізушіге жүктеледі және Тапсырыс беруші тарапынан қосымша төлемді талап ету құқығынсыз, толықтай оның есебінен жүзеге асырылады. Жиһазды жинау және орнату жұмыстары аяқталғаннан кейін Жеткізуші өз күшімен және өз есебінен Тапсырыс берушінің барлық аумағынан барлық қаптама материалдарын (қораптар, пленкалар, қалдықтар) және пайда болған құрылыс қоқыстарын толық шығаруға міндетті.

Жеткізу уақыты: қатаң түрде Тапсырыс берушінің жұмыс уақытында – сағат 10:00-ден 17:00-ге дейін (түскі үзіліс 12:30-дан 14:00-ге дейін), дүйсенбіден жұмаға дейін.

Гарантийные обязательства: при выявлении дефектов, повреждений (сколы, трещины, царапины, вздутия) либо несоответствия товара требованиям настоящей технической спецификации Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки в течение 3 (трех) календарных дней, либо заменить товар на качественный в тот же срок.

Заведующий хозяйством: Серік Е.



Кепілдік міндеттемелері: ақаулар, зақымдар анықталған немесе тауардың осы техникалық сипаттама талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, Жеткізуші өз есебінен анықталған кемшіліктерді жоюға немесе тауарды сапалы тауарға ауыстыруға міндетті.

Шаруашылық меңгерушісі: Серік Е.

