

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17219048-1
Сатып алудың атауы:	03. КС-55732 автокранының қосалқы бөлшектері
Лоттың нөмірі:	№ 42341847-ОЛ-3ЦП1
Лоттың атауы :	КС-55732 автокранының қосалқы бөлшектері
Лоттың сипаттауы:	КС-55732 автокранының қосалқы бөлшектері
Лоттың нөмірі :	87006727
Лоттың атауы :	Жең
Лоттың сипаттауы:	гидравликалық, жоғары қысым
Лоттың қысқаша сипаттауы:	03. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары: КАМАЗ-43118 автокөлігіне арналған тіректерді ұзартуға арналған жоғары қысымды түтік . 2016 ж. КС-55732 автокраны қашықтағы тіректерді ұзарту жүйесінде қолданылады. Ұзындығы: кем емес 2880 мм. Фитингтер: "сомын-сомын" түрі М42х2 ,S24/S30. Жұмыс қысымы: кем емес 25-28-580. Артикул 25-28-580-М42х2-У1. Сертификат
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101810000, Абай облысы, Курчатов қ.
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 25 күн ішінде. Егер Өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса – шартқа қол қойылған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары: КАМАЗ-43118 автокөлігіне арналған тіректерді ұзартуға арналған жоғары қысымды түтік . 2016 ж. КС-55732 автокраны қашықтағы тіректерді ұзарту жүйесінде қолданылады. Ұзындығы: кем емес 2880 мм. Фитингтер: "сомын-сомын" түрі М42х2 ,S24/S30. Жұмыс қысымы: кем емес 25-28-580. Артикул 25-28-580-М42х2-У1. Сертификат
Лоттың нөмірі :	87006554
Лоттың атауы :	Арнайы сомын

Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	03. КамАЗ-43118 автокөлігіне арналған доңғалақ сомыны. Автокран КС-55732, 2016 ж ш. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары: негізгі материалдан жасалған болат. Өлшемі: кем емес М20*1,5*22. Артикул: 250712. Сертификат
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101810000, Абай облысы, Курчатов қ.
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 25 күн ішінде. Егер Өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса – шартқа қол қойылған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	КамАЗ-43118 автокөлігіне арналған доңғалақ сомыны. Автокран КС-55732, 2016 ж ш. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары: негізгі материалдан жасалған болат. Өлшемі: кем емес М20*1,5*22. Артикул: 250712. Сертификат
Лоттың нөмірі :	87006436
Лоттың атауы :	Дөңгелектерді бекіту түйреуіші
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	03. КамАЗ-43118 үшін дөңгелектерді бекіту түйреуіші. Автокран КС-55732, 2016 ж.ш. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары: негізгі материалдан жасалған болат. Өлшемі кем емес М20*85 * 1,5. Артикул: 43118-3103071. Сертификат
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101810000, Абай облысы, Курчатов қ.
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 25 күн ішінде. Егер Өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса – шартқа қол қойылған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	КамАЗ-43118 үшін дөңгелектерді бекіту түйреуіші. Автокран КС-55732, 2016 ж.ш. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары: негізгі материалдан жасалған болат. Өлшемі кем емес М20*85 * 1,5. Артикул: 43118-3103071. Сертификат

Лоттың нөмірі :	87006620
Лоттың атауы :	Тежегіш жүйесінің энергия аккумуляторы
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	03. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары: тежегіш камерасы және КамАЗ-43118-6013 автокөлігіне арналған қақпағы бар жинақталған серіппелі-пневматикалық энергия аккумуляторы, 2017 ж.ш. Түрі: 20/20. Мембрананың жүрісі, мм: 57. Серіппенің жүрісі, мм: 67. Температура аралығы С: -45-тен +80-ге дейін. Артикул: 100-3519100-10. Сертификат
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101810000, Абай облысы, Курчатов қ.
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 25 күн ішінде. Егер Өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса – шартқа қол қойылған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары: тежегіш камерасы және КамАЗ-43118-6013 автокөлігіне арналған қақпағы бар жинақталған серіппелі-пневматикалық энергия аккумуляторы, 2017 ж.ш. Түрі: 20/20. Мембрананың жүрісі, мм: 57. Серіппенің жүрісі, мм: 67. Температура аралығы С: -45-тен +80-ге дейін. Артикул: 100-3519100-10. Сертификат

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17219048-1
Наименование закупки:	03. Запчасти для автокрана КС-55732 (з. 526)
Номер лота:	№ 42341847-ОЛ-3ЦП1
Наименование лота:	Запчасти для автокрана КС-55732
Описание лота:	Запчасти для автокрана КС-55732
Номер пункта плана:	№ 87006727
Наименование пункта плана:	Рукав
Описание пункта плана:	гидравлический, высокого давления
Дополнительное описание пункта плана:	03. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: рукав высокого давления на выдвижение опор для автомобиля КамАЗ-43118 . Автокран КС-55732 2016 г.в Используется в системе выдвижения выносных опор. Длина: не менее 2880 мм. Фитинги:тип «гайка-гайка» М42х2 ,S24/S30.Рабочее давление: не менее 25-28-580. Артикул 25-28-580-М42х2-У1. Сертификат
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101810000, область Абай, г.Курчатов
Срок поставки:	в течение 25-ти календарных дней со дня следующего за днем подписания договора. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей - в течение 60-ти календарных дней со дня следующего за днем подписания договора.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: рукав высокого давления на выдвижение опор для автомобиля КамАЗ-43118 . Автокран КС-55732 2016 г.в Используется в системе выдвижения выносных опор. Длина: не менее 2880 мм. Фитинги:тип «гайка-гайка» М42х2 ,S24/S30.Рабочее давление: не менее 25-28-580. Артикул 25-28-580-М42х2-У1. Сертификат
Номер пункта плана:	№ 87006554

Наименование пункта плана:	Гайка специальная
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	03. Гайка колеса со сферой для автомобиля КамАЗ-43118 . Автокран КС-55732, 2016 г.в. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: основной материал изготовления сталь . Размер; не менее М20*1,5*22. Артикул: 250712. Сертификат
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101810000, область Абай, г.Курчатов
Срок поставки:	в течение 25-ти календарных дней со дня следующего за днем подписания договора. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей - в течение 60-ти календарных дней со дня следующего за днем подписания договора.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Гайка колеса со сферой для автомобиля КамАЗ-43118 . Автокран КС-55732, 2016 г.в. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: основной материал изготовления сталь . Размер; не менее М20*1,5*22. Артикул: 250712. Сертификат
Номер пункта плана:	№ 87006436
Наименование пункта плана:	Шпилька крепления колес
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	03. Шпилька крепления колес для КамАЗ-43118 . автокран КС-55732, 2016 г.в. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: основной материал изготовления сталь . Размер не менее М20*85*1,5. Артикул: 43118-3103071. Сертификат
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101810000, область Абай, г.Курчатов
Срок поставки:	в течение 25-ти календарных дней со дня следующего за днем подписания договора. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей - в течение 60-ти календарных дней со дня следующего за днем подписания договора.

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Шпилька крепления колес для КамАЗ-43118 . автокран КС-55732, 2016 г.в. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: основной материал изготовления сталь . Размер не менее М20*85*1,5. Артикул: 43118-3103071. Сертификат
Номер пункта плана:	№ 87006620
Наименование пункта плана:	Энергоаккумулятор тормозной системы
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	03. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: энергоаккумулятор пружинно-пневматический в сборе с тормозной камерой и чехлом для автомобиля КамАЗ-43118-6013, 2017 г.в. Тип: 20/20. Ход мембраны, мм: 57. Ход пружины, мм: 67. Температурный интервал °С: от -45 до +80. Артикул: 100-3519100-10. Сертификат
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101810000, область Абай, г.Курчатов
Срок поставки:	в течение 25-ти календарных дней со дня следующего за днем подписания договора. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей - в течение 60-ти календарных дней со дня следующего за днем подписания договора.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: энергоаккумулятор пружинно-пневматический в сборе с тормозной камерой и чехлом для автомобиля КамАЗ-43118-6013, 2017 г.в. Тип: 20/20. Ход мембраны, мм: 57. Ход пружины, мм: 67. Температурный интервал °С: от -45 до +80. Артикул: 100-3519100-10. Сертификат