

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17544132-1
Сатып алудың атауы:	Автобөлшектер сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83032904-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Аккумулятор
Лоттың сипаттауы:	стартерлік, кернеуі 12 В, сыйымдылығы 95 А/сағ, қорғасын-қышқылды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Аккумулятор 6 ст-90
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	434030100, Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Жаңақорған к. З.Мусаханов 71
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа отырған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	12 В кернеулі, сыйымдылығы 120 А·сағ, 6-QW типті қорғасын-қышқылды автомобиль аккумуляторлық батареясы. Мақсаты: Аккумуляторлық батарея қозғалтқышты іске қосуға, электр жабдықтарын қоректендіруге және көлік құралының борттық электр желісін электр энергиясымен қамтамасыз етуге арналған. Техникалық сипаттамалары 1 Бұйымның түрі Аккумуляторлық батарея 2 Түрі Қорғасын-қышқылды стартерлік 3 Белгіленуі 6-QW 4 Номиналды кернеуі 12 В 5 Номиналды сыйымдылығы 120 А·сағ 6 Аккумуляторлық элементтер саны 6 7 Мақсаты Қозғалтқышты іске қосуға және борттық электр желісін қоректендіруге арналған 8 Полярлығы Көлік құралының клеммаларының штаттық орналасуына сәйкес 9 Клеммалары Стандартты, сенімді бекітілген 10 Корпусы Соққыға төзімді, электролиттің әсеріне және температура өзгерістеріне төзімді 11 Электролит Қызмет көрсетілетін үлгі үшін тиісті тығыздықтағы күкірт қышқылы 12 Іске қосу тогы Өндірушінің техникалық сипаттамаларына сәйкес 13 Дірілге төзімділігі Көлік құралын пайдалану кезінде сенімді жұмысты қамтамасыз етуі тиіс 14 Герметикалығы Электролиттің ағуына жол берілмейді 15 Жұмыс температурасының диапазоны Өндірушінің талаптарына сәйкес 16 Үйлесімділігі Көлік құралының электр жүйесіне сәйкес болуы тиіс 17 Жағдайы Жаңа, бұрын пайдаланылмаған 18 Өндірілген күні Жеткізу күніне дейін 12 айдан аспауы тиіс 19 Сапасы Жарықшақтарсыз, ісінусіз, деформациясыз, корпусы мен клеммаларында зақымдануларсыз 20 Жиынтықтылығы Өндіруші көздеген жиынтықтаушы бөлшектері бар аккумуляторлық батарея 21 Кепілдігі Жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай Жиынтықтылығы Аккумуляторлық батарея өндіруші көздеген толық жиынтықта жеткізілуі тиіс, оның ішінде: 12 В, 120 А·сағ аккумуляторлық батарея; клеммалар; клеммалардың қорғаныс қақпақтары; конструкцияда болған жағдайда бекіту элементтері; қызмет көрсетілетін үлгі үшін электролит; пайдалану жөніндегі нұсқаулық; кепілдік құжаты. Аккумуляторлық батарея жаңа, пайдалану іздері, зақымданулары және деформациялары болмауы тиіс. ГОСТ 959-2002 Тауарды жеткізу алдында тапсырыс берушінің өкілімен ақылдасу қажет. Механик М.Альменов - +7 701 112 94 04
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17544132-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей
Номер лота:	№ 83032904-ЗЦП1
Наименование лота:	Аккумулятор
Описание лота:	стартерный, напряжение 12 В, емкость 95 А/ч, свинцово-кислотный
Дополнительное описание лота:	Аккумулятор 6 ст-90
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	434030100, Кызылординская область, Жанакорганский район, п.Жанакорган 3.Мусаханов 71
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней со дня подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Аккумуляторная батарея автомобильная, свинцово-кислотная, 12 В, емкостью 120 А·ч, типоразмер 6-QW. Назначение: Аккумуляторная батарея предназначена для запуска двигателя, питания электрооборудования и обеспечения электрической энергией бортовой сети транспортного средства. Технические характеристики 1 Вид изделия Аккумуляторная батарея 2 Тип Свинцово-кислотная стартерная 3 Обозначение 6-QW 4 Номинальное напряжение 12 В 5 Номинальная емкость 120 А·ч 6 Количество аккумуляторных элементов 6 7 Назначение Для запуска двигателя и питания бортовой электросети 8 Полярность В соответствии со штатным расположением клемм транспортного средства 9 Клеммы Стандартные, надежно закрепленные 10 Корпус Ударопрочный, устойчивый к воздействию электролита и температурным перепадам 11 Электролит Серная кислота соответствующей плотности — для обслуживаемого исполнения 12 Пусковой ток В соответствии с характеристиками производителя 13 Виброустойчивость Должна обеспечивать надежную работу при эксплуатации транспортного средства 14 Герметичность Не допускается утечка электролита 15 Рабочий диапазон температур В соответствии с требованиями производителя 16 Совместимость Должна соответствовать электрической системе транспортного средства 17 Состояние Новая, не бывшая в эксплуатации 18 Дата изготовления Не более 12 месяцев до даты поставки 19 Качество Без трещин, вздутий, деформаций, повреждений корпуса и клемм 20 Комплектность Аккумуляторная батарея с предусмотренными комплектующими 21 Гарантия Не менее 12 месяцев с даты поставки Комплектность Аккумуляторная батарея должна поставляться в полной комплектации, предусмотренной производителем, включая: аккумуляторную батарею 12 В, 120 А·ч; клеммы; защитные колпачки клемм; элементы крепления — при наличии в конструкции; электролит — для обслуживаемого исполнения; инструкцию по эксплуатации; гарантийный документ. Аккумуляторная батарея должна быть новой, без следов эксплуатации, повреждений и деформаций. ГОСТ 959-2002 Перед поставкой товара согласовать с представителем заказчика. Механик М.Альменов - +7 701 112 94 04
--	--