

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17528752-1
Сатып алудың атауы:	Қосалқы бөлшектер сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87419415-3ЦП1
Лоттың атауы :	Гидросорғыш
Лоттың сипаттауы:	экскаватор үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	МТЗ 82,1 экскаватор-тиегіш үшін НШ-32 сол жақты
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	431047100, Қызылорда облысы, Қызылорда қ., Тасбөгет к. А.Кунанбаев 1Н
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа сәйкес

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық сипаттама Тауардың атауы: Трактор базасындағы экскаватор-тиегіштің гидрожүйесіне арналған тісті НШ-32 сол (НШ-32Л) гидросорғысы МТЗ-82.1. Мақсаты: Экскаватор-тиегіштің, МТЗ-82.1 тракторының және басқа да гидрожетекті ауыл шаруашылығы техникасының гидравликалық жүйесіне жұмыс сұйықтығын беруге арналған. НШ-32 сериялы сорғылар МТЗ-80/82 техникасында және ұқсас машиналарда қолданылады. Негізгі техникалық сипаттамалары: • Түрі: тісті гидравликалық сорғы • Модель: НШ-32 (сол жақ айналу) • Жұмыс көлемі: 32 см³/сағ • Біліктің айналу бағыты: сол жақ (жетек жағынан қарағанда сағат тіліне қарсы) • Номиналды беру: шамамен 68,6 л/мин • Номиналды қысым: 16 МПа (160 бар) • Максималды қысым: орындалуына байланысты 20-21 МПа (200-210 бар) дейін • Номиналды айналу жиілігі: 2400 айн/мин • ПӘК: 0,83 кем емес • Беру коэффициенті: 0,94 кем емес • Жұмыс пайдалану температурасы: -50 +60 °С • Жұмыс сұйықтығы: тиісті тұтқырлығы минералды гидравликалық майлар • Салмағы: шамамен 4-7 кг (корпустың орындалуына байланысты) Сыйысымдылық: • Тракторлар МТЗ-80/ МТЗ-82/ МТЗ-82.1 • МТЗ-82.1 базасындағы экскаватор-тиегіштер • Сол жақ айналымға НШ-32 сорғы жетегі бар гидрожүйелер Жиынтығы: • Гидравликалық сорғы НШ-32 сол - 2 дана. • Зауыттық қаптама (бар болса) • Өндірушінің паспорты/құжаттамасы (бар болса) Артықшылықтары: • Сенімді доңғалақты конструкция • Қызмет көрсету және жөндеу жеңілдігі • Отандық МТЗ арнайы техникасы үшін жарамды • Гидроцилиндрлер мен гидроқұрылғылардың тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз етеді Жиынтығы: • Сол НШ-32 сорғы - 2 дана. ГОСТ 8753-80 Тауарлар тапсырыс беруші жазбаша өтінім берген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде жеткізілуі тиіс. Жеткізу орны: Өнім беруші тауарды Қызылорда қ, Тасбөгет кенті, Абай көшесі 1 Н мекен – жайға дейін өз күшімен және құралдарымен жеткізіп түсіруге міндетті
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17528752-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных части (ЛСВ)
Номер лота:	№ 87419415-ЗЦП1
Наименование лота:	Гидронасос
Описание лота:	для экскаватора
Дополнительное описание лота:	НШ-32 левый для экскаватора-погрузчика МТЗ 82,1
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	431047100, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет А.Кунанбаев 1Н
Срок поставки:	Согласно договору

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация Наименование товара: Гидронасос шестерённый НШ-32 левый (НШ-32Л) для гидросистемы экскаватора-погрузчика на базе трактора МТЗ-82.1. Назначение: Предназначен для подачи рабочей жидкости в гидравлическую систему экскаватора-погрузчика, трактора МТЗ-82.1 и другой сельскохозяйственной техники с гидроприводом. Насосы серии НШ-32 применяются на технике МТЗ-80/82 и аналогичных машинах. Основные технические характеристики: • Тип: шестерённый гидравлический насос • Модель: НШ-32 (левого вращения) • Рабочий объём: 32 см³/об • Направление вращения вала: левое (против часовой стрелки при взгляде со стороны привода) • Номинальная подача: около 68,6 л/мин • Номинальное давление: 16 МПа (160 бар) • Максимальное давление: до 20-21 МПа (200-210 бар) в зависимости от исполнения • Номинальная частота вращения: 2400 об/мин • КПД: не менее 0,83 • Коэффициент подачи: не менее 0,94 • Рабочая температура эксплуатации: от –50 до +60 °С • Рабочая жидкость: минеральные гидравлические масла соответствующей вязкости • Масса: ориентировочно 4-7 кг (зависит от исполнения корпуса) Совместимость: • Тракторы МТЗ-80 / МТЗ-82 / МТЗ-82.1 • Экскаваторы-погрузчики на базе МТЗ-82.1 • Гидросистемы с приводом насоса НШ-32 левого вращения Комплектация: • Гидронасос НШ-32 левый — 2 шт. • Заводская упаковка (при наличии) • Паспорт/документация производителя (при наличии) Преимущества: • Надёжная шестерённая конструкция • Простота обслуживания и ремонта • Подходит для отечественной спецтехники МТЗ • Обеспечивает стабильную работу гидроцилиндров и гидрооборудования Комплектация: • Насос НШ-32 левый — 2 шт. ГОСТ 8753-80 Товары должны быть доставлены в течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки заказчиком. Место поставки: Поставщик обязан доставить и выгрузить товар на место поставки в г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Абая Строение 1 Н б/н своими силами и средствами
--	---