

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17789388-1
Сатып алудың атауы:	Өрт сөндіру бөліміне арналған тас көмір
Лоттың нөмірі:	№ 87689417-3ЦП1
Лоттың атауы:	Тас көмір
Лоттың сипаттауы:	ұзын жалынды (Ұ)
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тас көмір
Саны, көлемі:	110
Өлшем бірлігі:	Тонна (метр)
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Техникалық ерекшелкке сәйкес
Жеткізу мерзімі:	Шартты қазынашылық органдарында тіркеген күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Шұбаркөл "Д" маркалы жылыту қазандықтарына арналған ұзын жалынды ірі кесекті тас көмір, МЕМСТ 25543-2013 стандарттарына сәйкес. Көмір қатты отын қазандықтарында ғимараттарды жылытуға арналған. Көмір ірі кесекті, ұзын жалынды болуы, тұрақты жануды қамтамасыз етуі және жылыту қазандықтарында тиімді пайдалануға жарамды болуы тиіс. Фракция: 50-300 мм. Сыртқы түрі: Қара түсті, тығыз құрылымды, табиғи жылтырақ. Жанудың төменгі жылуы: кемінде 5800 ккал/кг. Ылғалдылығы: 14% -дан аспайды. Күлділігі: 10% -дан аспайды. Бөгде қоспалар: Жол берілмейді. Өндіріс жылы: 2026 жыл. Ұсақ фракциясы 50 мм-ден кем емес шамадан тыс ұсақталған көмірді, көмір шаңын және көмірді жеткізуге жол берілмейді. Көмірде топырақ, металл, құрылыс қалдықтары және басқа да бөгде қоспаларға жол берілмейді. Өнім беруші әрбір жеткізілетін партияға өндірушінің сапа паспортын немесе өндіріс жылы (2026 жыл), маркасы, фракциясы, ылғалдылығы, күлділігі және жанудың төменгі жылуы көрсетілген өзге де тиісті құжатты ұсынуға міндетті. Құжаттардағы мәліметтер жеткізілетін партияға сәйкес келуі тиіс. Тапсырыс беруші көрсеткен мекенжайлар бойынша тауарды жеткізуге, оны түсіруге, сондайақ әрбір жеткізу кезінде тауарды өлшеуге байланысты барлық шығыстарды Өнім беруші өз есебінен жүзеге асырады. Әрбір жеткізу кезінде көмірді өлшеу Тапсырыс беруші өкілінің қатысуымен жүргізіледі. Өлшеу нәтижелері тауарды қабылдау кезінде негізге алынады. Техникалық ерекшелікте белгіленген талаптарға сәйкес келмейтін көмір, оның ішінде 2026 жылы өндірілмеген көмір, сондай-ақ фракцияға белгіленген талаптарға сәйкес келмейтін көмір қабылдауға жатпайды. Техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін көмір анықталған жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс берушінің талабы бойынша өз есебінен мұндай тауарды белгіленген талаптарға сәйкес келетін тауарға ауыстыруға міндетті. Белгіленген талаптарға сәйкес келмейтін тауарды ауыстыруға байланысты барлық шығыстарды, тасымалдау, тиеу, түсіру шығыстарын және өзге де ілеспе шығыстарды қоса алғанда, Өнім беруші көтереді. Жеткізу орны: 1) Ордабасы ауданы, Шұбарсу ауылы, К. Қалметов көшесі, н/ж, № 40 ПП - 16 тонна; 2) Отырар ауданы, Маяқұм ауылы, А.Шерімқұлов көшесі № 2, № 30 СП - 14 тонна; 3) Созақ ауданы, Шолаққорған ауылы, Теріскей көшесі № 1, № 11 ОБ - 30 тонна; 4) Созақ ауданы, Созақ ауылы, Ж. Өткелбаев көшесі, н/ж, № 26 ПП - 19 тонна; 5) Сауран ауданы, Шорнақ ауылы, Ы. Алтынсарин, № 24 ОБ - 25 тонна; 6) Ордабасы ауданы, Қажымұқан ауылы, 106 квартал, 2272 құрылыс, төмендемейтін қор қоймасы - 6 тонна.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17789388-1
Наименование закупки:	Каменный уголь для пожарной части
Номер лота:	№ 87689417-ЗЦП1
Наименование лота:	Уголь каменный
Описание лота:	длиннопламенный (Д)
Дополнительное описание лота:	Уголь каменный
Количество:	110
Единица измерения:	Тонна (метрическая)
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Согласно технической спецификации
Срок поставки:	Со дня регистрации договора в органах казначейства в течении 20 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Крупнокусковой длиннопламенный каменный уголь для отопительных котлов марки "Д" шубарколь, соответствующий стандартам ГОСТ 25543-2013. Уголь предназначен для сжигания в твердотопливных котлах для отопления зданий. Уголь должен быть крупнокусковым, длиннопламенным, обеспечивать стабильное горение и быть пригодным для эффективного использования в отопительных котлах. Фракция: 50-300 мм. Внешний вид: Черного цвета, плотной структуры, с естественным блеском. Низшая теплота сгорания: не менее 5800 ккал/кг. Влажность: не более 14%. Зольность: не более 10%. Посторонние примеси: Не допускаются. Год производства: 2026 год. Не допускается поставка чрезмерно измельченного угля, угольной пыли и угля с преобладанием мелкой фракции менее 50 мм. В угле не допускаются грунт, металл, строительные отходы и другие посторонние примеси. Поставщик на каждую поставляемую партию обязан предоставить паспорт качества производителя или иной соответствующий документ с указанием года производства (2026 год), марки, фракции, влажности, зольности и низшей теплоты сгорания. Сведения в документах должны соответствовать поставляемой партии. Все расходы, связанные с доставкой товара по адресам, указанным Заказчиком, его разгрузкой, а также взвешиванием товара при каждой поставке, Поставщик осуществляет за свой счет. Взвешивание угля при каждой поставке производится в присутствии представителя Заказчика. Результаты взвешивания принимаются за основу при приемке товара. Уголь, не соответствующий требованиям, установленным технической спецификацией, в том числе уголь, произведенный не в 2026 году, а также уголь, не соответствующий установленным требованиям к фракции, приемке не подлежит. В случае выявления угля, не соответствующего требованиям технической спецификации, Поставщик по требованию Заказчика обязан за свой счет заменить такой товар на товар, соответствующий установленным требованиям. Все расходы, связанные с заменой товара, не соответствующего установленным требованиям, включая расходы на транспортировку, погрузку, разгрузку и иные сопутствующие расходы, несет Поставщик. Место доставки: 1)Ордабасинский район, село Шубарсу, ул. К. Калметова, б/н, №40 ПП - 16 тонн; 2)Отрарский район, село Маякум, ул. А. Шеримкулова №2, №30 ПП - 14 тонн; 3)Созакский район, село Шолаккорган, ул. Терискей №1, №11 ПЧ - 30 тонн; 4)Созакский район, село Созак, ул. Ж. Уткельбаева, б/н, №26 ПП - 19 тонн; 5)Сауранский район, село Шорнак, ул. Ы. Алтынсарина, №24 ПЧ - 25 тонны; 6)Ордабасинский район, село Кажымукан, 106 квартал, строение 2272, склад неснижаемого запаса - 6 тонн