

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесі мекемелерінің "Еңбек" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесі мекемелерінің "Еңбек" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны
Конкурстың №:	№ 17745701-1
Конкурстың атауы:	РГП «Еңбек» филиалдары үшін техникалық ерекшелікке сәйкес қуыру шкафтары бар төрт және алты конфоркалы электр плиталары.
Лоттың нөмірі:	№ 87422285-ОКЗ
Лоттың атауы	Тақта
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	289315.800.000016
Тауардың атауы*:	Тақта
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	40
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	709482.76
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	28379310.4
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімі алынған күннен бастап 23 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. Қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміне енгізілген Өнім беруші үшін жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күннен аспауға тиіс.
Жеткізу орны*	115649300, Ақмола облысы, Зеренді ауданы, Гранитный а. Өнеркәсіп аймағы, 1-аумақ, № 7 мекеме 113820100, Ақмола облысы, Атбасар ауданы, Атбасар қ. Өнеркәсіп аймағы 1-Құрылыс, №1 мекеме 311010000, Жамбыл облысы, Тараз қ. ЖАМБЫЛ ДАҢҒЫЛЫ, 180 – №67 мекемесі (2 дана), ЕРДЕНБЕК НИЕТҚАЛИЕВ КӨШЕСІ, 104А – №25 мекемесі (1 дана), ЕРДЕНБЕК НИЕТҚАЛИЕВ КӨШЕСІ, 106 – №58 мекемесі (1 дана), АСАНБАЙ АСҚАРОВ КӨШЕСІ, 281 – №59 мекемесі (3 дана). 314033100, Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Айшабibi а. 119-есептік орам, 2 – №26 мекемесі (2 дана). 331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Медеу көшесі, 20-ғимарат, №71 мекемесі. 196849300, Алматы облысы, Іле ауданы, Жауғашты а. Абай көшесі, 1, №10 мекемесі. 111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Никитин көшесі, 67 – №65 мекемесі (1 дана); Мичурин көшесі, 35/1 – №6 мекемесі (1 дана). 431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Төле би көшесі, №136 – №68 мекемесі (1 дана), Оңтүстік өнеркәсіп аймағы көшесі, №22 – №37 мекемесі (1 дана). 231049100, Атырау облысы, Атырау қ., Тасқала а. АНПЗ өнеркәсіптік аймағы, 1-құрылыс, №15 мекемесі. 101010000, Абай облысы, Семей қ. Стальская көшесі, 2 – №19 мекемесі (1 дана); Батыс өнеркәсіп торабы көшесі, 12 – №20 мекемесі (2 дана); Заводской тұйық көшесі – №21 мекемесі (6 дана). 104257400, Абай облысы, Жарма ауданы, Шуақ а. Шуақ кенті – №23 мекемесі (2 дана). 631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Ж. Малдыбаев көшесі, 170 – №16 мекемесі (2 дана); Индустриалды көшесі, 1/2 – №24 мекемесі (2 дана). 636863100, Шығыс Қазақстан облысы, Шемонаиха ауданы, Усть-Таловка а. Половинка ауылы, Достық көшесі, 8 – №18 мекемесі. 634039100, Шығыс Қазақстан облысы, Глубокое ауданы, Бобровка а. 086-есептік орам, 23А – №22 мекемесі. 111810000, Ақмола облысы, Степногор қ. 2-өнеркәсіптік аймақ, 166-ғимарат – №4 мекемесі (1 дана); 7-өнеркәсіптік аймақ, 14А-ғимарат – №5 мекемесі (2 дана).
Аванстық төлем мөлшері*:	0

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	Тауар ГОСТ ИЕС 60335-2-6-2016 «Тұрмыстық және соларға ұқсас электр аспаптары. Қауіпсіздік. 2-6-бөлік. Стационарлық ас үй плиталарына, конфоркалы панельдерге, қуыру шкафтарына және соларға ұқсас аспаптарға қойылатын жеке талаптар» стандартына сәйкес келуге тиіс. Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитеті төрағасының 2023 жылғы 23 қарашадағы № 462-НҚ бұйрығы, 2023 жылғы 27 қарашадан бастап қолданыста.
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Тауардың атауы Қуыру шкафы бар төрт конфоркалы электр плитасы (немесе баламасы), осы техникалық ерекшелікте белгіленген барлық талаптар мен техникалық сипаттамаларға сәйкес келуге тиіс. Тауардың мақсаты Электр плитасы қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарында бірінші, екінші және үшінші тағамдарды плитадағы ыдыста дайындауға, ет, балық, көкөніс жартылай фабрикаттарын қуыруға, сондай-ақ нан-тоқаш және ұсақ даналы аспаздық өнімдерді пісіруге арналған. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, қолданыста болмаған және зауытта өндірілген болуы тиіс. Техникалық сипаттамалары Плита еденге орнатылатын, электрлі, төрт конфоркалы, кіріктірілген қуыру шкафы бар болуы тиіс. Плитаның конструкциясы пайдалану кезінде қолайлылықты, сенімділікті және қауіпсіздікті қамтамасыз етуі тиіс. Плитада кемінде төрт шойын электр конфоркасы болуы тиіс. Әрбір конфорка екі құбырлы электр қыздырғыш элементпен (ТЭН) немесе жұмыс бетінің жылдам әрі біркелкі қызуын қамтамасыз ететін баламалы қыздыру жүйесімен жабдықталуы тиіс. Шойын конфоркалар ұзақ уақыт пайдалануды және жоғары температура әсеріне төзімділікті қамтамасыз етуі тиіс. Конфоркалар екі бүйірлік жұмыс бетімен бірге тегіс бет қалыптастырып, плитадағы ыдыстарды ыңғайлы әрі жеңіл жылжытуды қамтамасыз етуі тиіс. Плитаның алдыңғы бөлігі коррозияға төзімді тот баспайтын болаттан жасалуы тиіс. Бүйір бөліктері қорғаныш жабыны бар боялған металдан жасалуы тиіс. Плита жоғары сапалы ыстыққа төзімді эмальдан жасалған ішкі жабыны бар электрлік қуыру шкафымен жабдықталуы тиіс. Қуыру шкафында қыздыру элементтерінің (ТЭН) жоғарғы және төменгі блоктарының қуатын бөлек реттеу мүмкіндігі болуы тиіс. Негізгі техникалық параметрлері • конфоркалар саны – кемінде 4 дана; • конфоркалардың материалы – шойын; • бір конфорканың өлшемі – кемінде 296 × 418 мм; • қуыру бетінің ауданы – 0,5 м²-ден аспайды; • қуыру шкафының ішкі өлшемдері – кемінде 538 × 535 × 290 мм (ені × тереңдігі × биіктігі); • қуыру шкафына арналған эмальданған табалардың саны – кемінде 3 дана; • номиналды тұтынылатын қуаты – 16,8 кВт-тан аспайды; • пакеттік ажыратқыштар саны – кемінде 6 дана; • габариттік өлшемдері: о ұзындығы – 1030-нан 1070 мм-ге дейін; о ені – 840-тан 860 мм-ге дейін; о биіктігі – кемінде 850 мм. Қоректендірудің номиналды кернеуі: 380 В. Жеткізілетін жабдық номиналды кернеуі 380 В болатын электр желісіне қосылуға және штаттық режимде пайдалануға есептелуге тиіс. Қоректендірудің номиналды кернеуі өзге, оның ішінде 220 В, 400 В болатын немесе 380 В желісіне қосылу үшін қосымша түрлендіргіштерді, трансформаторларды не өзге де құрылғыларды қолдануды талап ететін жабдықты ұсынуға жол берілмейді. Сонымен бірге, аталған талап қолданыстағы электр желісінің нақты техникалық параметрлеріне және электрмен жабдықтаудың қолданыстағы жүйесін өзгертпестен жабдықты тікелей қосу қажеттілігіне байланысты белгіленген. Жеткізу жиынтығы Жеткізу жиынтығына мыналар кіруге тиіс: • қуыру шкафы бар еденге орнатылатын электр плитасы – 1 дана; • қуыру шкафының
--	--

	өлшемдеріне сәйкес келетін және онда штаттық әрі орнықты орнатуды қамтамасыз ететін кемінде 3 эмальданған таба; • тіреуіштер жиынтығы (өндірушінің конструкциясына сәйкес болған жағдайда); • бұйымның паспорты; • мемлекеттік және (немесе) орыс тілдеріндегі пайдалану жөніндегі нұсқаулық; • кепілдік талоны. Кепілдік міндеттемелері Тауарды пайдалану кепілдігінің мерзімі тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды құрауға тиіс. Кепілдік мерзімі ішінде Жеткізуші өз қаражаты есебінен анықталған өндірістік ақауларды жоюға немесе ақаулы жабдықты осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келетін баламалы жабдыққа ауыстыруға міндетті. Тауарды қабылдауға қойылатын талаптар Тауарды қабылдау кезінде Тапсырыс беруші мыналарды тексереді: • жеткізу жиынтығының толықтығын; • техникалық сипаттамаларға сәйкестігін; • механикалық зақымданулардың болмауын; • жабдықтың жұмысқа қабілеттілігін; • пайдалану және ілеспе құжаттаманың болуын. Осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін тауар қабылдануға жатпайды.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	Монтаждау және пайдалануға беру жөніндегі талаптар Жеткізуші мынадай жұмыстарды орындауға міндетті: • жабдықты орнату орнына дейін жеткізу; • жабдықты түсіру және қаптамасынан шығару; • жабдықты жинау (қажет болған жағдайда); • жабдықты орнату; • Тапсырыс берушінің инженерлік желілеріне қосу; • жабдықтың жұмысқа қабілеттілігін тексеру; • іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізу; • жабдықты пайдалануға беру; • Тапсырыс берушінің жауапты қызметкерлеріне пайдалану қағидалары бойынша нұсқама жүргізу. Тауарды тасымалдауға, түсіруге, көтеруге, монтаждауға, қосуға, іске қосу-баптау жұмыстарына және жабдықты пайдалануға беруге байланысты барлық шығыстар жеткізілетін тауардың құнына енгізілуге тиіс.
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.

2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
- *мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Еңбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан
Наименование организатора	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Еңбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан
№ конкурса:	№ 17745701-1
Наименование конкурса:	Электрические плиты с жарочными шкафами (четырёхконфорочные и шестиконфорочные) для филиалов РГП «Еңбек» согласно технической спецификации.
Номер лота:	№ 87422285-ОКЗ
Наименование лота:	Плита электрическая
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	289315.800.000016
Наименование товара*:	Плита электрическая
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	40
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	709482.76
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	28379310.4

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	Поставка товара осуществляется по заявке Заказчика в течение 23 календарных дней со дня ее получения. Для Поставщика, включенного в Реестр казахстанских товаропроизводителей, срок поставки составляет не более 60 календарных дней.
Место поставки товара*:	115649300, Акмолинская область, Зерендинский район, с.Гранитный Территория ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА, 1. Учреждение № 7 113820100, Акмолинская область, Атбасарский район, г.Атбасар, Промышленная зона Строение 1, Учреждения №1 311010000, Жамбылская область, г.Тараз ПРОСПЕКТ ЖАМБЫЛА, 180 - Учреждение № 67 (2шт), ЕРДЕНБЕКА НИЕТКАЛИЕВА, 104А - Учреждение № 25 (1шт), ЕРДЕНБЕКА НИЕТКАЛИЕВА, 106 - Учреждение № 58 (1шт), АСАНБАЯ АСКАРОВА, 281 - Учреждение № 59 (3шт). 314033100, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Айшабиби Учетный квартал 119, 2 - Учреждение № 26 (2шт.) 331010000, область Жетісу, г.Талдыкорган улица Медеу, здание 20, Учреждение № 71 196849300, Алматинская область, Илийский район, с.Жаугашты ул.Абая 1, Учреждение № 10 111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау ул.Никитина 67, Учреждение № 65 (1 шт); ул.Мичурина 35/1 Учреждение №6 (1 шт); 431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда ул.Толе Би №136 - Учреждение №68 (1шт), ул.Южная промзона №22 - Учреждение №37 (1шт) 231049100, Атырауская область, г.Атырау, с.Таскала Промышленная зона АНПЗ, строение 1, Учреждение №15 101010000, область Абай, г.Семей ул. Стальская, 2 - Учреждение №19 (1шт); ул. Западный промузел, 12 - Учреждение №20 (2шт); ул. Переулок Заводской - Учреждение №21 (6шт) 104257400, область Абай, Жарминский район, с.Шуак п. Шуак - Учреждение №23 (2шт) 631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул. Ж.Малдыбаева, 170 - Учреждение №16 (2шт); ул. Индустриальная, 1/2 - Учреждение №24 (2шт). 636863100, Восточно-Казахстанская область, Шемонаихинский район, с.Усть-Таловка с. Половинка, Достык, 8, Учреждение №18 634039100, Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Бобровка Учетный квартал 086, 23 А, Учреждение №22 111810000, Акмолинская область, г.Степногорск Промышленная зона 2, здание 166 - Учреждение № 4 (1шт); Промышленная зона 7, здание 14А - Учреждение № 5 (2шт).
Размер авансового платежа* **:	0 %

Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов накупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристикикупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	Требования к качеству и безопасности Товар должен соответствовать ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-6. Частные требования к стационарным кухонным плитам, конфорочным панелям, жарочным шкафам и аналогичным приборам Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 23.11.2023 № 462-НК, действует с 27.11.2023
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Наименование товара Плита электрическая четырехконфорочная с жарочным шкафом (или эквивалент), соответствующая всем требованиям и техническим характеристикам, установленным настоящей технической спецификацией. Назначение товара Плита электрическая предназначена для приготовления первых, вторых и третьих блюд в наплитной посуде, жарки полуфабрикатов из мяса, рыбы, овощей, а также для выпечки хлебобулочных и мелкоштучных кулинарных изделий на предприятиях общественного питания. Товар должен быть новым, ранее не эксплуатировавшимся, не восстановленным, не бывшим в употреблении, заводского изготовления. Технические характеристики Плита должна быть напольного исполнения, электрическая, четырехконфорочная, с встроенным жарочным шкафом. Конструкция плиты должна обеспечивать удобство эксплуатации, надежность и безопасность при использовании. Плита должна иметь не менее четырех чугунных электрических конфорок. Каждая конфорка должна быть оснащена двумя трубчатыми электронагревателями (ТЭН) либо эквивалентной системой нагрева, обеспечивающей быстрый и равномерный нагрев рабочей поверхности. Чугунные конфорки должны обеспечивать длительный срок эксплуатации и устойчивость к воздействию высоких температур. Конфорки совместно с двумя боковыми рабочими поверхностями должны образовывать ровную поверхность, обеспечивающую удобное и легкое перемещение наплитной посуды. Лицевая часть плиты должна быть изготовлена из коррозионностойкой нержавеющей стали. Боковые части должны быть выполнены из окрашенного металла с защитным покрытием. Плита должна быть оснащена электрическим жарочным шкафом с внутренним покрытием из высококачественной термостойкой эмали. Жарочный шкаф должен иметь отдельную регулировку мощности верхнего и нижнего блоков нагревательных элементов (ТЭНов). Основные технические параметры • количество конфорок – не менее 4 шт.; • материал конфорок – чугун; • размер одной конфорки – не менее 296 × 418 мм; • площадь жарочной поверхности – не более 0,5 м²; • внутренние размеры жарочного шкафа – не менее 538 × 535 × 290 мм (ширина × глубина × высота); • количество противней – не менее 3 шт.; • размер противней – не менее 530 × 470 × 30 мм; • номинальная потребляемая мощность – не более 16,8 кВт; • количество пакетных переключателей – не менее 6 шт.; • габаритные размеры: о длина – от 1030 до 1070 мм; о ширина – от 840 до 860 мм; о высота – не менее 850 мм. Номинальное напряжение питания: 380 В. Поставляемое оборудование должно быть рассчитано на подключение и штатную эксплуатацию от электрической сети с номинальным напряжением 380 В. Предложение оборудования с иным номинальным напряжением питания, в том числе 220 В, 400 либо требующего применения дополнительных преобразователей, трансформаторов или иных устройств для подключения к сети 380 В, не допускается. Вместе с тем, требование обусловлено фактическими техническими параметрами существующей электрической сети и необходимостью непосредственного подключения оборудования без изменения существующей
--	---

	системы электроснабжения. Комплект поставки Комплект поставки должен включать: • плиту электрическую напольного исполнения с жарочным шкафом – 1 шт.; • эмалированные противни – не менее 3 шт. размером не менее 530 × 470 × 30 мм; • комплект опор (при наличии согласно конструкции изготовителя); • паспорт изделия; • руководство (инструкцию) по эксплуатации на государственном и (или) русском языке; • гарантийный талон. Гарантийные обязательства Гарантийный срок эксплуатации товара должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи товара. В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные производственные дефекты либо заменить неисправное оборудование на аналогичное, соответствующее требованиям настоящей технической спецификации. Требования к приемке товара При приемке товара Заказчик проверяет: • комплектность поставки; • соответствие техническим характеристикам; • отсутствие механических повреждений; • работоспособность оборудования; • наличие эксплуатационной и сопроводительной документации. Товар, не соответствующий требованиям настоящей технической спецификации, приемке не подлежит.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	Требования к монтажу и вводу в эксплуатацию Поставщик обязан выполнить: • доставку оборудования до места установки; • разгрузку и распаковку оборудования; • сборку оборудования (при необходимости); • установку оборудования; • подключение к инженерным сетям Заказчика; • проверку работоспособности оборудования; • проведение пусконаладочных работ; • ввод оборудования в эксплуатацию; • инструктаж ответственных работников Заказчика по правилам эксплуатации. Все расходы, связанные с транспортировкой, разгрузкой, подъемом, монтажом, подключением, пусконаладочными работами и вводом оборудования в эксплуатацию, должны быть включены в стоимость поставляемого товара.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).