

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17773339-1
Сатып алудың атауы:	Дәнекерлеу мүкәммалы және өзге де тауарлар (дәнекерлеу жартылай автоматы, электродтар, ұнтақ сым және басқалар)
Лоттың нөмірі:	№ 88203886-ОИ2
Лоттың атауы:	Шеңбер
Лоттың сипаттауы:	шлифматериал электрокорунд, бакелитті біріктірмеде, кеспелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	д150 металл кесетін диск
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	556830100, Павлодар облысы, Шарбақты ауданы, Шарбақты а. Павлодар облысы, Шарбақты ауданы, Шарбақты ауылы, Чкалов көшесі, 27 үй
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген сәттен бастап күнтізбелік 16 (Он алты) күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	150*1,4*22.23 мм металл кесетін шеңбер. Құрамында темір, күкірт және хлор жоқ шеңберлердің арнайы құрамы кесілген материалдың "күйіп қалуын" және өңдеу кезінде оның ластануын болдырмайды. Болаттың әртүрлі маркалары мен жоғары жылдамдықты болаттан жасалған бөлшектер мен конструкцияларды жоғары өнімді кесу үшін. Жұқа қабырғалы профиль мен қаңылтырды кесу кезінде әсіресе тиімді. Сипаттамалары: Байлам: (BF) күшейтілген бакелит Түрі (Формасы): 41 Шеңберлер сериясы: қосымша Шеңбердің диаметрі: 150 мм Қалыңдығы: 1.4 мм Отырғызу диаметрі: 22.23 мм Астық маркасы: А Ұнтақ: 40 Қаттылық: S Жылдамдығы: 80 м / с Жылдамдық: 10200 айн / мин Ескерту: металл + тот баспайтын болат Дискінің салмағы: 50 грамм Стандарт ГОСТ: ГОСТ Р 57978, ГОСТ Р 52588. Өнім болуы керек түпнұсқа зауыттық қаптамада қамтамасыз етеді тасымалдау және сақтау кезінде сақтау. Тауарды орау ол бүтін, жыртылмай, сұйықтық іздері болмауы керек. Жеткізілген тауар жаңа болуы керек, бұрынғы емес қолдану. Ақаулар анықталған жағдайда, оның ішінде жеткізуші жасырын, сондай-ақ тауардың сәйкессіздігіне міндетті оларды өз есебінен жою (ауыстыру). Егер жеткізу тауар курьер арқылы немесе пошта арқылы басқа тәсілмен ресімделген жүктерді жеткізу және техникалық талаптарға сәйкес келмейді Тапсырыс беруші тауардың ерекшеліктеріне жауап бермейді мұндай тауардың сақталуы. Жеткізуші тауарды жеткізер алдында Тапсырыс берушімен сатып алынатын сипаттамасын, моделін келіседі тауар бекітілгеннен кейін жеткізілім жүзеге асырылады. Жеткізу, түсіру жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады Құрамында темір, күкірт және хлор жоқ шеңберлердің арнайы құрамы кесілген материалдың "күйіп қалуын" және өңдеу кезінде оның ластануын болдырмайды. Болаттың әртүрлі маркалары мен жоғары жылдамдықты болаттан жасалған бөлшектер мен конструкцияларды жоғары өнімді кесу үшін. Жұқа қабырғалы профиль мен қаңылтырды кесу кезінде әсіресе тиімді. Сипаттамалары: Байлам: (BF) күшейтілген бакелит Түрі (Формасы): 41 Шеңберлер сериясы: қосымша Шеңбердің диаметрі: 150 мм Қалыңдығы: 1.4 мм Отырғызу диаметрі: 22.23 мм Астық маркасы: А Ұнтақ: 40

Қаттылық: S
Жылдамдығы: 80 м / с
Жылдамдық: 10200 айн / мин
Ескерту: металл + тот баспайтын болат
Дискінің салмағы: 50 грамм
Стандарт ГОСТ: ГОСТ Р 57978, ГОСТ Р 52588

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17773339-1
Наименование закупки:	Сварочный инвентарь и прочие товары (сварочный полуавтомат, электроды, порошковая проволока и прочее)
Номер лота:	№ 88203886-ОИ2
Наименование лота:	Круг
Описание лота:	шлифматериал электрокорунд, на бакелитовой связке, отрезной
Дополнительное описание лота:	Диск отрезной по металлу д150
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	556830100, Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты Улица Чкалова, дом 27
Срок поставки:	16 (шестнадцать) календарных дней с момента вступления в силу Договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Круг отрезной по металлу 150*1,4*22.23 мм. Специальный состав кругов, которые не содержат железа, серы и хлора, позволяет избежать “прижогов” разрезаемого материала и его загрязнения в процессе обработки. Для высокопроизводительной резки деталей и конструкций из различных марок стали и быстрорежущей стали. Особенно эффективны при резке тонкостенного профиля и листового металла. Характеристики: Связка: (BF) бакелит армированный Тип (Форма): 41 Серия кругов: Extra Диаметр круга: 150 мм Толщина: 1.4 мм Посадочный диаметр: 22.23 мм Марка зерна: А Зернистость: 40 Твердость: S Скорость: 80 м/с Скорость: 10200 об/мин Примечание: металл + нержавеющая сталь Вес диска: 50 грамм Стандарт ГОСТ: ГОСТ Р 57978, ГОСТ Р 52588. Товар должен быть оригинал в штатной заводской упаковке обеспечивающей сохранность при транспортировке и хранении. Упаковка товара должна быть целой, без разрывов, следов жидкостей. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, а также несоответствия товара Поставщик обязан устранить (заменить) их за свой счет. В случае, если поставка товара оформлена через курьера либо иным способом почтовой доставки грузов, и не соответствует требованиям технической спецификации товара, Заказчик не несет ответственности за сохранность такого товара. Перед поставкой товара поставщик согласовывает с заказчиком характеристику, модель закупаемого товара и после утверждения, осуществляется поставка. Доставка, разгрузка производится за счет Поставщика