

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16607432-1
Сатып алудың атауы:	KIA Cadenza автокөлігіне қосалқы бөлшектер сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 40782229-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Автозапчасти
Лоттың сипаттауы:	Автозапчасти
Лоттың нөмірі :	85946668
Лоттың атауы :	Аспа сайлентблогы
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Kia CADENZA ГОСТ 33545-2015 автокөлігіне жүзетін үнсіз блоктар
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	316621100, Жамбыл облысы, Шу ауданы, Шу қ. Алтынемел 1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік мерзім ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Kia CADENZA ГОСТ 33545-2015 автокөлігіне жүзетін үнсіз блоктар
Лоттың нөмірі :	85946462
Лоттың атауы :	Тежеуіш қалып
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Kia CADENZA автокөлігіне арналған Тежегіш алдыңғы төсемдер ГОСТ 33545-2015
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	316621100, Жамбыл облысы, Шу ауданы, Шу қ. Алтынемел 1

Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік мерзім ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Kia CADENZA автокөлігіне арналған Тежегіш алдыңғы төсемдер ГОСТ 33545-2015
Лоттың нөмірі :	85946837
Лоттың атауы :	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	майлы, ішкі жану қозғалтқышына арналған, механикалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Kia CADENZA автокөлігіне арналған май сүзгісі ГОСТ 33545-2015
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	316621100, Жамбыл облысы, Шу ауданы, Шу қ. Алтынемел 1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік мерзім ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Kia CADENZA автокөлігіне арналған май сүзгісі ГОСТ 33545-2015
Лоттың нөмірі :	85946929
Лоттың атауы :	Көтергіш
Лоттың сипаттауы:	гидравликалық

Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жылжымалы гидравликалық домкрат STELS 2Т 51131 бренді: STELS Домкрат түрі: гидравликалық Макс. жүк көтергіштігі: 2 т Максимальды көтеру биіктігі: 100 мм Макс. көтеру биіктігі: 350 мм Жұмыс барысы: 250 мм Корпус материалы: металл Бекіткіштің болуы: Жоқ Айналы тұтқаның болуы: Иә Педальдың болуы: Жоқ Істің болуы: Жоқ Таза салмақ: 12 кг жылжымалы гидравликалық домкрат STELS 2Т 51131-төмен көтеру мүмкіндігі бар, бұл жеңіл клиренсі бар автомобильдерге қызмет көрсетуге мүмкіндік береді. Модельдің дизайны жаңақтарды сақтауға мүмкіндік беретін науаны ұсынады. Айналы тұтқа, сондай-ақ дөңгелектер маневрлік пен оңай қозғалуды қамтамасыз етеді. Тірек алаңында жүктің дәл бекітілуіне кепілдік беретін резеңке төсем бар. Артықшылықтары: Резеңкеленген тасымалдау тұтқасы Өз көліктеріне өз бетінше қызмет көрсететін автокөлік иелеріне ұсынылады Коррозиядан қорғау Ұзақ қызмет ету мерзімі Жинақтау: Домкрат 1 дана. Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық 1 дана. Қаптама 1 дана ГОСТ Р 53822-2010
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	316621100, Жамбыл облысы, Шу ауданы, Шу қ. Алтынемел 1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік мерзім ішінде

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Жылжымалы гидравликалық домкрат STELS 2Т 51131 бренді: STELS Домкрат түрі: гидравликалық Макс. жүк көтергіштігі: 2 т Максимальды көтеру биіктігі: 100 мм Макс. көтеру биіктігі: 350 мм Жұмыс барысы: 250 мм Корпус материалы: металл Бекіткіштің болуы: Жоқ Айналы тұтқаның болуы: Иә Педальдың болуы: Жоқ Істің болуы: Жоқ Таза салмақ: 12 кг жылжымалы гидравликалық домкрат STELS 2Т 51131-төмен көтеру мүмкіндігі бар, бұл жеңіл клиренсі бар автомобильдерге қызмет көрсетуге мүмкіндік береді. Модельдің дизайны жаңақтарды сақтауға мүмкіндік беретін науаны ұсынады. Айналы тұтқа, сондай-ақ дөңгелектер маневрлік пен оңай қозғалуды қамтамасыз етеді. Тірек алаңында жүктің дәл бекітілуіне кепілдік беретін резеңке төсем бар. Артықшылықтары: Резеңкеленген тасымалдау тұтқасы Өз көліктеріне өз бетінше қызмет көрсететін автокөлік иелеріне ұсынылады Коррозиядан қорғау Ұзақ қызмет ету мерзімі Жинақтау: Домкрат 1 дана. Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық 1 дана. Қаптама 1 дана ГОСТ Р 53822-2010
Лоттың нөмірі :	85946802
Лоттың атауы :	Әуе сүзгісі
Лоттың сипаттауы:	жылжымалы құрам үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Kia CADENZA автокөлігіне арналған ауа сүзгісі ГОСТ 33545-2015
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	316621100, Жамбыл облысы, Шу ауданы, Шу қ. Алтынемел 1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік мерзім ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Kia CADENZA автокөлігіне арналған ауа сүзгісі ГОСТ 33545-2015
Лоттың нөмірі :	85946758
Лоттың атауы :	Шүберіннің мойынтірегі
Лоттың сипаттауы:	тиегішке арналған, тіректі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Kia CADENZA автокөлігіне тірек мойынтірегі ГОСТ 33545-2015

Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	316621100, Жамбыл облысы, Шу ауданы, Шу қ. Алтынемел 1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік мерзім ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Kia CADENZA автокөлігіне тірек мойынтірегі ГОСТ 33545-2015
Лоттың нөмірі :	85946709
Лоттың атауы :	Қозғалтқыш тірегінің төсемі
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Kia CADENZA автокөлігінің алдыңғы-артқы қозғалтқыш жастығы ГОСТ 33545-2015
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	316621100, Жамбыл облысы, Шу ауданы, Шу қ. Алтынемел 1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік мерзім ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Kia CADENZA автокөлігінің алдыңғы-артқы қозғалтқыш жастығы ГОСТ 33545-2015
Лоттың нөмірі :	85946367
Лоттың атауы :	Рөл ұштығы
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	KIA CADENZA ГОСТ 33545-2015 автокөлігіне қарындашы бар рульдік ұшы
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	316621100, Жамбыл облысы, Шу ауданы, Шу қ. Алтынемел 1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік мерзім ішінде

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	KIA CADENZA ГОСТ 33545-2015 автокөлігіне қарындашы бар рульдік ұшы
Лоттың нөмірі :	85946306
Лоттың атауы :	Тежегіш диск
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Kia CADENZA автокөлігінің алдыңғы тежегіш дискілері ГОСТ 33545-2015
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	316621100, Жамбыл облысы, Шу ауданы, Шу қ. Алтынемел 1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік мерзім ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Kia CADENZA автокөлігінің алдыңғы тежегіш дискілері ГОСТ 33545-2015
Лоттың нөмірі :	85946416
Лоттың атауы :	Шар тәріздес тірек
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Kia CADENZA ГОСТ 33545-2015 автокөлігіне шарлы тіректер
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	316621100, Жамбыл облысы, Шу ауданы, Шу қ. Алтынемел 1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік мерзім ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Kia CADENZA ГОСТ 33545-2015 автокөлігіне шарлы тіректер

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16607432-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей на автомобиль KIA Cadenza
Номер лота:	№ 40782229-ОЛ-3ЦП1
Наименование лота:	Автозапчасти
Описание лота:	Автозапчасти
Номер пункта плана:	№ 85946668
Наименование пункта плана:	Сайлентблок подвески
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Сайлентблоки плавающие на автомобиль KIA CADENZA ГОСТ 33545-2015
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	316621100, Жамбылская область, Шуский район, г.Шу Алтынемел 1
Срок поставки:	в течении 15 календарных с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Сайлентблоки плавающие на автомобиль KIA CADENZA ГОСТ 33545-2015
Номер пункта плана:	№ 85946462
Наименование пункта плана:	Колодка тормозная
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Колодки тормозные передние на автомобиль KIA CADENZA ГОСТ 33545-2015
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	316621100, Жамбылская область, Шуский район, г.Шу Алтынемел 1

Срок поставки:	в течении 15 календарных с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Колодки тормозные передние на автомобиль KIA CADENZA ГОСТ 33545-2015
Номер пункта плана:	№ 85946837
Наименование пункта плана:	Фильтр
Описание пункта плана:	масляный, для двигателя внутреннего сгорания, механический
Дополнительное описание пункта плана:	Фильтр масляный на автомобиль KIA CADENZA ГОСТ 33545-2015
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	316621100, Жамбылская область, Шуский район, г.Шу Алтынемел 1
Срок поставки:	в течении 15 календарных с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Фильтр масляный на автомобиль KIA CADENZA ГОСТ 33545-2015
Номер пункта плана:	№ 85946929
Наименование пункта плана:	Домкрат
Описание пункта плана:	гидравлический

Дополнительное описание пункта плана:	Домкрат подкатной гидравлический STELS 2т 51131 Бренд: STELS Тип подкатного домкрата: гидравлический Макс. грузоподъемность: 2 т Макс. высота подхвата: 100 мм Макс. высота подъема: 350 мм Рабочий ход: 250 мм Материал корпуса: металл Наличие фиксатора: нет Наличие поворотной рукоятки: да Наличие педали: нет Наличие кейса: нет Вес нетто: 12 кг Домкрат подкатной гидравлический STELS 2т 51131 - отличается низким подхватом, что позволяет обслуживать легковые автомобили с небольшим клиренсом. Конструкцией модели предусматривается лоток, который дает возможность хранения гаек. Поворотная рукоятка, а также колеса обеспечивают маневренность и легкость перемещения. Опорная площадка обладает резиновой накладкой, которая гарантирует точную фиксацию груза. Преимущества: Обрезиненная рукоятка для переноски Рекомендуется для автовладельцев, которые обслуживают свои транспортные средства самостоятельно Защита от коррозии Долгий срок службы Комплектация: Домкрат 1 шт. Инструкция по эксплуатации 1 шт. Упаковка 1 шт. ГОСТ Р 53822-2010
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	316621100, Жамбылская область, Шуский район, г.Шу Алтынемел 1
Срок поставки:	в течении 15 календарных с момента подписания договора

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Домкрат подкатной гидравлический STELS 2т 51131 Бренд: STELS Тип подкатного домкрата: гидравлический Макс. грузоподъемность: 2 т Макс. высота подхвата: 100 мм Макс. высота подъема: 350 мм Рабочий ход: 250 мм Материал корпуса: металл Наличие фиксатора: нет Наличие поворотной рукоятки: да Наличие педали: нет Наличие кейса: нет Вес нетто: 12 кг Домкрат подкатной гидравлический STELS 2т 51131 - отличается низким подхватом, что позволяет обслуживать легковые автомобили с небольшим клиренсом. Конструкцией модели предусматривается лоток, который дает возможность хранения гаек. Поворотная рукоятка, а также колеса обеспечивают маневренность и легкость перемещения. Опорная площадка обладает резиновой накладкой, которая гарантирует точную фиксацию груза. Преимущества: Обрезиненная рукоятка для переноски Рекомендуется для автовладельцев, которые обслуживают свои транспортные средства самостоятельно Защита от коррозии Долгий срок службы Комплектация: Домкрат 1 шт. Инструкция по эксплуатации 1 шт. Упаковка 1 шт. ГОСТ Р 53822-2010
Номер пункта плана:	№ 85946802
Наименование пункта плана:	Фильтр воздушный
Описание пункта плана:	для подвижного состава
Дополнительное описание пункта плана:	Фильтр воздушный на автомобиль KIA CADENZA ГОСТ 33545-2015
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	316621100, Жамбылская область, Шуский район, г.Шу Алтынемел 1
Срок поставки:	в течении 15 календарных с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Фильтр воздушный на автомобиль KIA CADENZA ГОСТ 33545-2015
Номер пункта плана:	№ 85946758
Наименование пункта плана:	Подшипник шкворня
Описание пункта плана:	для погрузчика, опорный

Дополнительное описание пункта плана:	Опорный подшипник на автомобиль KIA CADENZA ГОСТ 33545-2015
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	316621100, Жамбылская область, Шуский район, г.Шу Алтынемел 1
Срок поставки:	в течении 15 календарных с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Опорный подшипник на автомобиль KIA CADENZA ГОСТ 33545-2015
Номер пункта плана:	№ 85946709
Наименование пункта плана:	Подушка опоры двигателя
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Подушка двигателя передняя-задняя на автомобиль KIA CADENZA ГОСТ 33545-2015
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	316621100, Жамбылская область, Шуский район, г.Шу Алтынемел 1
Срок поставки:	в течении 15 календарных с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Подушка двигателя передняя-задняя на автомобиль KIA CADENZA ГОСТ 33545-2015
Номер пункта плана:	№ 85946367
Наименование пункта плана:	Наконечник рулевой
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Наконечник рулевой с карандашом на автомобиль KIA CADENZA ГОСТ 33545-2015
Количество:	2
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	316621100, Жамбылская область, Шуский район, г.Шу Алтынемел 1
Срок поставки:	в течении 15 календарных с момента подписания договора

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наконечник рулевой с карандашом на автомобиль KIA CADENZA ГОСТ 33545-2015
Номер пункта плана:	№ 85946306
Наименование пункта плана:	Диск тормозной
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Диски тормозные передние на автомобиль KIA CADENZA ГОСТ 33545-2015
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	316621100, Жамбылская область, Шуский район, г.Шу Алтынемел 1
Срок поставки:	в течении 15 календарных с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Диски тормозные передние на автомобиль KIA CADENZA ГОСТ 33545-2015
Номер пункта плана:	№ 85946416
Наименование пункта плана:	Опора шаровая
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Опоры шаровые на автомобиль KIA CADENZA ГОСТ 33545-2015
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	316621100, Жамбылская область, Шуский район, г.Шу Алтынемел 1
Срок поставки:	в течении 15 календарных с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Опоры шаровые на автомобиль KIA CADENZA ГОСТ 33545-2015