

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17847745-1
Сатып алудың атауы:	закуп товара разное
Лоттың нөмірі:	№ 43697773-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	разное
Лоттың сипаттауы:	разное
Лоттың нөмірі :	84214723
Лоттың атауы :	Желім
Лоттың сипаттауы:	фарфор/керамика/ ағаш/былғары/ резеңке/металл/картон/пластик үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Клей Машхад ПВА 780 гр
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	391010000, Қостанай облысы, Қостанай қ. Қостанай қаласы, Баймағамбетов көшесі, 191
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген сәттен бастап күнтізбелік 15 күннен кешіктірмей, ал егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, Шарт күшіне енген сәттен бастап күнтізбелік 60 күннен кешіктірмей.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ПВА желімі Тұрмыстық (тұсқағаз) ПВА желімі қағаздан жасалған бұйымдарды желімдеу үшін, қағаз негізіндегі қағаз және жууға болатын тұсқағаздарды сыланған, ағаш және бетон беттерге желімдеу үшін қолданылады. Сыртқы түрі бойынша ол біртекті, кесексіз, ақ немесе кілегей түсті масса. ПВА тұрмыстық желімінің аязға төзімділігі -40 °С температурада 6 мұздату-еріту циклін құрайды. Өмбебап ПВА желімі (ПВА-МБ) ағаштан, қағаздан, картоннан, былғарыдан жасалған бұйымдарды желімдеу үшін, қағазды, матаны ағаш, шыны, металл беттерге желімдеу үшін, су негізіндегі шпаклевкалар, праймерлер, бетон қоспалары рецептураларының құрамдас бөлігі ретінде қолданылады. Сыртқы түрі бойынша бұл ақ немесе сәл сарғыш түсті тұтқыр масса, кесектер мен бөгде қоспалар жоқ. Аязға төзімділік -20 °С температурада 6 мұздату-еріту циклін құрайды.
Лоттың нөмірі :	84214390
Лоттың атауы :	Қапсырма
Лоттың сипаттауы:	жиһазды қаптауға арналған, металл
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Скобы мебельные (8 мм)
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	391010000, Қостанай облысы, Қостанай қ. Қостанай қаласы, Баймағамбетов көшесі, 191
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген сәттен бастап күнтізбелік 15 күннен кешіктірмей, ал егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, Шарт күшіне енген сәттен бастап күнтізбелік 60 күннен кешіктірмей.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Қатайтылған мырышталған қапсырмалар-53 типті, қапсырманың биіктігі 8 мм, 53 типті жиһаз қапсырмалары үшін, құрылыс және жиһаз қапсырмаларына арналған. Жиһаз степлеріне арналған қапсырмалар тоқылған материалдарды (маталар, қаптамалар, кенептер, қапсырмалар өлшемдері) және ағаштан, талшықтан, Пластмассада жасалған бетке жоғары жүктемені көтермейтін материалдарды сенімді бекіту үшін қолданылады. Жеткізушінің Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізуі.
Лоттың нөмірі :	84143563
Лоттың атауы :	Өздігінен кескіш
Лоттың сипаттауы:	мырышпен қапталған, алты қырлы бастиекпен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Саморезы с буром 3,5
Саны, көлемі:	150
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	391010000, Қостанай облысы, Қостанай қ. Қостанай қаласы, Баймағамбетов көшесі, 191

Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген сәттен бастап күнтізбелік 15 күннен кешіктірмей, ал егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, Шарт күшіне енген сәттен бастап күнтізбелік 60 күннен кешіктірмей.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Бұрғылау бар жұқа пластиналарға арналған өздігінен бұрап тұратын бұрандалар жұқа қаңылтырдан жасалған конструкциялардың элементтерін біріктіру, пластиналарды әртүрлі материалдардың негіздеріне бекіту үшін қолданылады. Бұрғылаумен 4,2x41 мм прессшайбасы бар өздігінен бұрап тұратын бұрғы мырышталған болаттан жасалған бұрғылаудың болуы алдын ала бұрғылаусыз жасауға мүмкіндік береді пресс-шайбасы бар бас парақ материалын жоғары сапалы басады крест саңылауы бұрағышқа немесе PH2 биттеріне арналған. Өздігінен бұрап тұратын бұрандалар пресс-шайба бұрғылау ұшында кішкене қадамдық жіп бар. Бұрғылау қондырғысы бар өздігінен бұрап тұратын бұрандалар фанерді, қатты тақтаны және басқа қаңылтыр материалдарды металға бекіту үшін белсенді қолданылады.
Лоттың нөмірі :	82954801
Лоттың атауы :	Өздігінен кескіш
Лоттың сипаттауы:	мырышпен қапталған, алты қырлы бастиекпен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Саморезы 53 мм
Саны, көлемі:	150
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	391010000, Қостанай облысы, Қостанай қ. ул Баймағамбетова 191
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген сәттен бастап күнтізбелік 15 күннен кешіктірмей, ал егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, Шарт күшіне енген сәттен бастап күнтізбелік 60 күннен кешіктірмей.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Өздігінен кескіш – 53 мм мырышталған
Лоттың нөмірі :	84125260
Лоттың атауы :	Өздігінен кескіш
Лоттың сипаттауы:	мырышпен қапталған, алты қырлы бастиекпен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Саморезы 42 мм
Саны, көлемі:	150
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	391010000, Қостанай облысы, Қостанай қ. Қостанай қаласы, Баймағамбетов көшесі, 191
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген сәттен бастап күнтізбелік 15 күннен кешіктірмей, ал егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, Шарт күшіне енген сәттен бастап күнтізбелік 60 күннен кешіктірмей.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Өздігінен кескіш – 42 мм мырышталған Жеткізушінің Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізуі.
Лоттың нөмірі :	88278756
Лоттың атауы :	Желім
Лоттың сипаттауы:	фарфор/керамика/ ағаш/былғары/ резеңке/металл/картон/пластик үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Стержень клеевой диам 11 мм дл 30 см
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	391010000, Қостанай облысы, Қостанай қ. Қостанай қаласы, Баймағамбетов көшесі, 191
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген сәттен бастап күнтізбелік 15 күннен кешіктірмей, ал егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, Шарт күшіне енген сәттен бастап күнтізбелік 60 күннен кешіктірмей.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті	Қысқаша ақпарат: Термопистолетіне арналған өзектер

функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Өзектер-қолөнер мен скрапбукингке арналған. Түсі-мөлдір Өзек диаметрі 11 мм Өзек ұзындығы - 30 см Ыстық балқытылған желім-бұл белгілі бір температураға дейін қыздырылған кезде сұйық күйге ауысатын пластикалық қосылыс. Бұл жағдайда ол желімделген беттердің кішкене тесіктері мен жарықтарына еніп, қатайған кезде қайтадан қатты болып, сенімді ұстауды қамтамасыз етеді. Оның басқа атаулары: желім таяқшасы, ыстық немесе термопластикалық желім, термопистолет картриджі. Бұл Желімді қағаз, картон, ағаш, шыны, пластик, былғары, тығын, керамика, тас және басқа материалдармен жұмыс істегенде қолдануға болады. Жеткізушінің Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізуі.
Лоттың нөмірі :	88278573
Лоттың атауы :	Желім
Лоттың сипаттауы:	фарфор/керамика/ ағаш/былғары/ резеңке/металл/картон/пластик үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Клей Момент классик 125мл
Саны, көлемі:	7
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	391010000, Қостанай облысы, Қостанай қ. Қостанай қаласы, Баймағамбетов көшесі, 191
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген сәттен бастап күнтізбелік 15 күннен кешіктірмей, ал егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, Шарт күшіне енген сәттен бастап күнтізбелік 60 күннен кешіктірмей.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Көлемі (мл) - 125 мл Сипаттама Сәт гель - бұл әмбебап байланыс желімі, еріткіш негізіндегі бірегей формуласының арқасында әртүрлі материалдардың сенімді желімделуін қамтамасыз етеді. Сәт гель Мөлдір, бұл оны эстетикалық көрініс маңызды болатын беттерді желімдеу үшін пайдалануға мүмкіндік береді. Оның суға төзімділігі мен аязға төзімділігі оны үйде де, сыртта да пайдалану үшін тамаша таңдау жасайды. Сәт гель тез орнатылып, берік және берік байланыс жасайды. Ол ағаш, металл, керамика, шыны, Былғары және басқа да көптеген материалдарды желімдеуге жарамды. Гель консистенциясының арқасында сәт гель ағып кетпейді, бұл оны қолдануды жеңілдетеді және қажетсіз тамшылардың алдын алады. Сәттен бастап Гель сіз өзіңіздің қолөнеріңіз бен жөндеулеріңіздің сенімділігі мен беріктігіне сенімді бола аласыз.
Лоттың нөмірі :	88278234
Лоттың атауы :	Қармақ бауы
Лоттың сипаттауы:	балық аулайтын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Леска рыболовная (диаметр 1 мм) 100м
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Шартты арбағаш
Жеткізу орны:	391010000, Қостанай облысы, Қостанай қ. Қостанай қаласы, Баймағамбетов көшесі, 191
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген сәттен бастап күнтізбелік 15 күннен кешіктірмей, ал егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, Шарт күшіне енген сәттен бастап күнтізбелік 60 күннен кешіктірмей.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Монофильді сызық Диаметрі 1 мм, Жүк көтергіштігі 13 кг, 100 м орау. Флюорокарбонмен жабу судың сіңуіне жол бермейді, бұл сызықтың беріктігін сақтауға мүмкіндік береді. Ультракүлгін сәулеленуге төзімділік сызықтың ескеру әсерін азайтуға мүмкіндік береді.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17847745-1
Наименование закупки:	закуп товара разное
Номер лота:	№ 43697773-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	разное
Описание лота:	разное
Номер пункта плана:	№ 84214723
Наименование пункта плана:	Клей
Описание пункта плана:	для фарфора/керамики/ дерева/кожи/ резины/металла/картона/пластика
Дополнительное описание пункта плана:	Клей Машхад ПВА 780 гр
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	391010000, Костанайская область, г.Костанай г. Костанай, улица Баймагамбетова, 191
Срок поставки:	не позднее 15 календарных дней с момента вступления в силу договора, а в случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, не позднее 60 календарных дней, с момента вступления в силу договора.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Клей ПВА бытовой (обойный) применяется для склеивания изделий из бумаги, для приклеивания бумажных и моющихся обоев на бумажной основе на оштукатуренные, деревянные и бетонные поверхности. По внешнему виду представляет собой однородную, без комков, массу белого или кремового цвета. Морозостойкость бытового клея ПВА составляет 6 циклов замораживания-оттаивания при –40 °С. · Клей ПВА универсальный (ПВА-МБ) применяется для склеивания изделий из дерева, бумаги, картона, кожи, для приклеивания бумаги, ткани на деревянные, стеклянные, металлические поверхности, в качестве компонента рецептур шпаклёвок, грунтовок, бетонных смесей на водной основе. По внешнему виду представляет собой вязкую массу белого или слегка желтоватого цвета, без комков и посторонних включений. Морозостойкость составляет 6 циклов замораживания-оттаивания при –20 °С.
Номер пункта плана:	№ 84214390
Наименование пункта плана:	Скоба
Описание пункта плана:	для обивки мебели, металлическая
Дополнительное описание пункта плана:	Скобы мебельные (8 мм)
Количество:	3
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	391010000, Костанайская область, г.Костанай г. Костанай, улица Баймагамбетова, 191
Срок поставки:	не позднее 15 календарных дней с момента вступления в силу договора, а в случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, не позднее 60 календарных дней, с момента вступления в силу договора.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Закаленные оцинкованные скобы - тип 53, высота скобы 8 мм., для мебельного степлера типа 53, предназначены для строительных и мебельных степлеров. Скобы для мебельного степлера применяются для надежного крепления тканых материалов (ткани, обивки, холста, скобы размеры) и материалов не несущих высоких нагрузок к поверхности из дерева, ДВП, пластика.
Номер пункта плана:	№ 84143563
Наименование пункта плана:	Саморез
Описание пункта плана:	оцинкованный, с шестигранной головкой
Дополнительное описание пункта плана:	Саморезы с буром 3,5
Количество:	150
Единица измерения:	Штука

Места поставки:	391010000, Костанайская область, г.Костанай г. Костанай, улица Баймагамбетова, 191
Срок поставки:	не позднее 15 календарных дней с момента вступления в силу договора, а в случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, не позднее 60 календарных дней, с момента вступления в силу договора.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Саморез с буром Саморез для тонких пластин с буром применяется для соединения элементов конструкций из тонкого листового металла, фиксации пластин на основаниях из разных материалов. Саморез с прессшайбой 4,2х41 мм со сверлом изготовлен из оцинкованной стали Наличие бура позволяет обходиться без предварительного сверления Головка с пресс-шайбой качественно прижимает листовой материал Крестовой шлиц предназначен для отвертки или биты PH2. Саморезы прессшайба сверло имеют резьбу с мелким шагом. Саморез с прессшайбой со сверлом активно используется для крепления фанеры, оргалита и других листовых материалов к металлу.
Номер пункта плана:	№ 82954801
Наименование пункта плана:	Саморез
Описание пункта плана:	оцинкованный, с шестигранной головкой
Дополнительное описание пункта плана:	Саморезы 53 мм
Количество:	150
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	391010000, Костанайская область, г.Костанай Баймағамбетов көшесі 191
Срок поставки:	не позднее 15 календарных дней с момента вступления в силу договора, а в случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, не позднее 60 календарных дней, с момента вступления в силу договора.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Саморез - 53 мм оцинкованный
Номер пункта плана:	№ 84125260
Наименование пункта плана:	Саморез
Описание пункта плана:	оцинкованный, с шестигранной головкой
Дополнительное описание пункта плана:	Саморезы 42 мм
Количество:	150
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	391010000, Костанайская область, г.Костанай г. Костанай, улица Баймагамбетова, 191
Срок поставки:	не позднее 15 календарных дней с момента вступления в силу договора, а в случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, не позднее 60 календарных дней, с момента вступления в силу договора.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Саморез - 42 мм оцинкованный
Номер пункта плана:	№ 88278756
Наименование пункта плана:	Клей
Описание пункта плана:	для фарфора/керамики/ дерева/кожи/ резины/металла/картона/пластика
Дополнительное описание пункта плана:	Стержень клеевой диам 11 мм дл 30 см
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	391010000, Костанайская область, г.Костанай г. Костанай, улица Баймагамбетова, 191
Срок поставки:	не позднее 15 календарных дней с момента вступления в силу договора, а в

	случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, не позднее 60 календарных дней, с момента вступления в силу договора.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Стержни для термопистолета Стержни – для рукоделия и скрапбукинга. Цвет – прозрачный Диаметр стержня 11 мм Длина стержня - 30 см Термоклей — это пластичный состав, который при нагревании до определенной температуры переходит в жидкое состояние. При этом проникает в малейшие отверстия и трещины склеиваемых поверхностей, а при застывании снова становится твердым, обеспечивая надежное сцепление. Другие его названия: клеевой стержень, горячий или термопластичный клей, патрон для термопистолета. Этот клей можно использовать при работе с бумагой, картоном, деревом, стеклом, пластиком, кожей, пробкой, керамикой, камнем и другими материалами.
Номер пункта плана:	№ 88278573
Наименование пункта плана:	Клей
Описание пункта плана:	для фарфора/керамики/ дерева/кожи/ резины/металла/картона/пластика
Дополнительное описание пункта плана:	Клей Момент классик 125мл
Количество:	7
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	391010000, Костанайская область, г.Костанай г. Костанай, улица Баймагамбетова, 191
Срок поставки:	не позднее 15 календарных дней с момента вступления в силу договора, а в случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, не позднее 60 календарных дней, с момента вступления в силу договора.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Объем (мл) - 125 мл Описание Момент Гель - это универсальный контактный клей, обеспечивает надежное склеивание различных материалов, благодаря своей уникальной формуле на основе растворителей. Момент Гель прозрачный, что позволяет использовать его для склеивания поверхностей, где эстетичный вид имеет значение. Его водостойкость и морозостойкость делают его идеальным выбором для использования как в помещении, так и на улице. Момент Гель быстро схватывается, образуя прочное и долговечное соединение. Он подходит для склеивания дерева, металла, керамики, стекла, кожи и многих других материалов. Благодаря своей гелевой консистенции, Момент Гель не стекает, что упрощает его нанесение и предотвращает нежелательные потеки. С Момент Гель вы можете быть уверены в надежности и долговечности ваших поделок и ремонтов.
Номер пункта плана:	№ 88278234
Наименование пункта плана:	Леска
Описание пункта плана:	рыболовная
Дополнительное описание пункта плана:	Леска рыболовная (диаметр 1 мм) 100м
Количество:	2
Единица измерения:	Катушка условная
Места поставки:	391010000, Костанайская область, г.Костанай г. Костанай, улица Баймагамбетова, 191
Срок поставки:	не позднее 15 календарных дней с момента вступления в силу договора, а в случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, не позднее 60 календарных дней, с момента вступления в силу договора.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Монофильная леска Диаметром 1 мм, Грузоподъемность 13 кг, Намотка 100 м. Покрывание флюорокарбоном препятствует впитыванию воды, что позволяет леске сохранять свою прочность. Устойчивость к ультрафиолетовому излучению позволяет уменьшить эффект старения лески