# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 18023664-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Техникалық сипаттамаларға сәйкес сатып алыңыз |
| **Лоттың нөмірі:** | № 43948313-ОЛ-ОИ2 |
| **Лоттың атауы:** | Закуп согласно технической спецификации/ Техникалық сипаттамаларға сәйкес сатып алыңыз |
| **Лоттың сипаттауы:** | Закуп согласно технической спецификации/ Техникалық сипаттамаларға сәйкес сатып алыңыз |
| | |
| **Лоттың нөмірі :** | 88462173 |
| **Лоттың атауы :** | Қабыршақ |
| **Лоттың сипаттауы:** | фаянстан жасалған, аспалы |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Раковина фаянстан жасалған, аспалы |
| **Саны, көлемі:** | 1 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 615538100, Түркістан облысы, Сауран ауданы, Ескіикан а. ул.Исмаилова 11 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Келісім шарт түзілгеннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде |
| **Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:** | Раковина балалар формасы жартылай дөңгелек, Материалы фаянс ені 52 см ұзындығы 43 см биіктігі 52 см тостағанның тереңдігі 35 см, тұғырдың жиынтығы, Түсі Ақ |
| | |
| **Лоттың нөмірі :** | 88462201 |
| **Лоттың атауы :** | Унитаз |
| **Лоттың сипаттауы:** | фаянстық, күнқағарлық |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Унитаз фаянстық, күнқағарлық |
| **Саны, көлемі:** | 1 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 615538100, Түркістан облысы, Сауран ауданы, Ескіикан а. ул.Исмаилова 11 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Келісім шарт түзілгеннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде |
| **Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:** | "Балалар стандарты" еденге арналған дәретхана баланың гигиеналық дағдыларын дамыту үшін арнайы жасалған, көлденең су құбыры жанында, дәретхана табағы, резервуар, қақпақ, орындық, фитингтер, бекіткіштер (жинаққа кіреді). Ол ақтығы мен беріктігімен ерекшеленетін экологиялық таза фарфордан жасалған. Резервуар толық ағызу үшін бір түймемен жабдықталған. Жуу көлемі: шамамен 6.5 литр. Құйынды шұңқыр ыдыстағы барлық кірді тиімді түрде жояды және шашыраудан қорғайды. Қиғаш бұрышпен босату. Пластикалық орындықпен жабдықталған. Сипаттамалары Өнім түрі еден Өнім түрі Дәретхана Түсі Ақ Түрі KZ Дәретхана керамика Модель балалар стандарты Қиғаш Босату Пішіні Сопақша Микролифтсіз орындық түрі Өлшемі W X D x мм шамамен 750x1800x200 / 190 Салмағы, кг шамамен 21 Материал Санфарфор |
| | |
| **Лоттың нөмірі :** | 88462435 |
| **Лоттың атауы :** | Желім |
| **Лоттың сипаттауы:** | түсқағаздар/кілемдер/ асбест цемент /талшықты тақталар/керамика үшін, полимерлі плиткалар / линолеум |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Желім үсқағаздар/кілемдер/ асбест цемент /талшықты тақталар/керамика үшін, полимерлі плиткалар / линолеум |
| **Саны, көлемі:** | 200 |
| **Өлшем бірлігі:** | Килограмм |
| **Жеткізу орны:** | 615538100, Түркістан облысы, Сауран ауданы, Ескіикан а. ул. Исмаилова 11 |
| **Жеткізу мерзімі:** | келісім шарт түзілгеннен бастап 15 жұмыс күн ішінде |
| **Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық,** | желім бекінісі, 25 кг<br>Мақсаты<br>бетон плиткалары үшін, керамикалық плиткалар үшін |

| | |
|---|---|
| **техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:** | Жұмыс түрі<br>ішкі жұмыстар үшін, сыртқы жұмыстар үшін<br>Қабаттың қалыңдығы<br>3-5 мм<br>Қоспаны тұтыну<br>Қабаттың қалыңдығы 3-5 мм болған кезде 1 м2 үшін 5-8 кг<br>Қолдану температурасы<br>+5ºС-тан +30ºС-қа дейін<br>Ілінісу күші<br>0,5 мПА кем емес<br>Ерекшеліктері<br>ылғалға төзімді, серпімді<br>Салмақ<br>25 кг<br>Қосымша<br>аязға төзімді. |

| | |
|---|---|
| **Лоттың нөмірі :** | 88462362 |
| **Лоттың атауы :** | Қабырға блогы |
| **Лоттың сипаттауы:** | автоклавты қатаюдың қуысты бетонынан |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Шлакоблок өлшемі 40х20х20 |
| **Саны, көлемі:** | 700 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 615538100, Түркістан облысы, Сауран ауданы, Ескіикан а. ул.Исмаилова 11 |
| **Жеткізу мерзімі:** | келісім шарт түзілгеннен бастап 15 жұмыс күн ішінде |
| **Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:** | Шлакблок жеткізуімен өлшемі 40х20х20 |

| | |
|---|---|
| **Лоттың нөмірі :** | 88462377 |
| **Лоттың атауы :** | Құм |
| **Лоттың сипаттауы:** | табиғи |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Құм табиғи |
| **Саны, көлемі:** | 2 |
| **Өлшем бірлігі:** | Текше метр |
| **Жеткізу орны:** | 615538100, Түркістан облысы, Сауран ауданы, Ескіикан а. ул. Исмаилова 11 |
| **Жеткізу мерзімі:** | келісім шарт түзілгеннен бастап 15 жұмыс күн ішінде |
| **Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:** | Карьерлік құм түрі (жыра), ірі құм тобы, жуылған, себілген құмды өңдеу, үйінді тығыздығы 1550 кг/м3, ылғалдылығы 3 %, қоспалардың болуы (салмағы бойынша) 0.5 %, Материалды жаппай жеткізу формасы, фракция 2.9 мм, минималды фракция<br>2000 мкм, максималды фракция 3000 мкм, қолдану саласы Құрылыс |

| | |
|---|---|
| **Лоттың нөмірі :** | 88462391 |
| **Лоттың атауы :** | Алинитты цемент |
| **Лоттың сипаттауы:** | маркасы М-500 |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Алинитты цемент маркасы М-500 |
| **Саны, көлемі:** | 7000 |
| **Өлшем бірлігі:** | Килограмм |
| **Жеткізу орны:** | 615538100, Түркістан облысы, Сауран ауданы, Ескіикан а. ул. Исмаилова 11 |
| **Жеткізу мерзімі:** | келісім шарт түзілгеннен бастап 15 жұмыс күн ішінде |
| **Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:** | Цемент стандарты, М500 маркасы, қаптың салмағы 50 кг, бұл қоспа тұрғын үй және өнеркәсіптік құрылыста қолданылады. Оның аязға төзімділігі жақсы |

| | |
|---|---|
| **Лоттың нөмірі :** | 88462422 |
| | |

| | |
|---|---|
| **Лоттың атауы :** | Тор |
| **Лоттың сипаттауы:** | ағаш, радиатор үшін |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Тор ағаш, радиатор үшін |
| **Саны, көлемі:** | 12 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 615538100, Түркістан облысы, Сауран ауданы, Ескіикан а. ул. Исмаилова 11 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Келісім шарт түзілгеннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде |
| **Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:** | Экран түрі"қорап" экраны<br>MDF материалы<br>Орнату опциясы әмбебап<br>Алынбалы дизайн Иә<br>Орнату жинағы Иә<br>Экранның ені 900 мм<br>Экранның тереңдігі 150 мм<br>Экран биіктігі 600 мм<br>Жағдайы Жаңа |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 18023664-1 |
| **Наименование закупки:** | Закуп согласно технической спецификации |
| **Номер лота:** | № 43948313-ОЛ-ОИ2 |
| **Наименование лота:** | Закуп согласно технической спецификации/ Техникалық сипаттамаларға сәйкес сатып алыңыз |
| **Описание лота:** | Закуп согласно технической спецификации/ Техникалық сипаттамаларға сәйкес сатып алыңыз |
| **Номер пункта плана:** | № 88462173 |
| **Наименование пункта плана:** | Раковина |
| **Описание пункта плана:** | из фаянса, подвесная |
| **Дополнительное описание пункта плана:** | Раковина из фаянса, подвесная |
| **Количество:** | 1 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 615538100, Туркестанская область, район Сауран, с.Староикан ул.Исмаилова 11 |
| **Срок поставки:** | 15 рабочих дней после подписание договара |
| **Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:** | Раковина детская Форма полукруглая, Материал фаянс Ширина 52 см Длина 43 см Высота 52 см Глубина чаши 35 см, Комплектация пьедестал, Цвет белый Раковина балалар формасы жартылай дөңгелек, Материалы фаянс ені 52 см ұзындығы 43 см биіктігі 52 см тостағанның тереңдігі 35 см, тұғырдың жиынтығы, Түсі Ақ |
| **Номер пункта плана:** | № 88462201 |
| **Наименование пункта плана:** | Унитаз |
| **Описание пункта плана:** | фаянсовый, козырьковый |
| **Дополнительное описание пункта плана:** | Унитаз фаянсовый, козырьковый |
| **Количество:** | 1 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 615538100, Туркестанская область, район Сауран, с.Староикан ул.Исмаилова 11 |
| **Срок поставки:** | 15 рабочих дней после подписание договара |
| **Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:** | Унитаз напольный «Детский Стандарт» разработан специально для развития гигиенических навыков у ребенка. горизонтальный, подвод воды баковой. Унитаз, бачок, крышка, сиденье, арматура, крепления (в комплекте). Производится из экологически чистого фарфора, отличающегося белизной и прочностью. Бачок оснащен одной кнопкой для полного слива. Объем смыва: около 6.5 литров. Воронкаводоворот эффективно удаляет все загрязнения в чаше и защищает от брызг. Выпуск косой под углом. Комплектуется пластиковым сиденьем. Характеристики Тип товара Напольный Вид товара Унитаз Цвет Белый Вид KZ Унитаз керамика Модель Детский стандарт Выпуск Косой Форма Овальная Тип сиденья Без микролифта Размер Ш х Д х В мм Около 750х1800х200/190 Вес, кг Около 21 Материал Санфарфор |
| **Номер пункта плана:** | № 88462435 |
| **Наименование пункта плана:** | Клей |
| **Описание пункта плана:** | для обоев/ковровых покрытий/ асбестоцемента /древесноволокнистых плит/ керамических, полимерных плиток/ линолеума |
| **Дополнительное описание пункта плана:** | Клей для обоев/ковровых покрытий/ асбестоцемента /древесноволокнистых плит/керамических, полимерных плиток/ линолеума |
| **Количество:** | 200 |
| **Единица измерения:** | Килограмм |
| **Места поставки:** | 615538100, Туркестанская область, район Сауран, с.Староикан ул. Исмаилова 11 |
| **Срок поставки:** | 15 рабочих дней после подписание договара |
| **Описание требуемых** | клей Крепость, 25 кг |

| | |
|---|---|
| **функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:** | Назначение<br>для бетонной плитки, для керамической плитки<br>Тип работ<br>для внутренних работ, для наружных работ<br>Толщина слоя<br>3 - 5 мм<br>Расход смеси<br>5 - 8 кг на 1 м² при толщине слоя 3 - 5 мм<br>Температура применения<br>От +5ºС до +30ºС<br>Прочность сцепления<br>не менее 0,5 мПА<br>Особенности<br>влагостойкий, эластичный<br>Вес<br>25 кг<br>Дополнительно<br>морозостойкий. |

| | |
|---|---|
| **Номер пункта плана:** | № 88462362 |
| **Наименование пункта плана:** | Блок стеновой |
| **Описание пункта плана:** | из ячеистого бетона автоклавного твердения |
| **Дополнительное описание пункта плана:** | Шлакоблок размер 40х20х20 |
| **Количество:** | 700 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 615538100, Туркестанская область, район Сауран, с.Староикан ул.Исмаилова 11 |
| **Срок поставки:** | 15 рабочих дней после подписание договара |
| **Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:** | Шлакоблок с дастовкой размер 40х20х20 |

| | |
|---|---|
| **Номер пункта плана:** | № 88462377 |
| **Наименование пункта плана:** | Песок |
| **Описание пункта плана:** | природный |
| **Дополнительное описание пункта плана:** | Песок природный |
| **Количество:** | 2 |
| **Единица измерения:** | Метр кубический |
| **Места поставки:** | 615538100, Туркестанская область, район Сауран, с.Староикан ул. Исмаилова 11 |
| **Срок поставки:** | 15 рабочих дней после подписание договара |
| **Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:** | Тип песка Карьерный (овражный), Группа песка по крупности Крупный, Обработка песка Мытый, Сеяный, Насыпная плотность 1550 кг/м3, Влажность 3 %, Наличие примесей (по массе) 0.5 %,<br>Форма поставки материала Навалом, Фракция 2.9 мм, Минимальная фракция 2000 мкм, Максимальная фракция 3000 мкм, Область применения Строительство |

| | |
|---|---|
| **Номер пункта плана:** | № 88462391 |
| **Наименование пункта плана:** | Цемент алинитовый |
| **Описание пункта плана:** | марка М-500 |
| **Дополнительное описание пункта плана:** | Цемент алинитовый марка М-500 |
| **Количество:** | 7000 |
| **Единица измерения:** | Килограмм |
| **Места поставки:** | 615538100, Туркестанская область, район Сауран, с.Староикан ул. Исмаилова 11 |
| **Срок поставки:** | 15 рабочих дней после подписание договара |
| **Описание требуемых функциональных, технических, качественных,** | Цемент стандарт, Марка М500, Вес мешка 50 кг, Данный состав используется в жилищном и промышленном строительстве. Обладает хорошими морозостойкостью. |

| | |
|---|---|
| **эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:** | |

| | |
|---|---|
| **Номер пункта плана:** | № 88462422 |
| **Наименование пункта плана:** | Решетка |
| **Описание пункта плана:** | деревянная, для радиатора |
| **Дополнительное описание пункта плана:** | Решетка деревянная, для радиатора |
| **Количество:** | 12 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 615538100, Туркестанская область, район Сауран, с.Староикан ул. Исмаилова 11 |
| **Срок поставки:** | 15 рабочих дней после подписание договара |
| **Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:** | Тип экрана Экран «Короб» Материал МДФ<br>Вариант монтажа Универсальный<br>Съемная конструкция Да<br>Монтажный комплект Да<br>Ширина экрана 900 мм<br>Глубина экрана 150 мм<br>Высота экрана 600 мм<br>Состояние Новое |