

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17791305-1
Сатып алудың атауы:	Сигналдық жилеттерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88145937-3ЦП1
Лоттың атауы:	Көкірекше
Лоттың сипаттауы:	ерлер, сигналдық, матадан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сигналдық кеудеше
Саны, көлемі:	500
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы «Самал» саябағының аумағындағы Ганди көшесі мен Назарбаев даңғылының қиылысындағы қойма
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік 16 күн ішінде (Егер Өнім беруші осы тауар түрі бойынша қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде тіркелген болса, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күнді құрайды)
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жарық шағылыстыратын жолақтары бар сигналдық кеудеше, коммуналдық, жол, құрылыс және шаруашылық жұмыстарын орындау кезінде жарық жеткіліксіз және көріну шектеулі жағдайларда жұмыскерлердің көрінуін арттыруға арналған. Берік, жеңіл, тозуға төзімді, флуоресцентті сары (лимон түсті) полиэстерден жасалған, жеңсіз, алдыңғы жағында орталық сыдырма ілгегі бар. Ені кемінде 50 мм күміс түсті жарық шағылыстыратын жолақтар кеудешенің алдыңғы және артқы бөліктерінде көлденең, сондай-ақ иық тұсында тік орналасқан. Сигналдық қорғаныс класы 2-кластан төмен емес. Флуоресцентті фондық материалдың ауданы кемінде 0,50 м², жарық шағылыстыратын материалдың ауданы кемінде 0,13 м². Кемінде 2 функционалдық қалтасы қарастырылған. Материалдың сәгілуіне жол бермеу үшін бұйымның жиектері өңделген. Өлшемі XL өлшемінен кем емес, қозғалыс еркіндігін шектемей, қалың қысқы жұмыс киімінің сыртынан киюге жарамды болуы тиіс. Әрбір өлшемнің түрі мен саны Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша айқындалады. Материал өндірушінің күтім жасау жөніндегі ұсынымдары сақталған жағдайда қорғаныш қасиеттерін жоғалтпай, тозуға және бірнеше рет жууға төзімді болуы тиіс. Тауар КО ТР 019/2011 «Жеке қорғаныш құралдарының қауіпсіздігі туралы» техникалық регламентінің және ГОСТ 12.4.281-2014 стандартының немесе баламалы стандарттың қолданылатын талаптарына сәйкес болуы тиіс. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, зақымданбаған және өндірістік ақаулары жоқ, тігістері сапалы өңделген және жарық шағылыстыратын элементтері сенімді бекітілген болуы тиіс. Өлшемі, материал құрамы және күтім жасау жөніндегі ұсынымдары көрсетілген таңбалауы болуы міндетті. Белгіленген талаптарға сәйкестігі қолданыстағы заңнамада көзделген құжаттармен расталады. Тауарды жеткізу және түсіру Өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады. Қабылдау кезінде тауардың саны, жиынтықтылығы, өлшемдері және техникалық ерекшелікке сәйкестігі тексеріледі.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17791305-1
Наименование закупки:	Приобретение сигнальных жилетов
Номер лота:	№ 88145937-ЗЦП1
Наименование лота:	Жилет
Описание лота:	мужской, сигнальный, из ткани
Дополнительное описание лота:	Жилет сигнальный
Количество:	500
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район Склад на территории парка "Самал" на пересечении улицы Ганди и проспекта Назарбаева
Срок поставки:	Со дня заключения договора в течение 16 календарных дней (В случае, если Поставщик состоит в реестре казахстанских товаропроизводителей по данному виду товара, срок поставки составляет 60 календарных дней)
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Жилет сигнальный со световозвращающими полосами, предназначенный для обеспечения повышенной видимости работников при выполнении коммунальных, дорожных, строительных и хозяйственных работ в условиях недостаточной освещённости и ограниченной видимости. Изготовлен из прочного, лёгкого, износостойкого полиэстера флуоресцентного жёлтого (лимонного) цвета, без рукавов, с центральной застёжкой на молнию. Световозвращающие полосы серебристого цвета шириной не менее 50 мм, расположены горизонтально на передней и задней частях жилета, а также вертикально в области плеч. Класс сигнальной защиты не ниже 2. Площадь фонового флуоресцентного материала не менее 0,50 м², световозвращающего материала не менее 0,13 м². Предусмотрено не менее 2 функциональных карманов. Края изделия обработаны для предотвращения осыпания материала. Размер не менее XL, с возможностью ношения поверх утеплённой зимней рабочей одежды без ограничения свободы движений. Размерный ряд и количество каждого размера определяются по заявке Заказчика. Материал должен быть устойчивым к износу и многократным стиркам с сохранением защитных свойств при соблюдении рекомендаций изготовителя. Товар должен соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» и применимым требованиям ГОСТ 12.4.281-2014 либо эквивалентного стандарта. Товар должен быть новым, ранее не использованным, без повреждений и производственных дефектов, с качественно обработанными швами и надёжно закреплёнными световозвращающими элементами. Обязательна маркировка с указанием размера, состава материала и рекомендаций по уходу. Соответствие установленным требованиям подтверждается документами, предусмотренными действующим законодательством. Доставка и разгрузка осуществляются за счёт Поставщика. Приёмка производится с проверкой количества, комплектности, размеров и соответствия технической спецификации.