

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17799368-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение угля для ООО г.Арыс
Лоттың нөмірі:	№ 83966556-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Тас көмір
Лоттың сипаттауы:	майлы (Ж)
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Арыс қ. ҚІЖББ-не қатты отын көмір сатып алу
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Тонна (метр)
Жеткізу орны:	611610000, Түркістан облысы, Арыс қ. Арыс қаласы Әл Фараби 3
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Массовая доля хлора, Cl , %, не более ГОСТ 9326-2002 (ИСО 587-97) 0,4 0,024 Масовая доля мышьяка, As, %, не более ГОСТ 10478-93 (ИСО 601-81, ИСО2590-73) 0,01 0,0002 Показатель окисленности ОКр, %, не более СТ РК 1382-2011 60 38 Группы углей по склонности к окислению и самовозгоранию Группа 4 (неустойчивые к окислению Срок хранения 3 месяца Массовая доля серы, S, %, не более ГОСТ 8606-93 (ИСО 334-92) 3,0 0,48 Ранг, подкатегория, категория ГОСТ 28663-90 Нзкий ранг дигиит) Высокое содержание витринита средняя зольность Кодовое число ГОСТ 30313-95 03-341-10 1 20 0 Критерий взрываемости Кт Группа взрывоопасности Взрывоопасность пыли СТ РК 2144-2011 4,62 4 Высокая Общая влага в рабочем состоянии топлива, W , %, не более ГОСТ 11014-2001 24,0 22,9 Зольность на сухое состояние, A , % ГОСТ ISO 171-2012 37-46 40,0 Массовая доля серы, S, %, не более ГОСТ 8606-93 (ИСО 334-92) 0,6 0,58 Низшая теплота сгорания рабочего топлива Q , кДж/кг (ккал/кг) не менее ГОСТ 147 -2013) 18000 (4300) 20160 (4820) Высшая теплота сгорания топлива на сухое беззольное состояние, Q, daf, кДж/кг (ккал/кг) Не нормируется 29920 (7150) Қатты отынды (Шубаркөл көмірі) Түркістан облысы , Арыс қаласы Айтеке би көшесі №8а үйге жеткізу қызметі келесі шығындарды қосады: арту, тасымалдау жұмыстарының құны; сапалы сертификаты, лабароториясының қорытындысы болуы қажет.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17799368-1
Наименование закупки:	Приобретение угля для ООДО г.Арыс
Номер лота:	№ 83966556-3ЦП1
Наименование лота:	Уголь каменный
Описание лота:	жирный (Ж)
Дополнительное описание лота:	Приобретение угля для ООДО г.Арыс
Количество:	40
Единица измерения:	Тонна (метрическая)
Места поставки:	611610000, Туркестанская область, г.Арысь город Арыс Аль Фараби 3
Срок поставки:	со дня вступления договора в силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Массовая доля хлора, Cl , %, не более ГОСТ 9326-2002 (ИСО 587-97) 0,4 0,024 Массовая доля мышьяка, As, %, не более ГОСТ 10478-93 (ИСО 601-81, ИСО2590-73) 0,01 0,0002 Показатель окисленности ОКр, %, не более СТ РК 1382-2011 60 38 Группы углей по склонности к окислению и самовозгоранию Группа 4 (неустойчивые к окислению Срок хранения 3 месяца Массовая доля серы, S, %, не более ГОСТ 8606-93 (ИСО 334-92) 3,0 0,48 Ранг, подкатегория, категория ГОСТ 28663-90 Нзкий ранг дигиит) Высокое содержание витринита средняя зольность Кодовое число ГОСТ 30313-95 03-341-10 1 20 0 Критерий взрываемости Кт Группа взрывоопасности Взрывоопасность пыли СТ РК 2144-2011 4,62 4 Высокая Общая влага в рабочем состоянии топлива, W , %, не более ГОСТ 11014-2001 24,0 22,9 Зольность на сухое состояние, A , % ГОСТ ISO 171-2012 37-46 40,0 Массовая доля серы, S, %, не более ГОСТ 8606-93 (ИСО 334-92) 0,6 0,58 Низшая теплота сгорания рабочего топлива Q , кДж/кг (ккал/кг) не менее ГОСТ 147 -2013) 18000 (4300) 20160 (4820) Высшая теплота сгорания топлива на сухое беззольное состояние, Q, daf, кДж/кг (ккал/кг) Не нормируется 29920 (7150) Услуга по доставке твердого топлива (Шубаркульский уголь) по адресу: Туркестанская область, г. Арыс, ул. Айтеке би, дом № 8а включает в себя следующие расходы: погрузка, стоимость перевозочных работ; сертификат качества, заключение лаборатории.