

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17590962-1
Сатып алудың атауы:	ҚМУ үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83116750-3ЦП1
Лоттың атауы :	Моторлық май
Лоттың сипаттауы:	бензинді қозғалтқыштарға арналған, жартылай синтетикалық, барлық маусымға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Мотор майы 5W40.Бір канистрдегі көлем 4л
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	554230100, Павлодар облысы, Железин ауданы, Железинка а. А. Молдағұлова көшесі 5А
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	SAE 5W-40 мотор майы, 4 литрлік канистр Тауардың атауы: SAE 5W-40 барлық маусымдық мотор майы. Буып-түю: 4 литрлік зауыттық канистр. 1. Мақсаты Мотор майы автомобиль техникасының бензинді және / немесе дизельді Іштен жану қозғалтқыштарын майлауға арналған, олар үшін көлік құралын дайындаушы SAE 5W-40 тұтқырлық класындағы мотор майын қолдануды көздейді. Май қозғалтқышты тозудан, шөгінділерден және коррозиядан қорғауды қамтамасыз етуі керек, сонымен қатар төмен және жоғары жұмыс температурасында қажетті майлау қасиеттерін сақтауы керек. 2. Негізгі техникалық сипаттамалары Жеткізілетін май келесі талаптарға сай болуы керек: тұтқырлық класы-SAE 5W-40; түрі-моторлы, барлық маусымдық; негізгі негіз-синтетикалық немесе синтетикалық технология бойынша жасалған; API бойынша пайдалану қасиеттерінің класы — бензин қозғалтқыштары үшін SN төмен емес Не Тапсырыс берушінің автомобильінің нақты қозғалтқышының талаптарына сәйкес келеді; тұтқырлық сипаттамалары SAE 5W-40 класының талаптарына сәйкес келуі керек; майдың тозуға қарсы, жуғыш-дисперсті, тотығуға қарсы, коррозияға қарсы және көбікке қарсы қасиеттері болуы керек; қозғалтқыштың жұмыс температурасында май пленкасының тұрақтылығын қамтамасыз етуі керек; құрамында механикалық қоспалар, су, тұнба және бөгде қоспалар болмауы тиіс. 3. Стандарттар және сәйкестік Қозғалтқыш майының тұтқырлық класы 5W-40 сыныбы үшін SAE J300 талаптарына сәйкес келуі керек. Пайдалану қасиеттері өндіруші мәлімдеген API санатына және май сатып алынатын көлік құралын жасаушының талаптарына сәйкес келуі керек. 4. Орау Бір канистрдің көлемі-4 литр. Май тек өндірушінің түпнұсқа зауыттық герметикалық қаптамасында жеткізілуі керек. Рұқсат етілмейді: бөшкелерден немесе басқа да ірі ыдыстардан май құю; зауыттық емес ыдыста май жеткізу; бақылау сақинасының/қақпақ пломбасының зақымдануы; аутопсия белгілерінің болуы; қаптаманың тығыздығын бұзу. 5. Тауарға қойылатын талаптар Өнім болуы керек: жаңа; зауыттық өндіріс; бұрын пайдаланылмаған; өндіруші мәлімдеген сипаттамаларға сәйкес келу; біркелкі консистенцияға ие болыңыз; ластану белгілері немесе сақтау жағдайларының бұзылуы жоқ. Бірнеше канистрлерді жеткізу кезінде май бір атаумен, бір өндірушімен, тұтқырлықтың бір класымен және бір пайдалану сипаттамасымен болуы керек. 6. Таңбалау Әрбір зауыттық канистрде кем дегенде нақты таңбалау болуы керек: Өнім атаулары; өндіруші; SAE 5W-40 тұтқырлық класы; API пайдалану санаты және / немесе өзге де мәлімделген ерекшеліктер; көлемі-4 л; дайындау (құю)күндері; партия нөмірлері-бар болса; жарамдылық/сақтау мерзімі не дайындаушының өзге де тиісті ақпараты. Таңбалау оқылуы керек, өзгеру немесе жою белгілері жоқ. 7. Сақтау мерзімі Жеткізу күнінде сақтаудың қалдық мерзімі дайындаушы белгілеген жалпы сақтау мерзімінің кемінде 80% - % құрауы тиіс. 8. Қабылдау кезіндегі талаптар Тапсырыс беруші қабылдау кезінде тексеруге құқылы: SAE 5W-40 → API SN-ден төмен емес → көлемі 4 литр → зауыттық герметикалық қаптама → таңбалау → сақтау мерзімі → аутопсия мен зақымдану
--	---

	белгілері жоқ. Осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін тауар жеткізілген жағдайда өнім беруші өз есебінен тауарды Тапсырыс берушінің қосымша шығыстарынсыз тиісті тауарға ауыстыруға міндетті.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17590962-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для КГУ
Номер лота:	№ 83116750-ЗЦП1
Наименование лота:	Масло моторное
Описание лота:	для бензиновых двигателей, полусинтетическое, всесезонное
Дополнительное описание лота:	Моторное масло 5W40.Объем в одной канистре 4л
Количество:	8
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	554230100, Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка улица А. Молдагуловой 5А
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Масло моторное SAE 5W-40, канистра 4 литра Наименование товара: масло моторное всесезонное SAE 5W-40. Фасовка: заводская канистра объемом 4 литра. 1. Назначение Моторное масло предназначено для смазывания бензиновых и/или дизельных двигателей внутреннего сгорания автомобильной техники, для которых изготовителем транспортного средства предусмотрено применение моторного масла класса вязкости SAE 5W-40. Масло должно обеспечивать защиту двигателя от износа, образования отложений и коррозии, а также сохранять необходимые смазывающие свойства при низких и высоких рабочих температурах. 2. Основные технические характеристики Поставляемое масло должно соответствовать следующим требованиям: класс вязкости — SAE 5W-40; тип — моторное, всесезонное; базовая основа — синтетическая либо изготовленная по синтетической технологии; класс эксплуатационных свойств по API — не ниже SN для бензиновых двигателей либо соответствующий требованиям конкретного двигателя автомобиля Заказчика; вязкостные характеристики должны соответствовать требованиям класса SAE 5W-40; масло должно обладать противоизносными, моюще-диспергирующими, антиокислительными, антикоррозионными и противопенными свойствами; должно обеспечивать стабильность масляной пленки при рабочих температурах двигателя; не должно содержать механических примесей, воды, осадка и посторонних включений. 3. Стандарты и соответствие Класс вязкости моторного масла должен соответствовать требованиям SAE J300 для класса 5W-40. Эксплуатационные свойства должны соответствовать заявленной изготовителем категории API и требованиям изготовителя транспортного средства, для которого приобретается масло. 4. Фасовка Объем одной канистры — 4 литра. Масло должно поставляться исключительно в оригинальной заводской герметичной упаковке изготовителя. Не допускается: перелив масла из бочек или иной крупной тары; поставка масла в незаводской таре; повреждение контрольного кольца/пломбы крышки; наличие следов вскрытия; нарушение герметичности упаковки. 5. Требования к товару Товар должен быть: новым; заводского производства; ранее не использованным; соответствовать заявленным изготовителем характеристикам; иметь однородную консистенцию; не иметь признаков загрязнения или нарушения условий хранения. При поставке нескольких канистр масло должно быть одного наименования, одного изготовителя, одного класса вязкости и одной эксплуатационной спецификации. 6. Маркировка На каждой заводской канистре должна присутствовать четкая маркировка с указанием не менее: наименования продукции; изготовителя; класса вязкости SAE 5W-40; эксплуатационной категории API и/или иных заявленных спецификаций; объема — 4 л; даты изготовления (розлива); номера партии — при наличии; срока годности/хранения либо иной соответствующей информации изготовителя. Маркировка должна быть читаемой, без признаков изменения или удаления. 7. Срок хранения На дату поставки остаточный срок хранения должен составлять не менее 80 % от общего срока хранения, установленного
--	---

	изготовителем. 8. Требования при приемке Заказчик при приемке вправе проверить: SAE 5W-40 → API не ниже SN → объем 4 литра → заводская герметичная упаковка → маркировка → срок хранения → отсутствие следов вскрытия и повреждений. В случае поставки товара, не соответствующего требованиям настоящей технической спецификации, Поставщик обязан за свой счет заменить товар на соответствующий без дополнительных расходов Заказчика.
--	--