

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17767861-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес газтұтқыш
Лоттың нөмірі:	№ 88196824-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Газтұтқыш
Лоттың сипаттауы:	сүзетін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Газтұтқыш
Саны, көлемі:	7
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	117020100, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ул.Абылай хана 32
Жеткізу мерзімі:	келісімшарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Газтұмылдырық орнатылған сүзгінің қорғаныш сипаттамаларына сәйкес тыныс алу мүшелерін, көру мүшелерін және бетті газдардың, булардың және аэрозольдердің әсерінен қорғауға арналған. 2. Негізгі техникалық сипаттамалары Бұйымның түрі – сүзгіш азаматтық газтұмылдырық; Бетке арналған бөлігі – бетті, көзді және тыныс алу мүшелерін қорғауды қамтамасыз ететін маска; Материалы – бетке тығыз жанасуды қамтамасыз ететін эластикалық материал; Бекіту жүйесі – реттелетін, сенімді бекітуді қамтамасыз ететін; Сүзгі – газдардан, булардан және аэрозольдерден қорғауға арналған ауыстырмалы құрамдастырылған сүзгі; Клапан жүйесі – дем алу және дем шығару клапандары; Көру элементтері – болуы тиіс; Өлшемі – реттелетін немесе бірнеше өлшемнің болуы; Жиынтықталуы – газтұмылдырық, сүзгі, сақтау және тасымалдауға арналған сөмке; Жай-күйі – жаңа, бұрын пайдаланылмаған; Таңбалануы – өндіруші, модель, өндірілген күні, сақтау мерзімі және сүзгінің сипаттамалары туралы мәліметтер; Құжаттар – Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар. 3. Сүзгіге қойылатын талаптар. Сүзгі жаңа, зауыттық қаптамада және жарамды сақтау мерзімімен болуы тиіс. Сүзгіде оның түрі, мақсаты, қорғау сыныбы, өндірілген күні және сақтау мерзімі көрсетілген анық таңбалау болуы тиіс. Сүзгі жеткізілетін бетке арналған бөлікпен үйлесімді болуы және өндіруші мәлімдеген тиісті зиянды заттардан қорғауды қамтамасыз етуі тиіс. 4. Сапаға қойылатын талаптар. Тауар ТР ТС 019/2011 «Жеке қорғаныш құралдарының қауіпсіздігі туралы» талаптарына және өнімнің осы түріне қолданылатын өзге де міндетті талаптарға сәйкес болуы тиіс. Тауар жарамды күйде, зақымдануларсыз, деформацияларсыз және басқа да өндірістік ақауларсыз жеткізілуі тиіс. 5. Жеткізу жиынтықтамасы. 1 жиынтықтың құрамына: газтұмылдырықтың бетке арналған бөлігі – 1 дана; сүзгіш патрон – 1 дана; сақтау және тасымалдауға арналған сөмке – 1 дана; пайдалану жөніндегі құжаттама – 1 жиынтық. Саны: 5 жиынтық. 6. Сақтау мерзімі. Жеткізу кезінде сүзгінің қалған сақтау мерзімі өндіруші белгілеген сақтау мерзімінің кемінде 80 %-ын құрауы тиіс. 7. Жеткізушіге қойылатын талаптар. Жеткізуші тауардың сапасы мен белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынады. Белгіленген техникалық сипаттамаларға толық сәйкес болған жағдайда баламалы тауарды жеткізуге жол беріледі. Тапсырыс берушімен келісу.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17767861-1
Наименование закупки:	Противогаз согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 88196824-ЗЦП2
Наименование лота:	Противогаз
Описание лота:	фильтрующий
Дополнительное описание лота:	Противогаз
Количество:	7
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	117020100, Акмолинская область, Бурабайский район, г.Шучинск ул.Абылай хана 32
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней со дня вступления договора в силу.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Противогаз предназначен для защиты органов дыхания, зрения и лица от воздействия газов, паров и аэрозолей в соответствии с защитными характеристиками установленного фильтра. 2. Основные технические характеристики: 1) Тип изделия - Фильтрующий гражданский противогаз; 2) Лицевая часть - Маска, обеспечивающая защиту лица, глаз и органов дыхания; 3) Материал - Эластичный материал, обеспечивающий плотное прилегание к лицу; 4) Крепление - Регулируемое, с надежной фиксацией; 5) Фильтр - Сменный комбинированный фильтр для защиты от газов, паров и аэрозолей; 6) Клапанная система - Клапаны вдоха и выдоха; 7) Смотровые элементы - Наличие; 8) Размер - Регулируемый либо наличие нескольких размеров; 9) Комплектация - Противогаз, фильтр, сумка для хранения и переноски; 10) Состояние - Новый, ранее не использованный; 11) Маркировка - Сведения об изготовителе, модели, дате изготовления, сроке хранения и характеристиках фильтра; 12) Документы подтверждающий соответствие требованиям законодательства. 3. Требования к фильтру. Фильтр должен быть новым, в заводской упаковке, с действующим сроком хранения. На фильтре должна иметься четкая маркировка с указанием его типа, назначения, класса защиты, даты изготовления и срока хранения. Фильтр должен быть совместим с поставляемой лицевой частью и обеспечивать заявленную изготовителем защиту от соответствующих вредных веществ. 4. Требования к качеству. Товар должен соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» и иным обязательным требованиям, применяемым к данному виду продукции. Товар должен поставляться в исправном состоянии, без повреждений, деформаций и других производственных дефектов. 5. Комплект поставки. За 1 комплект принимается: лицевая часть противогаза — 1 шт.; фильтрующий патрон — 1 шт.; сумка для хранения и переноски — 1 шт.; эксплуатационная документация — 1 комплект. Количество: 5 комплектов. 6. Срок хранения. На момент поставки остаточный срок хранения фильтра должен составлять не менее 80 % от установленного изготовителем срока хранения. 7. Требования к поставщику. Поставщик предоставляет документы, подтверждающие качество и соответствие товара установленным требованиям. Допускается поставка эквивалентного товара, при условии полного соответствия установленным техническим характеристикам. Перед поставкой согласовать с Заказчиком