

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16785990-1
Сатып алудың атауы:	Бронды машиналарға арналған қосалқы бөлшектер
Лоттың нөмірі:	№ 86379215-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Жөндеу жиынтығы
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған техникаға, қозғалтқышқа арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қозғалтқышты жөндеу жинағы V-46-6. Функционалдық сипаттамалары: жөндеу жинағы осы өнімдер түрлеріне техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді маңызды шығыс материалдарымен қамтамасыз етуге арналған. Техникалық сипаттамалар: 1. төсеу тығыздағыш (биметалл) 303-08-5 - 12 дана, 2. сақина (бөшекелер) 303-10-4 - 48 дана, 3. лайнер астындағы сақина 303-11-2 - 24 дана, 4. суды айналып өту түтігі 383.-1 дана. 5. май айналма түтігі 303-18-2 - 2 дана, 6. сақина 303-38-3 - 2 дана, 7. сақина 303-38-11 - 26 дана, шатун мен поршень 8. тығыздағыш сақина 3304-06-9, поршеньдік сақина 29 дана. 3304-08-9 - 12 дана, 10. поршеньді май төгу сақинасы 3304-08-11 - 24 дана. Цилиндр басы 11. шығару коллекторының тығыздағышы sb3306-15- 8 дана., 12. шығару коллекторының тығыздағышы sb3306-15-2- 2 дана, 13. сору коллекторының тығыздағыштары sb3306-15-3- 2 дана. дана., 15. шығару коллекторы тығыздағыш 306-89-12 дана. Жанармай сүзгісі Сүзгі элементінің жинағы 329-05-4-2 дана. Сапа сипаттамалары: 1-разряд. Жеткізілген тауарлар жаңа, пайдаланылмаған, жөндеуден кейін қалпына келтірілмеген болуы керек. Жеткізу сапасын растайтын құжаттары болуы керек. Жеткізуші тауардың әрбір жеткізілімінде сапалы құжаттардың берілетініне кепілдік береді; жүктерді тиеу-түсіру операциялары кезінде ұзақ мерзімді сақтауды және сақталуын қамтамасыз ете отырып, қабылданған күннен бастап 12 ай мерзім ішінде тауарлар түпнұсқалық қаптамада жеткізілетінін; және егер тауарды қабылдағаннан кейін өндірістік ақаулар анықталса, Жеткізуші тауарды кепілдік мерзімі ішінде ауыстыратынын. Жеңімпаз болып таңдалған және Жеткізушімен шарт жасалған жағдайда, Жеткізуші тауарды объектіге (қоймада) жеке жеткізуге (курьерлік қызметсіз) және түсіруге міндеттенеді.
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	351011100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Әлихан Бөкейхан ауданы ул.Винницкая 50

Жеткізу мерзімі:	шарт тіркелгеннен кейін 30 күн
-------------------------	--------------------------------

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қозғалтқышты жөндеу жинағы V-46-6. Функционалдық сипаттамалары: жөндеу жинағы осы өнімдер түрлеріне техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді маңызды шығыс материалдарымен қамтамасыз етуге арналған. Техникалық сипаттамалар: 1. төсеу тығыздағыш (биметалл) 303-08-5 - 12 дана, 2. сақина (бөшекелер) 303-10-4 - 48 дана, 3. лайнер астындағы сақина 303-11-2 - 24 дана, 4. суды айналып өту түтігі 383.-1 дана. 5. май айналма түтігі 303-18-2 - 2 дана, 6. сақина 303-38-3 - 2 дана, 7. сақина 303-38-11 - 26 дана, шатун мен поршень 8. тығыздағыш сақина 3304-06-9, поршеньдік сақина 29 дана. 3304-08-9 - 12 дана, 10. поршеньді май төгу сақинасы 3304-08-11 - 24 дана. Цилиндр басы 11. шығару коллекторының тығыздағышы sb3306-15- 8 дана., 12. шығару коллекторының тығыздағышы sb3306-15-2- 2 дана, 13. сору коллекторының тығыздағыштары sb3306-15-3- 2 дана. дана., 15. шығару коллекторы тығыздағыш 306-89-12 дана. Жанармай сүзгісі Сүзгі элементінің жинағы 329-05-4-2 дана. Сапа сипаттамалары: 1-разряд. Жеткізілген тауарлар жаңа, пайдаланылмаған, жөндеуден кейін қалпына келтірілмеген болуы керек. Жеткізу сапасын растайтын құжаттары болуы керек. Жеткізуші тауардың әрбір жеткізілімінде сапалы құжаттардың берілетініне кепілдік береді; жүктерді тиеу-түсіру операциялары кезінде ұзақ мерзімді сақтауды және сақталуын қамтамасыз ете отырып, қабылданған күннен бастап 12 ай мерзім ішінде тауарлар түпнұсқалық қаптамада жеткізілетінін; және егер тауарды қабылдағаннан кейін өндірістік ақаулар анықталса, Жеткізуші тауарды кепілдік мерзімі ішінде ауыстыратынын. Жеңімпаз болып таңдалған және Жеткізушімен шарт жасалған жағдайда, Жеткізуші тауарды объектіге (қоймада) жеке жеткізуге (курьерлік қызметсіз) және түсіруге міндеттенеді. / Ремонтный комплект двигателя В-46-6. Функциональные характеристики: ремонтный комплект предназначен для обеспечения ТР и КР данных типов изделия расходными материалами первой необходимости. Технические характеристики: 1.прокладка на гильзу (бимет)303-08-5 – 12шт., 2.кольцо (бочата) 303-10-4 – 48 шт., 3.кольцо под гильзу 303-11-2 – 24 шт., 4.трубка перепуска воды 303-18-1А – 48шт. 5.трубка перепуска масла 303-18-2 – 2 шт., 6.кольцо 303-38-3- 2 шт., 7.кольцо 303-38-11 – 26шт., Шатун и поршень 8. кольцо уплотнительные 3304-06-9 – 24 шт., 9. кольцо поршневое маслосбрасывающее3304-08-9 – 12шт., 10. кольцо поршневое маслосбрасывающее 3304-08-11-24 шт. Головка блока 11.прокладка выпускного коллектора сб3306-15- 8шт., 12. прокладка выпускного коллектора сб3306-15-2- 2шт., 13. прокладка выпускного коллектора сб3306-15-3- 2шт., 14. прокладка клапанной крышки 306-83-4- 2шт., 15. прокладка выпускного коллектора 306-89-12шт. Фильтр топливный Элемент фильтрующий сб.329-05-4-2 шт. Качественная характеристики: 1-ой категории. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным после ремонта. Должен иметь документы, подтверждающие качество поставки. Поставщик гарантирует, что документы, подтверждающие качество, будут предоставлены с каждой поставкой
--	---

	товара; поставку имущества в заводской упаковке, обеспечивающей длительное хранение и сохранность товара при проведении погрузочно-разгрузочных работ, сроком на 12 месяцев с момента приемки; провести замену имущества, в случае выявления заводских дефектов, выявленных после приемки Товара, в период гарантийного срока. Потенциальный поставщик в случае определения его победителем и заключения с ним договора обязуется доставить лично (без курьерской службы) и разгрузить товар на объекте (складе)
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16785990-1
Наименование закупки:	Запасные части на бронетанковую технику
Номер лота:	№ 86379215-ЗЦП1
Наименование лота:	Комплект ремонтный
Описание лота:	для специальной и специализированной техники, двигателя
Дополнительное описание лота:	Ремонтный комплект двигателя В-46-6. Функциональные характеристики: ремонтный комплект предназначен для обеспечения ТР и КР данных типов изделия расходными материалами первой необходимости. Технические характеристики: 1.прокладка на гильзу (бимет)303-08-5 - 12шт., 2.кольцо (бочата) 303-10-4 - 48 шт., 3.кольцо под гильзу 303-11-2 - 24 шт., 4.трубка перепуска воды 303-18-1А - 48шт. 5.трубка перепуска масла 303-18-2 - 2 шт., 6.кольцо 303-38-3- 2 шт., 7.кольцо 303-38-11 - 26шт., Шатун и поршень 8. кольцо уплотнительные 3304-06-9 - 24 шт., 9. кольцо поршневое маслосбрасывающее3304-08-9 - 12шт., 10. кольцо поршневое маслосбрасывающее 3304-08-11-24 шт. Головка блока 11.прокладка выпускного коллектора сб3306-15- 8шт., 12. прокладка выпускного коллектора сб3306-15-2- 2шт., 13. прокладка выпускного коллектора сб3306-15-3- 2шт., 14. прокладка клапанной крышки 306-83-4- 2шт., 15. прокладка выпускного коллектора 306-89-12шт. Фильтр топливный Элемент фильтрующий сб.329-05-4-2 шт. Качественная характеристики: 1-ой категории. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным после ремонта. Должен иметь документы, подтверждающие качество поставки. Поставщик гарантирует, что документы, подтверждающие качество, будут предоставлены с каждой поставкой товара; поставку имущества в заводской упаковке, обеспечивающей длительное хранение и сохранность товара при провидении погрузочно-разгрузочных работ, сроком на 12 месяцев с момента приемки; провести замену имущества, в случае выявления заводских дефектов, выявленных после приемки Товара, в период гарантийного срока. Потенциальный поставщик в случае определения его победителем и заключения с ним договора обязуется доставить лично (без курьерской службы) и разгрузить товар на объекте (складе)
Количество:	3
Единица измерения:	Комплект

Места поставки:	351011100, Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан ул.Винницкая 50
Срок поставки:	в течение 30 календарных дней с момента заключения Договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Қозғалтқышты жөндеу жинағы V-46-6. Функционалдық сипаттамалары: жөндеу жинағы осы өнімдер түрлеріне техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді маңызды шығыс материалдарымен қамтамасыз етуге арналған. Техникалық сипаттамалар: 1. төсеу тығыздағыш (биметалл) 303-08-5 - 12 дана, 2. сақина (бөшекелер) 303-10-4 - 48 дана, 3. лайнер астындағы сақина 303-11-2 - 24 дана, 4. суды айналып өту түтігі 383.-1 дана. 5. май айналма түтігі 303-18-2 - 2 дана, 6. сақина 303-38-3 - 2 дана, 7. сақина 303-38-11 - 26 дана, шатун мен поршень 8. тығыздағыш сақина 3304-06-9, поршеньдік сақина 29 дана. 3304-08-9 - 12 дана, 10. поршеньді май төгу сақинасы 3304-08-11 - 24 дана. Цилиндр басы 11. шығару коллекторының тығыздағышы sb3306-15- 8 дана., 12. шығару коллекторының тығыздағышы sb3306-15-2- 2 дана, 13. сору коллекторының тығыздағыштары sb3306-15-3- 2 дана. дана., 15. шығару коллекторы тығыздағыш 306-89-12 дана. Жанармай сүзгісі Сүзгі элементінің жинағы 329-05-4-2 дана. Сапа сипаттамалары: 1-разряд. Жеткізілген тауарлар жаңа, пайдаланылмаған, жөндеуден кейін қалпына келтірілмеген болуы керек. Жеткізу сапасын растайтын құжаттары болуы керек. Жеткізуші тауардың әрбір жеткізілімінде сапалы құжаттардың берілетініне кепілдік береді; жүктерді тиеу-түсіру операциялары кезінде ұзақ мерзімді сақтауды және сақталуын қамтамасыз ете отырып, қабылданған күннен бастап 12 ай мерзім ішінде тауарлар түпнұсқалық қаптамада жеткізілетінін; және егер тауарды қабылдағаннан кейін өндірістік ақаулар анықталса, Жеткізуші тауарды кепілдік мерзімі ішінде ауыстыратынын. Жеңімпаз болып таңдалған және Жеткізушімен шарт жасалған жағдайда, Жеткізуші тауарды объектіге (қоймада) жеке жеткізуге (курьерлік қызметсіз) және түсіруге міндеттенеді. / Ремонтный комплект двигателя В-46-6. Функциональные характеристики: ремонтный комплект предназначен для обеспечения ТР и КР данных типов изделия расходными материалами первой необходимости. Технические характеристики: 1.прокладка на гильзу (бимет)303-08-5 – 12шт., 2.кольцо (бочата) 303-10-4 – 48 шт., 3.кольцо под гильзу 303-11-2 – 24 шт., 4.трубка перепуска воды 303-18-1А – 48шт. 5.трубка перепуска масла 303-18-2 – 2 шт., 6.кольцо 303-38-3- 2 шт., 7.кольцо 303-38-11 – 26шт., Шатун и поршень 8. кольцо уплотнительные 3304-06-9 – 24 шт., 9. кольцо поршневое маслосбрасывающее3304-08-9 – 12шт., 10. кольцо поршневое маслосбрасывающее 3304-08-11-24 шт. Головка блока 11.прокладка выпускного коллектора сб3306-15- 8шт., 12. прокладка выпускного коллектора сб3306-15-2- 2шт., 13. прокладка выпускного коллектора сб3306-15-3- 2шт., 14. прокладка клапанной крышки 306-83-4- 2шт., 15. прокладка выпускного коллектора 306-89-12шт. Фильтр топливный Элемент фильтрующий сб.329-05-4-2 шт. Качественная характеристики: 1-ой категории. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным после ремонта. Должен иметь документы, подтверждающие качество поставки. Поставщик гарантирует, что документы, подтверждающие качество, будут предоставлены с каждой поставкой
--	---

	товара; поставку имущества в заводской упаковке, обеспечивающей длительное хранение и сохранность товара при проведении погрузочно-разгрузочных работ, сроком на 12 месяцев с момента приемки; провести замену имущества, в случае выявления заводских дефектов, выявленных после приемки Товара, в период гарантийного срока. Потенциальный поставщик в случае определения его победителем и заключения с ним договора обязуется доставить лично (без курьерской службы) и разгрузить товар на объекте (складе)
--	---