

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17290933-1
Сатып алудың атауы:	ГСМ қызметіне арналған тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 81721605-3ЦП2
Лоттың атауы :	Құрал-саймандар жинағы
Лоттың сипаттауы:	газбен дәнекерлеуші үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ұшқынға төзімді құралдар жинағы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. 284 с.Чаға, Квартал 070
Жеткізу мерзімі:	Шарттың техникалық ерекшелігіне сәйкес

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тұтынушының аты «Түркістан халықаралық әуежайы» АҚ Тауардың атауы Құралдар жинағы Тауарды жеткізу орны Түркістан облысы, Сауран ауданы, Шаға ауылы, 070, 284 квартал, Түркістан әуежайы. Өлшем бірлігі дана Саны 1 Тауарды жеткізу уақыты Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде Қажетті сипаттамаларды, параметрлерді және басқа бастапқы мәліметтерді сипаттау Жинақ технологиялық жабдықты, резервуарларды, құбыр клапандарын, жанармай құю машиналарын, сорғы жабдықтарын, зертханалық жабдықтарды және басқа да өндірістік объектілерді монтаждау, жөндеу, стендтік және техникалық қызмет көрсету тапсырмаларын орындауға арналған. Жинақ берік, соққыға төзімді пластикалық қорапта жеткізілуі керек және кем дегенде 140 элементті қамтуы керек: • Ратчет тұтқалары (1/4", 3/8" және 1/2") - кемінде 3 дана; • Стандартты және терең розеткалар: о 1/4 дюймдік жетек; о 3/8 дюймдік жетек; о 1/2 дюймдік жетек; Штепсельдік розеткалар - кемінде 2; • Әр түрлі ұзындықтағы ұзартқыштар - кемінде 8; • Әмбебап қосылыстар - кемінде 3; • Т-тұтқалы кілт - кемінде 1; • Адаптерлер мен редукторлар - кемінде 5; • Аралас кілттер (өлшемдері 8-22 мм) - кемінде 12; • Нех пернелері (HEX) - орнату; • Биттар: о ойық (SL); о Филлипс (PH); о Pozidriv (PZ); о алтылық (HEX); о TORX; о Қауіпсіздік TORX; • Бит ұстағыштары - кемінде 2; • Бит драйвері - кемінде 1. Құрал жоғары сапалы хром-ванадий (Cr-V) болаттан немесе соған ұқсас материалдан жасалған болуы керек. Биттер S2 болаттан немесе соған сәйкес беріктіктегі материалдан жасалған болуы керек. Жұмыс беттерінде коррозияға қарсы жабын болуы керек. Ратчет механизмдерінің кемінде 72 тістері болуы керек. Тұтқалар сенімді ұстауды және пайдаланудың қарапайымдылығын қамтамасыз етуі керек. Розеткалардың алтыбұрышты профилі болуы керек. Құрал өнеркәсіптік ортада ауыр жүктемелерге төтеп беруі керек. Тауарды ұсынатын жеткізушіге сұраныс Жеткізу талаптары: □ Тауар жаңа және бұрын пайдаланылмаған болуы керек. □ Жинақ зауыттан жеткізілетін қорапта толық жеткізілуі керек. □ Өнімнің деректер парағын немесе өндірушінің құжатын қамтуы керек. □ Тауардың сақталуын қамтамасыз ету; □ Тауарға рұқсатсыз қол жеткізуді болдырмау; □ Тапсырыс беруші тауарлардың сипаттамалары немесе материалдары Тапсырыс берушінің техникалық ерекшеліктеріне сәйкес келмесе, оны қабылдаудан бас тартуға құқылы; □ Жеткізуші өнімнің үлгісіне, конфигурациясына және қосылым өлшемдеріне қатысты Тұтынушының рұқсатын алуы қажет;
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17290933-1
Наименование закупки:	Товары для службы ГСМ
Номер лота:	№ 81721605-ЗЦП2
Наименование лота:	Набор инструментов
Описание лота:	для газосварщика
Дополнительное описание лота:	Комплект искробезопасных инструментов
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан 284 с.Чага, Квартал 070
Срок поставки:	согласно технической спецификации договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование заказчика АО «Международный Аэропорт Туркестан» Наименование товара Набор инструментов Место доставки товара Туркестанская область, район Сауран, с.Чага, квартал 070, 284, аэропорт Туркестан. Единица измерения набор Количество 1 Срок доставки товара По заявке Заказчика в течении 15 (пятнадцати) календарных дней Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных Набор предназначен для выполнения монтажных, ремонтных, слесарных и технических работ при обслуживании технологического оборудования, резервуаров, трубопроводной арматуры, топливозаправщиков, насосного оборудования, лабораторного оборудования и иных объектов производственного назначения. Набор должен поставляться в прочном ударостойком пластиковом кейсе и включать не менее 140 предметов: • Трещоточные рукоятки 1/4", 3/8" и 1/2" - не менее 3 шт.; • Торцевые головки стандартные и глубокие: о присоединительный квадрат 1/4"; о присоединительный квадрат 3/8"; о присоединительный квадрат 1/2"; • Свечные головки - не менее 2 шт.; • Удлинители различной длины - не менее 8 шт.; • Карданные шарниры - не менее 3 шт.; • Вороток Т-образный - не менее 1 шт.; • Адаптеры и переходники - не менее 5 шт.; • Комбинированные гаечные ключи размером от 8 до 22 мм - не менее 12 шт.; • Шестигранные ключи (HEX) - комплект; • Биты: о шлицевые (SL); о крестовые (PH); о Pozidriv (PZ); о шестигранные (HEX); о TORX; о Security TORX; • Держатели бит - не менее 2 шт.; • Отвертка для бит - не менее 1 шт. Инструмент должен быть изготовлен из высококачественной хромованадиевой стали (Cr-V) или эквивалентного материала. Биты должны быть изготовлены из стали S2 либо эквивалентной по прочности. Рабочие поверхности должны иметь антикоррозионное покрытие. Трещоточные механизмы должны иметь не менее 72 зубьев. Рукоятки должны обеспечивать надежный хват и удобство эксплуатации. Торцевые головки должны иметь шестигранный профиль. Инструмент должен выдерживать интенсивную эксплуатацию в производственных условиях. Требование поставщику предоставляющему товар Требования к поставке: ☐ Товар должен быть новым, ранее не использованным. ☐ Комплект поставляется полностью укомплектованным в заводском кейсе. ☐ Наличие паспорта изделия или документа производителя. ☐ Обеспечение сохранности товара; ☐ Отсутствие доступа к товару; ☐ Заказчик вправе отказаться от приемки товара в случае несоответствия его характеристик, материала технической спецификации Заказчика; ☐ Поставщик в обязательном порядке должен согласовать с Заказчиком модель, исполнение, присоединительные размеры изделия;
--	--