

Республика Казахстан
ТОО «СтройСмета-KZ»
Лицензия 05 ГСЛ-00718

Текущий ремонт учебного корпуса Центра оказания специальных социальных услуг «Жаксы Жангыстау» в посёлке Шантобе города Степногорск Акмолинской области

Сметная документация

Заказчик: ГККП «Центр оказания специальных социальных услуг посёлка Шантобе, города Степногорск,
«Жаксы Жангыстау» управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области

Объект № 499/26
Инв. №: 695

Сметная стоимость: 13270,508 тыс. тенге

Директор

Осиненко О. П.



Кокшетау, сентябрь 2026 г.

"Утверждаю"

Директор
ГККП "Центр оказания специальных
социальных услуг поселка
Шантобе города Степногорск
"Жаксы-Жангыстау" управления
координации занятости и социальных
программ Акмолинской области.
Ибраев С.А.
2026г

Дефектный акт

Текущий ремонт учебного корпуса Центра оказания специальных услуг "Жаксы Жангыстау" в
поселке Шантобе города Степногорск Акмолинской области

№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Раздел 1 Ремонт учебного корпуса ЦОССУ			
1.1 Окна			
1	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков	м2	5,76
2	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	5,76
3	Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м	м	4,7
4	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 450 мм Коб =1,02	м	4,794
5	Установка сетки антимоскитной	м2	2,94
6	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные/30%	м2	1,278
7	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	4,26
8	Улучшенная покраска водоземлюльсионными составами по сборной конструкции / откосы	м2 окрашиваемой поверхности	4,26
9	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	м2	1,35
10	Откосы наружные. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов	м2	1,35

11	Покрyтия мелкие и отделки из листовой стали. Устройство ливневых, сандриков, подоконных отливов		
1.2 Двери			
12	Установка блока дверного металлического противопожарного глухого или остекленного однопольного	м2	2,01
13	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный ДГ 21-10 /1 шт, с фурнитурой: петли ручки, замки/	м2	2,01
14	Разборка заполнения проема дверного или воротного деревянного	м2	1,8
15	Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях	м2	1,8
16	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П	м2	1,8
17	Петли дверные	шт.	2
18	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндрический врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	1
19	Устройство наличника	м коробки	15,04
20	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные/30%	м2	1,47
21	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания.	м2	4,9
22	Улучшенная покраска водоземulsionными составами по сборной конструкции / откосы	м2 окрашиваемой поверхности	4,9
1.3 Стены, перегородки, потолки			
23	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки/ с закладкой проемов	м3 кладки	2,3
24	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 Коб =0,92	м3	2,116
25	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены/ в местах закладки	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,75
26	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей	м2 отделяваемой поверхности	168,05
27	Улучшенная покраска водоземulsionными составами по сборной конструкции /стены	м2 окрашиваемой поверхности	168,05
28	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз/ с очисткой	м2 отделяваемой поверхности	115,5
29	Улучшенная покраска водоземulsionными составами по сборной конструкции потолка	м2 окрашиваемой поверхности	115,5
1.4 Полы			
30	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка дрсвой/ уплотнить до 50 см	м3 грунта	28,88

31	Песок из отсеивов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5/ дрнк. дресва с кУпл=1,22 Коб =1,22	м3	35,2336
32	Армирование слоев подстилающих и набетонск.	т	0,058
33	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/ ячейка 100х100мм	т	0,058
34	Устройство подстилающих слоев бетонных, толщ.10см	м3 подстилающего слоя	5,78
35	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м2 стяжки	57,75
36	Окраска поверхности бетонной и оштукатуренной эмалями ХС-759/ по сущ. бетону - полы	м2	57,75
37	Устройство покрытия полов из линолеума на клею	м2 покрытия	57,75
1.6 Крыша			
38	Установка стропил с изготовлением	м3 древесины в конструкции	1,8
39	Установка прогонов	м3	0,65
40	Работы по огнезащите деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3 древесины в конструкции	2,45
41	Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа	м2 кровли	155,4
42	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм Коб =1,15	м2	178,71
43	Устройство обрешетки сплошной из досок	м2	156
44	Работы по огнезащите деревянных конструкций обрешетки под кровлю, покрытия и настилов по фермам, с двух сторон, с к 2 затратам	м2 обработанной поверхности	109,2
45	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых	м2 изолируемой поверхности	109
46	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-110 Коб =1,03	м3	12,3291
47	Устройство фронтонов	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	33
48	Улучшенная покраска масляным составом деревянной поверхности стены	м2 окрашиваемой поверхности	33
1.7 Фасад			
49	Устройство с облицовкой металосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов вентилируемого фасада/ материал ранее заготовлен	м2 поверхности облицовки	113,29
1.8 Сантехнические			
50	Установка регистра из трубы стальной электросварной, диаметр нитки 80-100 мм	м труб нитки регистра	17,6
51	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х3,0 мм	м	17,6
52	Трубы стальные- регистры. Окраска масляными составами за один раз	м2	8,1
53	Установка умывальника одиночного без подводки воды	комплект	1

54	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	шт.	1
55	Пьедестал для умывальника	шт.	1
56	Установка смесителя	шт.	1
57	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набоортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1
58	Установка гибкой подводки к водоразборной арматуре	м подводок	3
59	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	3
60	Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм	м трубопровода	1,5
61	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50x3 мм Коб =0,998	м	1,497
62	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,6
1.9 Электроснабжение			
63	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутепленного типа при открытой проводке	шт.	10
64	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 Коб =1,02	шт.	2,04
65	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 Коб =1,02	шт.	8,16
66	Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	6
67	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3x2,5 (ок)-0,66 Коб =1,02	м	6,12
68	Монтаж короба пластмассового, ширина до 40 мм	м	6
69	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм x 12 мм Коб =1,02	м	6,12
1.10 Наружная канализация			
70	Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3 грунта	57,2
71	Устройство основания под трубопровод песчаного	м3 основания	3,58
72	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм	км	0,055
73	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110x4,2 мм	м	55
74	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопровода канализации, диаметр 100 мм	врезка	1
75	Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2	м3 грунта	106,47
76	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2	м3 грунта	11,83
1.11 Наружное водоснабжение			
77	Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3 грунта	122,85
78	Устройство основания под трубопровод песчаного	м3 основания	4,55
79	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм	км	0,07
80	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014,NEQ) размерами 110x6,6 мм Коб =1,008	м	70,56
81	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопровода отопления или водоснабжения, диаметр 100 мм	врезка	1

82	Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2	м3 грунта	106,47
83	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2	м3 грунта	11,83
1.12 Наружные эл. сети / по сущ. опорам			
84	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов	км линии	0,09
85	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4x25-0,6/1,0	м	90
86	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	3
87	Зажим ответвительный типа P95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	6

Подписи:

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А

К СМЕТЕ НА Текущий ремонт учебного корпуса Центра оказания специальных услуг "Жаксы Жангыстау" в поселке Шантобе города Степногорск Акмолинской области

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНА для города Степногорск Акмолинской области РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

1. СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА ПО ЭЛЕМЕНТНЫМ СМЕТНЫМ НОРМАМ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИКОЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН (ПРИКАЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖКХ МИНИСТЕРСТВА ИНДУСТРИИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ РК ОТ 09 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА №230) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕЙСТВУЮЩИХ СВОРНИКОВ СМЕТНЫХ ЦЕН НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЗА 2026Г.
2. ОБЪЕМЫ ПОДСЧИТАНЫ ПО ДЕФЕКТНОМУ АКТУ
3. СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА SANA- 2026.8Д от 20.08.2026 г.
4. В СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА УЧТЕНЫ ЗАТРАТЫ: СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ В РАЗМЕРЕ до 5%, НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ ПОДРЯДЧИКА В РАЗМЕРЕ 5%.
5. МЕСЯЧНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НА 2026г. СОСТАВЛЯЕТ 4325 ТЕНГЕ, КОЭФФИЦИЕНТ ДЛЯ ПЕРЕХОДА ОТ ЦЕН 2026 г - 2026 г. 3 квартал - (Кпер = 1,0213
6. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ПРИНЯТ В РАЗМЕРЕ 16% ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РК НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА ОТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

наименование инвестиционного

объекта

наименование

тверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

сумма

том числе:

возвратных сумм

затрат на добавленную стоимость

13 270,508 тыс тенге

тыс тенге

1 830,415 тыс тенге



(ссылка на документ об утверждении)

2026 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт учебного корпуса Центра оказания специальных услуг "Жаксы Жангыстау" в поселке Шантобе города Степногорск Акмолинской области
(наименование стройки)

введенных с 01.07.2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть II Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01	Текущий ремонт учебного корпуса Центра оказания специальных услуг "Жаксы Жангыстау" в поселке Шантобе города Степногорск Акмолинской области	10 183,183			10 183,183
		Итого по главе 2	10 183,183			10 183,183
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		Итого по главам 1-8	10 183,183			10 183,183
		Сметная прибыль (5)%	509,159			509,159
		Непредвиденные работы и затраты (5)%	509,159			509,159
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Итого по части II в текущих ценах 2026г.	11 201,502			11 201,502

	Итого в текущих ценах	11 201,502	11 201,502
	В прогнозных ценах		
	- 2026 г. 3 квартал - 100% (Клер = 1,021300000)	11 440,094	11 440,094
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость		
	- 2026 г. 3 квартал - (НДС-16%)	1 830,415	1 830,415
	Всего по сводному сметному расчету	11 440,094	13 270,508

Директор ТОО "СтройСмета-КЗ" _____ Осиненко О.П.

Заказчик _____

Подрядчик _____



1	2	3	4	5	6	7
4	223-501-0107 Коб=1,02	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 450 мм	м	4,794	2460	11 793
5	1110-0301-0401 Клим = 1,12	Установка сетки антимоскитной	м2	2,94	5697	16 749
6	1211-0101-0701 Клим = 1,09 Коб = 0,3	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные/30%	м2	1,278	24305	31 062
7	1211-0101-0111 Клим = 1,09	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	4,26	11025	46 967
8	1115-0302-0105 Клим = 1,06	Улучшенная покраска водоземлюсионными составами по сборной конструкции / откосы	м2 окрашиваемой поверхности	4,26	1520	6 475
9	1211-0102-1101 Клим = 1,09	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с землей и лесов	м2	1,35	21563	29 110
10	1212-0102-0101 Клим = 1,09	Откосы наружные. Окраска известковыми составами по штукатурке с землей и лесов	м2	1,35	991	1 338
11	1208-0101-1804 Клим = 1,09	Покрывтия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	4,7	2411	11 332
		Подраздел 1.2. Двери, ИТОГО	тенге			380 293
12	1110-0401-0301 Клим = 1,12	Установка блока дверного металлического противопожарного глухого или остекленного однопольного	м2	2,01	18007	36 194
13	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный ДГ 21-10 /1 шт, с фурнитурой: петли ручки, замки/	м2	2,01	80602	162 010
14	1146-0301-0803 Клим = 1,12	Разборка заполнения проема дверного или воротного деревянного	м2	1,8	5288	9 518

Заказ 4239к Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
15	1110-0106-0106 Клим = 1,12	Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях	м2	1,8	6930	12 474
16	223-201-0302	Блок дверной внутренней с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однополый с глухими полотнами ДГ 21-9П	м2	1,8	23976	43 157
17	223-504-0302	Петли дверные	шт.	2	531	1 062
18	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндрический врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	1	5113	5 113
19	1110-0106-0110 Клим = 1,12	Устройство наличника	м коробки	15,04	902	13 566
20	1211-0101-0701 Клим = 1,09 Ко6 =0,3	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолнейные/30%	м2	1,47	24305	35 728
21	1211-0101-0111 Клим = 1,09	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	4,9	11025	54 023
22	1115-0302-0105 Клим = 1,06	Улучшенная покраска водоземельсионными составами по сборной конструкции / откосы	м2 окрашиваемой поверхности	4,9	1520	7 448
		Подраздел 1.3. Стены, перегородки, потолок, ИТОГО	тенге			1 286 383
23	1108-0102-0601 Клим = 1,12	Кладка стен из легковесных камней без облицовки/ с кладкой проемов	м3 кладки	2,3	32168	73 986
24	213-301-0102 Ко6=0,92	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	2,116	41781	88 409
25	1115-0202-0103 Клим = 1,06	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены/ в местах закладки	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,75	5411	31 113

Заказ 4239к Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
26	1115-0301-0203 Клим = 1,06	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей	м2 отделываемой поверхности	168,05	1887	317 110
27	1115-0302-0105 Клим = 1,06	Улучшенная покраска водоземельсионными составами по сборной конструкции /стены	м2 окрашиваемой поверхности	168,05	1520	255 436
28	1115-0301-0204 Клим = 1,06	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз/ с очисткой	м2 отделываемой поверхности	115,5	2805	323 978
29	1115-0302-0106 Клим = 1,06	Улучшенная покраска водоземельсионными составами по сборной конструкции потолка	м2 окрашиваемой поверхности	115,5	1700	196 350
		Подраздел 1.4. Полы, ИТОГО	тенге			1 568 719
30	1201-0101-0301 Клим = 1,12	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка дрсвой/ уплотнить до 50 см	м3 грунта	28,88	23072	666 319
31	211-501-0103 Коб=1,22	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5/ прим. Дресва с кУпл=1,22	м3	35,2336	7681	270 629
32	1106-0301-0910 Клим = 1,12	Армирование слоев подстилающих и набетонок	т	0,058	74836	4 340
33	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/ ячейка 100х100мм	т	0,058	453821	26 322
34	1111-0102-0109 Клим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных, толщ.10см	м3 подстилающего слоя	5,78	58967	340 829
35	1111-0103-0101 Клим = 1,06	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м2 стяжки	57,75	2533	146 281
36	1113-0203-0303 Клим = 1,06	Окраска поверхности бетонной и оштукатуренной эмалями ХС-759/ по сущ. бетону - полы	м2	57,75	403	23 273

Заказ 4239к Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
37	1111-0218-0101 Клим = 1,06	Устройство покрытия полов из линолеума на клею	м2 покрытия	57,75	1571	90 725
		Подраздел 1.6. Крыша, ИТОГО	тенге			4 237 164
38	1110-0104-0209 Клим = 1,12	Установка стропил с изготовлением	м3 древесины в конструкции	1,8	260229	468 412
39	1114-0201-0202 Клим = 1,12	Установка прогонов	м3	0,65	106145	68 994
40	1110-0107-0103 Клим = 1,12	Работы по огнезащите деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3 древесины в конструкции	2,45	10185	24 953
41	1112-0107-0103 Клим = 1,12	Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа	м2 кровли	155,4	5917	919 502
42	214-204-0619 Коб=1,15	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	178,71	3557	635 671
43	1112-0203-0401 Клим = 1,12	Устройство обрешетки сплошной из досок	м2	156	4553	710 268
44	1110-0107-0105 Клим = 1,12; К1трр=2; К1трм=2; К1экс=2; К1мат=2;	Работы по огнезащите деревянных конструкций обрешетки под кровлю, покрытия и настилов по фермам, с двух сторон, с к 2 затратам	м2 обработанной поверхности	109,2	742	81 026
45	1126-0103-0701 Клим = 1,12	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных	м2 изолируемой поверхности	109	1681	183 229
46	234-101-0111 Коб=1,03	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829 -2022 на синтетическом связующем П-110	м3	12,3291	59223	730 166
47	1110-0102-0204 Клим = 1,12	Устройство фронтонов	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	33	9225	304 425

Заказ 4239к Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7	1
48	1115-0302-0310 Клим = 1,06	Улучшенная покраска масляным составом деревянной поверхности стены	м2 окрашиваемой поверхности	33	3349	110 517	59
49	1115-0401-0702 Клим = 1,06	Подраздел 1.7. Фасад, ИТОГО	тенге			939 287	60
50	1118-0301-0403 Клим = 1,06	Устройство с облицовкой металло сайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов вентилируемого фасада/материал ранее заготовлен	м2 поверхности облицовки	113,29	8291	939 287	61
51	241-102-0181	Подраздел 1.8. Сантехнические, ИТОГО	тенге			155 687	62
52	1212-0103-0111 Клим = 1,09	Установка регистра из трубы стальной электросварной, диаметр нитки 80-100 мм	м труб нитки регистра	17,6	1632	28 723	63
53	1117-0102-0101 Клим = 1,06	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х3,0 мм	м	17,6	2832	49 843	64
54	244-101-0102	Трубы стальные- регистры. Окраска масляными составами за один раз	м2	8,1	3092	25 045	65
55	244-104-0101	Установка умывальника одиночного без подводки воды	комплект	1	7673	7 673	6
56	1117-0103-0101 Клим = 1,06	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	шт.	1	10871	10 871	6
57	244-104-0408	Пьедестал для умывальника	шт.	1	9054	9 054	6
58	1117-0104-0108 Клим = 1,06	Установка смесителя	шт.	1	4632	4 632	6
		Смеситель для умывальника однорукоятный/двухрукоятный с прямым изливом напорный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	6779	6 779	6
		Установка гибкой подводки к водоразборной арматуре	м подводок	3	1702	5 106	6

Заказ 4239к Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
59	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	3	524	1 572
60	1116-0301-0101 Клпим = 1,06	Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм	м трубопровода	1,5	3662	5 493
61	241-203-0101 Ко6=0,998	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	1,497	301	451
62	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,6	708	425
		Подраздел 1.9. Электроснабжение, ИТОГО	тенге			35 573
63	1121-0402-0102 Клпим = 1,06	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	10	1124	11 240
64	247-212-0101 Ко6=1,02	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 до 10 А, IP20	шт.	2,04	574	1 171
65	247-214-0116 Ко6=1,02	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	8,16	735	5 998
66	1308-0201-0901 Клпим = 1,09	Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	6	1162	6 972
67	243-105-0503 Ко6=1,02	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	6,12	496	3 036
68	1308-0503-0101 Клпим = 1,09	Монтаж короба пластмассового, ширина до 40 мм	м	6	1111	6 666
69	243-907-0101 Ко6=1,02	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм x 12 мм	м	6,12	80	490
		Подраздел 1.10. Наружная канализация, ИТОГО	тенге			381 529

1	2	3	4	5	6	7
70	1101-0201-1141 Клим = 1,12	Разработка грунта в траншее в отвале экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3 грунта	57,2	648	37 060
71	1123-0101-0101 Клим = 1,12	Устройство основания под трубопровод песчаного	м3 основания	3,58	15425	55 222
72	1122-0105-0405 Клим = 1,12	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм	км	0,055	1533648	84 351
73	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110x4,2 мм	м	55	1049	57 696
74	1116-0602-0102 Клим = 1,06	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопровода канализации, диаметр 100 мм	врезка	1	80960	80 960
75	1101-0203-0150 Клим = 1,12	Засыпка траншей или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2	м3 грунта	106,47	115	12 244
76	1101-0102-0902 Клим = 1,12	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2	м3 грунта	11,83	4564	53 992
		Подраздел 1.11. Наружное водоснабжение, ИТОГО	тенге			511 920
77	1101-0201-1141 Клим = 1,12	Разработка грунта в траншее в отвале экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3 грунта	122,85	648	79 607
78	1123-0101-0101 Клим = 1,12	Устройство основания под трубопровод песчаного	м3 основания	4,55	15425	70 184
79	1122-0105-0405 Клим = 1,12	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм	км	0,07	1533648	107 355
80	241-201-0613 Ко6=1,008	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014,NEQ) размерами 110x6,6 мм	м	70,56	1908	134 628

Соста
Прове

Заказ 4239к Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
81	1116-0601-0104 Клпим = 1,06	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопровода отопления или водоснабжения, диаметр 100 мм	врезка	1	53910	53 910
82	1101-0203-0150 Клпим = 1,12	Засыпка траншей или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2	м3 грунта	106,47	115	12 244
83	1101-0102-0902 Клпим = 1,12	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2	м3 грунта	11,83	4564	53 992
		Подраздел 1.12. Наружные эл. сети / по сущ. опорам, ИТОГО	тенге			128 231
84	1133-0203-0103 Клпим = 1,12	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов	км линии	0,09	426525	38 387
85	243-701-0717	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4x25-0,6/1,0	м	90	718	64 620
86	252-207-0609	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	3	4744	14 232
87	252-207-1002	Зажим ответвительный типа Р95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	6	1832	10 992

Составил

Чепижко Н.С.

Проверил

Наименование стройки: Текущий ремонт учебного корпуса Центра оказания специальных услуг "Жаксы Жангыстау" в поселке Шантобе города Степногорск Акмолинской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

Ремонтные работы

Основание: Дефектный акт

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2026 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. 3П маш.		
1	2	3	4	5	6		7

Трудовые ресурсы

1	Затраты труда рабочих и машинистов		чел.-ч	1027			
---	------------------------------------	--	--------	------	--	--	--

Средства на оплату труда

2 793 589

Машины и механизмы

1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	2,12258592	11520 3148	24 452 6 682
2	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м ³ , масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	9,780316	11928 3762	116 660 36 794
3	313-101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,2546022	5578 2635	1 420 671
4	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м ³ /ч	маш.-ч	0,286465	5794 2635	1 660 755

Заказ 4239к Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7	1
5	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	8,4930645	35	297	16
6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	2,7651796	226	625	17
7	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,61215	60	37	18
8	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,3978975	203	81	19
9	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,1479302	14748	16 930	21
10	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,46050652	3148	3 614	22
11	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 16 т	маш.-ч	0,049	14007	20 457	23
12	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	0,244608	4496	798	24
13	314-501-0101	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	0,050904	24409	220	25
14	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,1962	5373	5 971	26
15	314-502-0202	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,330624	10	1 314	27
					25	5	
					18	6	

Заказ 4239к Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
16	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0276054	44	1
17	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,1962	9590 2635	1 882 517
18	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,3248175	12492 3148	4 058 1 023
19	314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	0,731304	10985 3148	8 033 2 302
20	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,619732492	6736 2635	10 911 4 268
21	314-504-0601	Подъемники одномачтовые грузоподъемностью до 500 кг, высотой подъема 45 м	маш.-ч	0,000654	5799 2635	4 2
22	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,1946	7210 3148	1 403 613
23	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,467552	377	930
24	315-202-0203	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	3,9956	514	2 054
25	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,9504	100	195
26	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1,68	149	250
27	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	3,36934603	9033 3148	30 435 10 607

Заказ 4239к Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
28	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъемностью до 5 т, грузоподъемность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0,0365456	10514	384
29	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	37,6378856	3148	115
30	343-204-0101	Фреза столлярная	маш.-ч	0,0822528	144	12
31	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	11,68580992	26	304
32	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,3177216	26	8
33	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	42,70535104	25	1 068
34	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,371216	179	245
Итого по машинам и механизмам				138,586627422	256 281	76 062

Материалы

1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	10,7348	8628	92 620
2	211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5/ прим. дроба с к/пл=1,22	м3	35,2336	7681	270 629
3	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,8956	31997	188 642
4	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М25	м3	0,253	29615	7 493

Заказ 4239к Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
5	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М50	м3	0,0011792	32039	38
6	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150	м3	1,1781	38569	45 438
7	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,287837	23143	6 661
8	213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	2,116	41781	88 409
9	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,009917	438459	4 348
10	214-204-0619	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	178,71	3557	635 671
11	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,01624	678	11
12	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0024	647	2
13	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	7,884	2146	16 919
14	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,000048	4216417	202
15	214-402-0103	Сетка проволоочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм x 5 мм x 1,6 мм	м2	0,31855	1069	341
16	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/ ячейка 100x100мм	т	0,058	453821	26 322
17	214-405-0201	Покровки из квадратных заготовок	т	0,0684	624577	42 721
18	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,108	88455	9 553
19	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,951	88455	84 121
20	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,00115	127301	146

Заказ 4239к Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7	1
21	215-202-0701	Брусok обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	1,1655	88455	103 094	37
22	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0018	58514	105	38
23	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,00578	58637	339	39
24	215-203-0504	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,135736	58637	7 959	40
25	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	4,833	88455	427 503	41
26	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	1,494	88455	132 152	42
27	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,4683	88455	41 423	43
28	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,5214	253788	132 325	44
29	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00192	182510	350	45
30	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0002457	64654	16	46
31	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000345	38482	13	47
32	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0014	831695	1 164	48
33	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,845607	1590	1 345	49
34	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,2136	1186	253	50
35	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,5776	1086	627	51
36	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	41,96652	1372	57 578	52
							53
							54
							55
							56

Заказ 4239к Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
37	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	2,81015845	1674	4 704
38	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,06	1251	75
39	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	37,512284	861	32 298
40	217-302-0105	Электрод типа З42А, З46А, З50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,5007	1154	578
41	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,42019	439	623
42	217-603-0104	Вода техническая	м3	4,451545	31	138
43	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,139	626	87
44	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,032	5901	189
45	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,017269	96649	1 669
46	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,066647	725535	48 355
47	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,011186	435089	4 867
48	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,75236	426	321
49	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	1,596651	1103	1 761
50	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	2,735964	4057	11 100
51	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПП размерами 40 мм х 40 мм	м	249,238	432	107 671
52	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	90,632	77	6 979
53	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	5,76	59795	344 419
54	223-201-0302	Блок дверной внутренних с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однополюсный с глухими полотнами ДГ 21-9П	м2	1,8	23976	43 157
55	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однополюсный ДГ 21-10 / 1 шт, с фурнитурой: петли ручки, замки	м2	2,01	80602	162 010
56	223-501-0107	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 450 мм	м	4,794	2460	11 793

Заказ 4239к Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
57	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндрический врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	1	5113	5 113
58	223-503-0401	Сетка антимоскитная	м2	2,94	4971	14 615
59	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	17,681472	259	4 580
60	223-503-0504	Лента бутиловая	м	17,681472	89	1 574
61	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	18,8	248	4 662
62	223-504-0302	Петли дверные	шт.	2	531	1 062
63	232-501-0301	Смесь сухая шпательная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	779,47895	84	65 476
64	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	155,72	73	11 368
65	234-101-0111	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829 -2022 на синтетическом связующем П-110	м3	12,3291	59223	730 166
66	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	6,084	264	1 606
67	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	11,56	2826	32 669
68	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	3,494248	3196	11 168
69	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл	шт.	0,126	2082	262
70	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0003	31625	9
71	235-202-0121	Герметик ГОСТ 25621-2023 акриловый терморасширяющийся противопожарный	кг	0,41004	7822	3 207
72	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	41,4654	187	7 754
73	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	3,03888	781	2 373
74	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,003465	1068179	3 701
75	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	11,26125	834	9 392
76	236-106-0302	Состав реагентный для комплексной защиты древесины в жестких атмосферных условиях, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 обработка при Т от -20°С до +40°С.	кг	11,232	1158	13 007

Заказ 4239к Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
77	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины лигносульфонат технический обработка при Т от +10 °С до +30 °С	т	0,004503	1174643	5 289
78	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1913373	218283	41 766
79	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	3,108	883	2 744
80	236-202-1014	Краска масляная, атмосферостойкая ГОСТ 10503-71	кг	9,85112	446	4 394
81	236-203-0207	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 XC-759	т	0,0109725	1208762	13 263
82	241-102-0181	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х3,0 мм	м	17,6	2832	49 843
83	241-108-0148	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 108х4,0 мм	м	0,4	8096	3 238
84	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	4043	4 043
85	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014,NEQ) размерами 110х6,6 мм	м	70,56	1908	134 628
86	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоснабжения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	1,497	301	451
87	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоснабжения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	55	1049	57 695
88	241-505-0203	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 60° размерами 100х100 мм	шт.	1	17796	17 796
89	241-507-0102	Муфта Мф ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	1	5714	5 714
90	241-517-0102	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 100	шт.	1	7467	7 467
91	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	8,273512	1462	12 096
92	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	6,12	496	3 036

1	2	3	4	5	6	7
93	243-701-0717	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4x25-0,6/1,0	м	90	718	64 620
94	243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм x 12 мм	м	6,12	80	490
95	244-101-0102	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	шт.	1	10871	10 871
96	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	1	9054	9 054
97	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукоятный/двухрукоятный с прямым изливом напорный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	6779	6 779
98	244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	1	815	815
99	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2,04	574	1 171
100	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	8,16	735	5 998
101	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,011	3256	36
102	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа E778 (СИП) стяжной хомут	шт.	1,8	102	184
103	252-207-0609	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	4,53	4744	21 490
104	252-207-0806	Скрепка для ленты типа NC20	шт.	1,8	132	238
105	252-207-0914	Колпачок изолирующий типа SE6.35 (СИП) герметичный	шт.	1,8	358	644
106	252-207-1002	Зажим ответвительный типа P95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	6,36	1832	11 652
107	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000792	3288	3
108	261-102-0224	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,047	253	12

Заказ 4239к Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
109	261-103-0138	Наличники ГОСТ 8242-88	м	16,8448	432	7 277
110	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм x 130 мм (10x132, 10x150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	566,45	34	19 259
111	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180x50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г- образный/	шт.	294,554	96	28 277
112	261-107-0492	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0,117	640	75
113	261-107-0501	Лента монтажная K226 с кнопками	100 м	0,000576	2313	1
114	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим RA1500	комплект	0,27	4838	1 306
115	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,353268		
116	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000246	1438	0
117	261-107-0967	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00003	7763690	233
118	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальная стержень	кг	1,177932	1993	2 348
119	261-201-0336	Краска сухая З-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0054	170	1
120	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	15,54375	116	1 803
121	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0036	1293	5
122	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,31914	986	315
123	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	7,08875	398	2 821
124	261-301-0216	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,05896	7391	436
125	261-301-0217	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,05896	7701	454
126	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,6	708	425
127	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	3	524	1 572
128	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0004992	501	0
129	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	1		

SANA 2026.8.1Д от 31.08.2026 г.

Заказ 4239к Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7

Итого по материалам

4 697 219