Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18014239-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық сипаттамаларға сәйкес негізгі құралдарды сатып алу!!!
Лоттың нөмірі:	№ 88779990-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Биохимиялық талдаушы
Лоттың сипаттауы:	мамандандырылған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Капиллярлық қанның клиникалық автоматты биохимиялық анализаторы. Түрі: Автоматты жылдам анализатор Санат: POCT (Күтім көрсету орнында тестілеу) Талдау әдісі: Фотометриялық және колориметриялық, тестке байланысты Үлгі түрі: Капиллярлық қан, белгіленген тесттерге арналған веноздық қан, зәр Қан жинау: Саусақпен шаншу Шығын материалдары: Бір рет қолданылатын тест картридждері және тест жолақтары Талдау бөлімдерінің саны: 2 Дисплей: Түрлі-түсті сенсорлық экран Штрих-код сканері Нәтижелерді басып шығару: Кіріктірілген термиялық принтер Қосылу мүмкіндігі: Ethernet, USB, сериялық интерфейс Автоматтандыру: Автоматты тест картриджін өңдеу Талдау ұзақтығы: Тестке байланысты, негізгі картридж сынақтары үшін шамамен 6 минуттан 10 минутқа дейін ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ӨЛШЕМДІК СИПАТТАМАЛАР Параметр мәні Ені: 20,32 см Биіктігі: 35,6 см Тереңдігі: 38,1 см Салмағы: Шамамен 10,43 кг Қуат көзі: 90–264 VAC Қуат жиілігі: 50/60 Гц Дисплей: Түрлі-түсті сенсорлық экран Принтер: Кіріктірілген термиялық принтер Интерфейстер: RS232, Ethernet, USB Деректерді беру хаттамалары: ASTM, TCP/IP, POCT1-A2, HL7 СТ РК 2.673-2019
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	191010000, Алматы облысы, Қонаев қ. 4 мкрн
Жеткізу мерзімі:	шарттың заңды күшіне енген күнінен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Капиллярлық қанның клиникалық автоматты биохимиялық анализаторы. Түрі: Автоматты жылдам анализатор Санат: POCT (Күтім көрсету орнында тестілеу) Талдау әдісі: Фотометриялық және колориметриялық, тестке байланысты Үлгі түрі: Капиллярлық қан, белгіленген тесттерге арналған веноздық қан, зәр Қан жинау: Саусақпен шаншу Шығын материалдары: Бір рет қолданылатын тест картридждері және тест жолақтары Талдау бөлімдерінің саны: 2 Дисплей: Түрлі-түсті сенсорлық экран Штрих-код сканері Нәтижелерді басып шығару: Кіріктірілген термиялық принтер Қосылу мүмкіндігі: Ethernet, USB, сериялық интерфейс Автоматтандыру: Автоматты тест картриджін өңдеу Талдау ұзақтығы: Тестке байланысты, негізгі картридж сынақтары үшін шамамен 6 минуттан 10 минутқа дейін ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ӨЛШЕМДІК СИПАТТАМАЛАР Параметр мәні Ені: 20,32 см Биіктігі: 35,6 см Тереңдігі: 38,1 см Салмағы: Шамамен 10,43 кг Қуат көзі: 90–264 VAC Қуат жиілігі: 50/60 Гц Дисплей: Түрлі-түсті сенсорлық экран Принтер: Кіріктірілген термиялық принтер Интерфейстер: RS232, Ethernet, USB Деректерді беру хаттамалары: ASTM, TCP/IP, POCT1-A2, HL7 СТ РК 2.673-2019 / Тапсырыс берушімен келісіңіз

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18014239-1
Наименование закупки:	Приобретение основных средств согласно тех.спецификации!!!
Номер лота:	№ 88779990-ЗЦП1
Наименование лота:	Анализатор биохимический
Описание лота:	специализированный
Дополнительное описание лота:	Клинический автоматический биохимический анализатор капиллярной крови. Тип Автоматический экспресс-анализатор Категория POCT (Point-of-Care Testing) Метод анализа Фотометрический и колориметрический, в зависимости от теста Тип образцов Капиллярная кровь, венозная кровь для предусмотренных тестов, моча Забор крови Из пальца Тип расходных материалов Одноразовые тест-картриджи и тест-полоски Количество аналитических отсеков 2 Дисплей Цветной сенсорный Сканер Штрихкодов Печать результатов Встроенный термопринтер Подключение Ethernet, USB, последовательный интерфейс Автоматизация Автоматическая обработка тест-картриджей Продолжительность анализа В зависимости от теста, приблизительно от 6 минут до 10 минут для основных картриджных исследований ТЕХНИЧЕСКИЕ И ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Параметр Значение Ширина 20,32 см Высота 35,6 см Глубина 38,1 см Вес Около 10,43 кг Электропитание 90–264 В AC Частота электросети 50/60 Гц Дисплей Цветной сенсорный Принтер Встроенный термопринтер Интерфейсы RS232, Ethernet, USB Протоколы передачи данных ASTM, TCP/IP, POCT1-A2, HL7 CT РК 2.673-2019
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	191010000, Алматинская область, г.Қонаев 4 мкрн
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней с момента вступления договора в юридическую силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Клинический автоматический биохимический анализатор капиллярной крови. Тип Автоматический экспресс-анализатор Категория POCT (Point-of-Care Testing) Метод анализа Фотометрический и колориметрический, в зависимости от теста Тип образцов Капиллярная кровь, венозная кровь для предусмотренных тестов, моча Забор крови Из пальца Тип расходных материалов Одноразовые тест-картриджи и тест-полоски Количество аналитических отсеков 2 Дисплей Цветной сенсорный Сканер Штрихкодов Печать результатов Встроенный термопринтер Подключение Ethernet, USB, последовательный интерфейс Автоматизация Автоматическая обработка тест-картриджей Продолжительность анализа В зависимости от теста, приблизительно от 6 минут до 10 минут для основных картриджных исследований ТЕХНИЧЕСКИЕ И ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Параметр Значение Ширина 20,32 см Высота 35,6 см Глубина 38,1 см Вес Около 10,43 кг Электропитание 90–264 В AC Частота электросети 50/60 Гц Дисплей Цветной сенсорный Принтер Встроенный термопринтер Интерфейсы RS232, Ethernet, USB Протоколы передачи данных ASTM, TCP/IP, POCT1-A2, HL7 CT РК 2.673-2019 Согласовать с заказчиком