

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17215679-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение товаров для холодильной машины "Suomen Tekojää Oy"
Лоттың нөмірі:	№ 87187045-3ЦП1
Лоттың атауы :	Май деңгейін қадағалау қадағасы
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ТЭН подогрева масла в картере компрессора
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын. ауданы Республика даңғылы, құрылыс 13
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн

Функционалдык, техникалык, сапалык және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. ТЭН подогрева масла в картере компрессора (Bitzer). 1. Назначение: Устройство предназначено для автоматического контроля уровня масла или рабочей жидкости в холодильных установках и компрессорных агрегатах с целью: Предотвращения работы «всухую»; Защиты компрессора; Управления подачей масла; 2. Основные технические характеристики: Производитель: Bitzer Тип: контроллер уровня / датчик уровня; Аналог/серия: OLC-D1 / * Питание: ~230 В, 50/60 Гц; Допуск напряжения: ±10%; Потребляемая мощность: до 5 ВА; Выходное реле: Напряжение: до 240 В АС; Ток: до 2.5 А. Температура эксплуатации: от -30°C до +60°C; Тип контроля: оптический / электронный (в зависимости от модели); Подключение: клеммное; Исполнение: промышленное. 3. Функциональные требования: Контроль минимального уровня масла; Автоматическое включение подпитки масла; Аварийное отключение компрессора при низком уровне; Индикация состояния (LED или аналог); Задержка срабатывания (защита от ложных сигналов); Совместимость с компрессорами Bitzer. 4. Требования к качеству: Оригинальная продукция Bitzer; Соответствие стандартам IEC / DIN; Заводская маркировка; Срок службы не менее 5 лет. Количество - 1 шт. 5. Требования к товару - товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, без брака и повреждений. Товар должен быть упакован в оригинальную заводскую упаковку с нанесенным наименованием товара. В комплект поставки обязательно должны входить руководство по эксплуатации, техпаспорт, гарантийный талон. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий, действующим в РК и требованиям Заказчика. В течение гарантийного срока, при обнаружении заводского брака, Поставщик обязан заменить в течение 15 календарных дней бракованный Товар на исправный своими силами и за свой счет. 6. Соответствие товара - обязательное наличие сертификатов соответствия требованиям государственных нормативов и стандартов. 7. Условия поставки: поставка Товара осуществляется за счет Поставщика и силами Поставщика. Поставляемый товар должен быть упакован, маркирован и транспортироваться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации для соответствующего товара. Тара и упаковка должны обеспечивать целостность Товара при транспортировке и хранении. В комплект поставки должны входить все необходимые документы, установленные Казахстанскими стандартами.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17215679-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для холодильной машины "Suomen Tekojää Oy"
Номер лота:	№ 87187045-ЗЦП1
Наименование лота:	Датчик контроля уровня масла
Описание лота:	для специального и специализированного автомобиля
Дополнительное описание лота:	ТЭН подогрева масла в картере компрессора
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би проспект Республики, строение 13
Срок поставки:	15 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. ТЭН подогрева масла в картере компрессора (Bitzer). 1. Назначение: Устройство предназначено для автоматического контроля уровня масла или рабочей жидкости в холодильных установках и компрессорных агрегатах с целью: Предотвращения работы «всухую»; Защиты компрессора; Управления подачей масла; 2. Основные технические характеристики: Производитель: Bitzer Тип: контроллер уровня / датчик уровня; Аналог/серия: OLC-D1 / * Питание: ~230 В, 50/60 Гц; Допуск напряжения: ±10%; Потребляемая мощность: до 5 ВА; Выходное реле: Напряжение: до 240 В АС; Ток: до 2.5 А. Температура эксплуатации: от -30°C до +60°C; Тип контроля: оптический / электронный (в зависимости от модели); Подключение: клеммное; Исполнение: промышленное. 3. Функциональные требования: Контроль минимального уровня масла; Автоматическое включение подпитки масла; Аварийное отключение компрессора при низком уровне; Индикация состояния (LED или аналог); Задержка срабатывания (защита от ложных сигналов); Совместимость с компрессорами Bitzer. 4. Требования к качеству: Оригинальная продукция Bitzer; Соответствие стандартам IEC / DIN; Заводская маркировка; Срок службы не менее 5 лет. Количество - 1 шт. 5. Требования к товару - товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, без брака и повреждений. Товар должен быть упакован в оригинальную заводскую упаковку с нанесенным наименованием товара. В комплект поставки обязательно должны входить руководство по эксплуатации, техпаспорт, гарантийный талон. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий, действующим в РК и требованиям Заказчика. В течение гарантийного срока, при обнаружении заводского брака, Поставщик обязан заменить в течение 15 календарных дней бракованный Товар на исправный своими силами и за свой счет. 6. Соответствие товара - обязательное наличие сертификатов соответствия требованиям государственных нормативов и стандартов. 7. Условия поставки: поставка Товара осуществляется за счет Поставщика и силами Поставщика. Поставляемый товар должен быть упакован, маркирован и транспортироваться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации для соответствующего товара. Тара и упаковка должны обеспечивать целостность Товара при транспортировке и хранении. В комплект поставки должны входить все необходимые документы, установленные Казахстанскими стандартами.
--	---