Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17920915-1
Сатып алудың атауы:	Есептік-бөлу қалқаны
Лоттың нөмірі:	№ 88443488-3ЦП1
Лоттың атауы:	Есептік-бөлу қалқаны
Лоттың сипаттауы:	түрі ЩСУ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	18 модульге арналған есепке алу-тарату қалқаны
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Астана қ., Жеңіс к-сі, 60
Жеткізу мерзімі:	техникалық сипаттамаға сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА Тауардың атауы: 18 модульді есепке алу-тарату қалқаны Саны: 4 дана 1. Мақсаты Есепке алу-тарату қалқаны ғимараттардың электр желілерінде модульдік электр аппараттарын (автоматты ажыратқыштар, УЗО, дифференциалды автоматтар және басқа да құрылғылар) орналастыруға, орнатуға және қорғауға арналған. 2. Техникалық сипаттамалары Түрі: есепке алу-тарату қалқаны; Модульдер саны: 18 модуль; Номиналды кернеу: 400 В дейін; Номиналды ток: 63 А дейін; Желінің жиілігі: 50 Гц; Қатар саны: 1 қатар; Корпус материалы: соққыға төзімді, өздігінен сөнетін пластик немесе коррозияға қарсы жабындысы бар металл; Түсі: ақ немесе ашық сұр; Қорғаныс дәрежесі: ішкі орнату үшін IP30-дан төмен емес; Орнату түрі: сыртқы немесе ішкі орнату, орындалуына байланысты; Есігі: жабу және бекіту мүмкіндігімен; DIN-рейкасы: модульдік жабдықтарды орнатуға арналған металл рейка; Кабельді енгізу: корпустың жоғарғы және/немесе төменгі жағынан енгізу мүмкіндігі қарастырылған; Пломбаланатын элементті орнатуға арналған орын — қажет болған жағдайда; Корпус орнатылған электр жабдықтарын механикалық зақымданудан және ток өткізгіш бөліктерге кездейсоқ жанасудан қорғауды қамтамасыз етуі тиіс. 3. Жиынтықтылығы Жеткізу жиынтығына мыналар кіруі тиіс: 1. Қалқан корпусы;

	2. Модульдік аппараттарды орнатуға арналған DIN-рейкасы; 3. Нөлдік шина N; 4. Қорғаныш жерге тұйықтау шинасы PE; 5. Құлыппен немесе ілмекті бекіткішпен жабдықталған есік; 6. Бекіту элементтері; 7. Бұйымның конструкциясында көзделген монтаждау элементтері. 4. Сапаға қойылатын талаптар Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымдануларсыз, сызаттарсыз, жарықтарсыз, деформацияларсыз және коррозия іздерінсіз болуы тиіс. Бұйым Қазақстан Республикасының және Еуразиялық экономикалық одақтың қолданыстағы нормативтік құжаттарының талаптарына, сондай-ақ ГОСТ 32396-2013 «Тұрғын және қоғамдық ғимараттарға арналған тарату қалқандары. Жалпы техникалық шарттар» стандартының талаптарына немесе баламалы қолданыстағы стандартқа сәйкес болуы тиіс. Электр жабдығында ЕАЭО/ҚР техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкестігін растайтын қажетті құжаттар болуы тиіс. 5. Жеткізу шарттары Саны: 4 дана. Жеткізу монтаждауға және пайдалануға дайын, толық жиынтықта жүзеге асырылады. Жеткізілетін тауардың барлық техникалық сипаттамалары осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келуі немесе көрсетілген талаптардан төмен болмауы тиіс. Кепілдік мерзімі: кемінде 12 ай. МемСТ 32395-2020 Жеткізу мерзімі: Тапсырыс беруші өтінімді жіберген күннен бастап 61 күнтізбелік күн

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17920915-1
Наименование закупки:	Щит учётно - распределительный
Номер лота:	№ 88443488-ЗЦП1
Наименование лота:	Щит учетно-распределительный
Описание лота:	типа ЩСУ
Дополнительное описание лота:	Щит учётно-распределительный на 18 модулей
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка г. Астана, ул. Женис 60
Срок поставки:	согласно технической спецификации
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование товара: Щит учётно-распределительный на 18 модулей Количество: 4 шт. 1. Назначение Щит учётно-распределительный предназначен для размещения, установки и защиты модульных электрических аппаратов (автоматических выключателей, УЗО, дифференциальных автоматов и других устройств) в электрических сетях зданий. 2. Технические характеристики - Тип: щит учётно-распределительный; - Количество модулей: 18 модулей; - Номинальное напряжение: до 400 В; - Номинальный ток: до 63 А; - Частота сети: 50 Гц; - Количество рядов: 1 ряд; - Материал корпуса: ударопрочный самозатухающий пластик либо металл с антикоррозионным покрытием; - Цвет: белый или светло-серый; - Степень защиты: не ниже IP30 для внутренней установки; - Монтаж: накладной или встраиваемый, в зависимости от исполнения; - Дверца: с возможностью закрывания и фиксации; - DIN-рейка: металлическая, для установки модульного оборудования; - Ввод кабеля: предусмотрен с верхней и/или нижней стороны корпуса; - Наличие места для установки пломбируемого элемента — при необходимости; - Корпус должен обеспечивать защиту установленного электрооборудования от механических повреждений и случайного прикосновения к токоведущим частям. 3. Комплектность В комплект поставки должны входить: 1. Корпус щита; 2. DIN-рейка для установки модульных аппаратов; 3. Нулевая шина N; 4. Шина защитного заземления PE; 5. Дверца с замком или защёлкой; 6. Крепёжные элементы; 7. Монтажные элементы, предусмотренные конструкцией изделия. 4. Требования к качеству Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без механических повреждений, трещин, деформаций и следов коррозии. Изделие должно соответствовать требованиям действующих нормативных

	документов Республики Казахстан и Евразийского экономического союза, а также требованиям ГОСТ 32396-2013 «Щитки распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия» либо эквивалентного действующего стандарта. Электрооборудование должно иметь необходимые документы о соответствии требованиям технических регламентов ЕАЭС/РК. 5. Условия поставки Количество: 4 шт. Поставка осуществляется в полной комплектности, готовой к монтажу и эксплуатации. Все технические характеристики поставляемого товара должны соответствовать требованиям настоящей технической спецификации или быть не хуже указанных. Гарантия не менее 12 месяцев с даты поставки. ГОСТ 32395-2020 Срок поставки: 61 календарных дней с даты направления заявки Заказчиком