

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17856309-1
Сатып алудың атауы:	Цехтар үшін тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 87874004-3ЦП1
Лоттың атауы:	Герметик
Лоттың сипаттауы:	тиоколды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тиоколды Герметик (полисульфидті) 27 кг +2,7 кг (жинақ) (ДУиОИ)
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы данғ. Жөніс 62
Жеткізу мерзімі:	шартқа және қосымшаларға сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1) Тауар атауы: Тиоколды (полисульфидті) екі компонентті герметик EUROSEAL компонент А — кемінде 27 кг + кемінде 2,7 кг жиынтық. 2) Тауар жеткізу орны: Астана қ., Жөніс даңғылы 62 (қойма) 3) Тауар жеткізу мерзімі: Келісім-шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн. 4) Тауар саны: 20 шелек Мақсаты: Герметик EUROSEAL компонент А. шыныпакеттерді, терезе конструкцияларының жіктері мен қосылыстарын герметизациялауға, қосылыстардың герметикалығын қамтамасыз етуге және оларды ылғал мен ауаның өтуінен қорғауға арналған. Герметик Тапсырыс берушінің қолданыстағы конструкцияларының материалдарымен үйлесімді болуы тиіс. Техникалық сипаттамалары: Түрі: тиоколды (полисульфидті) герметик. Компоненттер саны: екі компонентті. Негізгі компонент: 27 кг. кем емес Қатайтқыш (В компоненті): 2,7 кг. кем емес Жиынтықтың жалпы салмағы: 29,7 кг. кем емес Жиынтық құрамы: негізгі компонент + қатайтқыш. Компоненттерді араластырғаннан кейін герметик біртекті жұмыс қоспасын түзуі тиіс. Герметик берік және герметикалық қосылысты қамтамасыз етуі тиіс. Қатқаннан кейін материал серпімділігін, беріктігін және герметизациялау қасиеттерін сақтауы тиіс. Герметик шыныпакеттерді дайындау және жөндеу кезінде қолданылатын материалдарға жақсы жабысу (адгезиялық) қасиетіне ие болуы тиіс. Материалда бөгде қоспалар және сапасының нашарлау белгілері болмауы тиіс. Компоненттер герметикалық жабылған зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс. Қаптамада өнімнің атауы, компоненттері, салмағы, өндірілген күні, жарамдылық мерзімі және сақтау шарттары көрсетілуі тиіс. Жеткізу кезінде тауардың мақсаты бойынша пайдалануға жеткілікті қалдық жарамдылық мерзімі болуы тиіс. Жеткізу алдында герметиктің түрі, техникалық сипаттамалары және үйлесімділігі Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс. Нормативтік-техникалық құжаттамаға қойылатын талаптар: Шыны пакеттерге арналған тиоколды (полисульфидті) екі компонентті герметик осы өнім түріне қолданылатын бөлігінде ГОСТ 32998.4-2014 «Желімделген шыны пакеттер. Герметиктеуші қабаттардың физикалық сипаттамаларын анықтау әдістері» және ГОСТ 24866-2014 «Желімделген шыны пакеттер. Техникалық шарттар» талаптарына, сондай-ақ дайындаушының техникалық құжаттамасына сәйкес болуы тиіс. Сапа және жеткізу талаптары: Жеткізілетін тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, түпнұсқа зауыттық қаптамада, сапалы, қаптамасы зақымданбаған және мақсаты бойынша пайдалануға жарамды болуы тиіс. Жеткізу бірлігі — 1 жиынтық: 27 кг + 2,7 кг, жалпы салмағы — кемінде 29,7 кг. Алдын ала келісу шарттары: Жеткізу алдында Тапсырыс берушіге алдын ала келісу және бекіту үшін тауардың даналары ұсынылады. Жеткізу және түсіру шарттары: Қойма орнында жеткізу және түсіру жеткізушінің күшімен және есебінен жүзеге асырылады.

	Жеткізу шарттарыТапсырыс беруші тауардың шарт талаптарына және (немесе) техникалық ерекшелікке сәйкес келмеуіне байланысты оны қабылдаудан бас тартқан жағдайда, Жеткізуші тауарды өз күшімен және өз қаражаты есебінен алып кетуге міндетті. Тауарды алып кетуге байланысты барлық шығындарды Жеткізуші көтереді.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17856309-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для цехов
Номер лота:	№ 87874004-ЗЦП1
Наименование лота:	Герметик
Описание лота:	тиоколовый
Дополнительное описание лота:	Герметик тиоколовый (полисульфидный) 27 кг + 2,7 кг (комплект) (ДУиОИ)
Количество:	20
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка пр. Женис 62
Срок поставки:	согласно договора и приложений
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1) Наименование закупаемых товаров: Герметик тиоколовый (полисульфидный), двухкомпонентный EUROSEAL компонент А. 27 кг + 2,7 кг комплекте 2) Место поставки товаров: г.Астана пр.Женис 62 (склад) 3) Срок поставки товаров: с момента заключения договора 15 календарных дней. 4) Количество: 20 вёдер Назначение: Герметик предназначен для герметизации стеклопакетов, швов и соединений оконных конструкций, обеспечения герметичности и защиты соединений от проникновения влаги и воздуха. Герметик должен быть совместим с материалами существующих конструкций Заказчика. Технические характеристики: Тип: тиоколовый (полисульфидный) герметик. Количество компонентов: двухкомпонентный. Основной компонент: не менее 27 кг. Отвердитель (компонент В): не менее 2,7 кг. Общая масса комплекта: не менее 29,7 кг. Комплектность: основной компонент + отвердитель. После смешивания компонентов герметик должен образовывать однородную рабочую массу. Герметик должен обеспечивать прочное и герметичное соединение. После отверждения материал должен сохранять эластичность, прочность и герметизирующие свойства. Герметик должен обладать хорошей адгезией к материалам, применяемым при изготовлении и ремонте стеклопакетов. Материал не должен иметь посторонних включений и признаков ухудшения качества. Компоненты должны поставляться в герметично закрытой заводской упаковке. На упаковке должны быть указаны наименование продукции, компоненты, масса, дата изготовления, срок годности и условия хранения. На момент поставки товар должен иметь достаточный остаточный срок годности для использования по назначению. Перед поставкой тип, характеристики и совместимость герметика должны быть согласованы с Заказчиком. Требования к нормативно-технической документации: Тиоколовый (полисульфидный) двухкомпонентный герметик для стеклопакетов должен соответствовать требованиям ГОСТ 32998.4-2014 «Стеклопакеты клееные. Методы определения физических характеристик герметизирующих слоев» и ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные. Технические условия» в части, применимой к данному виду продукции, а также технической документации изготовителя. Требования к качеству и поставке: Поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным, в оригинальной заводской упаковке, качественным, без повреждений упаковки и пригодным для использования по назначению. Единица поставки — 1 комплект: не менее 27 кг + не менее 2,7 кг, общая масса не менее 29,7 кг. Условия предварительного согласования: Перед поставкой Заказчику предоставляется экземпляры товара для предварительного согласования и утверждения.

Условия доставки и разгрузки:

Доставка и разгрузка на месте складирования осуществляется силами и за счет Поставщика.

Условия поставки

В случае отказа Заказчика от приемки товара вследствие его несоответствия условиям договора и (или) технической спецификации Поставщик обязан собственными силами и за свой счет вывезти товар. Все расходы, связанные с вывозом товара, несет Поставщик.