

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17794523-1
Сатып алудың атауы:	«МАТ» АҚ үшін шиналар
Лоттың нөмірі:	№ 43575602-ОЛ-ОИ2
Лоттың атауы:	«МАТ» АҚ үшін шиналар
Лоттың сипаттауы:	«МАТ» АҚ үшін шиналар
Лоттың нөмірі :	88120862
Лоттың атауы :	Шина
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін, қысқы, радиалды, тоғын диаметрі 16
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шина 215/60R16 (қысқы)
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	615555100, Түркістан облысы, Сауран ауданы, Шаға а. 284 с.Чага, Квартал 070
Жеткізу мерзімі:	келісім-шарттың техникалық ерекшеліктеріне сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Наименование товара: Шины 215/60R16 Описание Шина на легковой автомобиль Количество: 5 Единица измерения: шт Места поставки: Туркестанская область, район Сауран, с.Чага, Квартал 070,284, аэропорт Туркестан Срок поставки: В течение 15 (пятнадцати) календарных дней только по письменной заявке заказчика. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: 1. Назначение шины: Шина предназначена для эксплуатации на легковом автомобиле. 2. Сезонность: • Зимние шины M+S 3. Конструктивные и эксплуатационные характеристики: • Ширина профиля шины: не менее 215 мм. / не более 216 мм • Высота профиля шины: не менее 60 % от ширины профиля. / не более 61 % от ширины профиля. • Диаметр диска: не менее 16 дюймов. / не более 16,1 • Индекс максимальной скорости: / не менее R (200 км/ч) / не более V (240 км/ч). • Рекомендуемое давление в шинах: не менее 32 PSI (2,4 бар). / не более 37,7 PSI (2,6 бар). • Наличие камер: Без камерная 4. Требование к материалу и конструкции шины: • Протектор шины должен обеспечивать водоотведение и надежное сцепление на скользкой и влажной дороге. 5. Комплектация шины: • Каждая шина должна поставляться без камер готовой к установке на автомобиль. 6. Гарантийные условия: • Минимальный срок гарантии – заводской стандарт на шины или не менее 12 месяцев с даты поставки. • Гарантия включает замену шины в случае заводского брака или дефектов производства. 7. Состояние шины: • Новое, не использованное, с маркировкой производителя. 8. Нормативные документы и соответствие стандартам • Шина должно соответствовать требованиям действующих нормативных документов и стандартов, в том числе: • РК ГОСТ Р ИСО 4000.1-2008 (IDT, ГОСТ Р ИСО 4000.1-2005)
Лоттың нөмірі :	88120813
Лоттың атауы :	Шина
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін, қысқы, радиалды, тоғын диаметрі 17
Лоттың қысқаша сипаттауы:	265/65R17 шинасы (қысқы)
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана

Жеткізу орны:	615555100, Түркістан облысы, Сауран ауданы, Шаға а. 284 с.Чага, Квартал 070
Жеткізу мерзімі:	келісім-шарттың техникалық ерекшеліктеріне сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауардың аты: Доңғалақ 265/65R17 Сипаттама: Жеңіл автокөлігіне арналған доңғалақ Саны: 5 Өлшем бірлігі: Дана Жеткізу орындары: Түркістан облысы, Сауран ауданы, Шаға ауылы, 070,284 орам, Түркістан әуежайы Жеткізілім мерзімі: 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша ғана. Сатып алынатын тауардың сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және өнімділік сипаттамалары: 1. Доңғалақтың қолдану мақсаты: Доңғалақ жеңіл автомобильде пайдалануға арналған. 2. 2. Маусымдылығы: • Қысғы доңғалақтар. M+S 3. Конструктивтік және пайдалану сипаттамалары: • Доңғалақтың профиль ені: кемінде 265 мм. / 265,1 мм-ден аспайды • Доңғалақтың профиль биіктігі: кемінде 65 % профиль енінен / 65,1 % профиль енінен аспайды. • Диск диаметрі: кемінде 17 дюйм. / 17,1 дюйм-ден аспайды • Максималды жылдамдық индексі: кемінде U (190 км/сағ). / R (200 км/сағ)-ден аспайды. • Доңғалақтардағы ұсынылатын қысым: кемінде 40 PSI (2,8 бар). / 44 PSI (3,0 бар)-ден аспайды. • Камералардың болуы: Камерасыз 4. Шинаның материалы мен конструкциясына қойылатын талаптар: Шинаның протекторы тайғақ және ылғалды жолда суды тиімді бұрып әкетуді және сенімді ілінісуді қамтамасыз етуі тиіс. 5. Доңғалақтың жиынтығы: • Әрбір доңғалақ камерасыз, автомобильге орнатуға дайын күйде жеткізілуі тиіс. 6. Кепілдік шарттары: • Кепілдіктің ең төменгі мерзімі – доңғалақтарға арналған зауыттық стандарт немесе жеткізу күнінен бастап кемінде 12 ай. • Кепілдік зауыттық ақау немесе өндірістік кемшіліктер болған жағдайда доңғалақты ауыстыруды қамтиды. 7. Доңғалақтың жағдайы: • Жаңа, пайдаланылмаған, өндірушінің таңбалауымен. 8. Нормативтік құжаттар және стандарттарға сәйкестігі • Доңғалақ қолданыстағы нормативтік құжаттар мен стандарттардың талаптарына сәйкес болуы тиіс, оның ішінде: • ҚР МЕМСТ Р ИСО 4000.1-2008 (IDT, ҚР МЕМСТ Р ИСО 4000.1-2005)
Лоттың нөмірі :	88120777
Лоттың атауы :	Шина
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін, қысқы, радиалды, тоғын диаметрі 18
Лоттың қысқаша сипаттауы:	265/60R18 шинасы (қысқы)
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	615555100, Түркістан облысы, Сауран ауданы, Шаға а. 284 с.Чага, Квартал 070
Жеткізу мерзімі:	келісім-шарттың техникалық ерекшеліктеріне сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауардың аты: Доңғалақ 265/65R17 Сипаттама: Жеңіл автокөлігіне арналған доңғалақ Саны: 10 Өлшем бірлігі: Дана Жеткізу орындары: Түркістан облысы, Сауран ауданы, Шаға ауылы, 070,284 орам, Түркістан әуежайы Жеткізілім мерзімі: 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша ғана. Сатып алынатын тауардың сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және өнімділік сипаттамалары: 1 Доңғалақтың қолдану мақсаты: Доңғалақ жеңіл автомобильде пайдалануға арналған. 1. 2. Маусымдылығы: • Қысғы доңғалақтар. M+S 3. Конструктивтік және пайдалану сипаттамалары: • Доңғалақтың профиль ені: кемінде 265 мм. / 265,1 мм-ден аспайды • Доңғалақтың профиль биіктігі: кемінде 65 % профиль енінен / 65,1 % профиль енінен аспайды.

	• Диск диаметрі: кемінде 17 дюйм. / 17,1 дюйм-ден аспайды • Максималды жылдамдық индексі: кемінде U (190 км/сағ). / R (200 км/сағ)-ден аспайды. • Доңғалақтардағы ұсынылатын қысым: кемінде 40 PSI (2,8 бар). / 44 PSI (3,0 бар)-ден аспайды. • Камералардың болуы: Камерасыз 4. Шинаның материалы мен конструкциясына қойылатын талаптар: Шинаның протекторы тайғақ және ылғалды жолда суды тиімді бұрып әкетуді және сенімді ілінісуді қамтамасыз етуі тиіс. 5. Доңғалақтың жиынтығы: • Әрбір доңғалақ камерасыз, автомобильге орнатуға дайын күйде жеткізілуі тиіс. 6. Кепілдік шарттары: • Кепілдіктің ең төменгі мерзімі – доңғалақтарға арналған зауыттық стандарт немесе жеткізу күнінен бастап кемінде 12 ай. • Кепілдік зауыттық ақау немесе өндірістік кемшіліктер болған жағдайда доңғалақты ауыстыруды қамтиды. 7. Доңғалақтың жағдайы: • Жаңа, пайдаланылмаған, өндірушінің таңбалауымен. 8. Нормативтік құжаттар және стандарттарға сәйкестігі • Доңғалақ қолданыстағы нормативтік құжаттар мен стандарттардың талаптарына сәйкес болуы тиіс, оның ішінде: • ҚР МЕМСТ Р ИСО 4000.1-2008 (IDT, ҚР МЕМСТ Р ИСО 4000.1-2005)
Лоттың нөмірі :	88120874
Лоттың атауы :	Шина
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін, қысқы, радиалды, тоғын диаметрі 16
Лоттың қысқаша сипаттауы:	235/65R16 шинасы (қысқы)
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	615555100, Түркістан облысы, Сауран ауданы, Шаға а. 284 с.Чага, Квартал 070
Жеткізу мерзімі:	келісім-шарттың техникалық ерекшеліктеріне сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауардың аты: Доңғалақ 235/65R16 Сипаттама: Шағынавтобусына арналған доңғалақ Саны: 15 Өлшем бірлігі: Дана Жеткізу орындары: Түркістан облысы, Сауран ауданы, Шаға ауылы, 070,284 орам, Түркістан әуежайы Жеткізілім мерзімі: 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша ғана. Сатып алынатын тауардың сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және өнімділік сипаттамалары: 1 Доңғалақтың қолдану мақсаты: Доңғалақ жеңіл автомобильде пайдалануға арналған. 1. 2. Маусымдылығы: • Қысғы доңғалақтар. M+S 3. Конструктивтік және пайдалану сипаттамалары: • Доңғалақтың профиль ені: кемінде 235 мм. / 235,5 мм-ден аспайды • Доңғалақтың профиль биіктігі: кемінде 65 % профиль енінен / 65,5 % профиль енінен аспайды. • Диск диаметрі: кемінде 16 дюйм. / 16,1 дюйм-ден аспайды • Максималды жылдамдық индексі: кемінде L (120 км/сағ). / R (170 км/сағ)-ден аспайды. • Доңғалақтардағы ұсынылатын қысым: кемінде 50 PSI (3,5 бар). / 65 PSI (4,5 бар)-ден аспайды. • Камералардың болуы: Камерасыз 4. Шинаның материалы мен конструкциясына қойылатын талаптар: Шинаның протекторы тайғақ және ылғалды жолда суды тиімді бұрып әкетуді және сенімді ілінісуді қамтамасыз етуі тиіс. 5. Доңғалақтың жиынтығы: • Әрбір доңғалақ камерасыз, автомобильге орнатуға дайын күйде жеткізілуі тиіс. 6. Кепілдік шарттары: • Кепілдіктің ең төменгі мерзімі – доңғалақтарға арналған зауыттық стандарт немесе жеткізу күнінен бастап кемінде 12 ай. • Кепілдік зауыттық ақау немесе өндірістік кемшіліктер болған жағдайда доңғалақты ауыстыруды қамтиды. 7. Доңғалақтың жағдайы: • Жаңа, пайдаланылмаған, өндірушінің таңбалауымен. 8. Нормативтік құжаттар және стандарттарға сәйкестігі • Доңғалақ қолданыстағы нормативтік құжаттар мен стандарттардың талаптарына сәйкес болуы тиіс, оның ішінде:

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17794523-1
Наименование закупки:	Автопокрышки для АО "МАТ"
Номер лота:	№ 43575602-ОЛ-ОИ2
Наименование лота:	Автопокрышки для АО "МАТ"
Описание лота:	Автопокрышки для АО "МАТ"
Номер пункта плана:	№ 88120862
Наименование пункта плана:	Шина
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля, зимняя, радиальная, диаметр обода 16
Дополнительное описание пункта плана:	Шина 215/60R16 (зимняя)
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	615555100, Туркестанская область, район Сауран, с.Чага 284 с.Чага, Квартал 070
Срок поставки:	согласно технической спецификации договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Тауардың аты: Доңғалақ 215/60R16 Сипаттама: Жеңіл автокөлігіне арналған доңғалақ Саны: 5 Өлшем бірлігі: Дана Жеткізу орындары: Түркістан облысы, Сауран ауданы, Шаға ауылы, 070,284 орам, Түркістан әуежайы Жеткізілім мерзімі: 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша ғана. Сатып алынатын тауардың сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және өнімділік сипаттамалары: 1. Доңғалақтың қолдану мақсаты: Доңғалақ жеңіл автомобильде пайдалануға арналған. 2. Маусымдылығы: • Қысғы доңғалақтар. M+S 3. Конструктивтік және пайдалану сипаттамалары: • Доңғалақтың профиль ені: кемінде 215 мм. / 216 мм-ден аспайды • Доңғалақтың профиль биіктігі: кемінде 60 % профиль енінен / 60,1 % профиль енінен аспайды. • Диск диаметрі: кемінде 16 дюйм. / 16,1 дюйм-ден аспайды • Максималды жылдамдық индексі: кемінде R (200 км/сағ). / V (240 км/сағ)-ден аспайды. • Доңғалақтардағы ұсынылатын қысым: кемінде 32 PSI (2,4 бар). / 37,7 PSI (2,6 бар)-ден аспайды. • Камералардың болуы: Камерасыз 4. Шинаның материалы мен конструкциясына қойылатын талаптар: Шинаның протекторы тайғақ және ылғалды жолда суды тиімді бұрып әкетуді және сенімді ілінісуді қамтамасыз етуі тиіс. 5. Доңғалақтың жиынтығы: • Әрбір доңғалақ камерасыз, автомобильге орнатуға дайын күйде жеткізілуі тиіс. 6. Кепілдік шарттары: • Кепілдіктің ең төменгі мерзімі - доңғалақтарға арналған зауыттық стандарт немесе жеткізу күнінен бастап кемінде 12 ай. • Кепілдік зауыттық ақау немесе өндірістік кемшіліктер болған жағдайда доңғалақты ауыстыруды қамтиды. 7. Доңғалақтың жағдайы: • Жаңа, пайдаланылмаған, өндірушінің таңбалауымен. 8. Нормативтік құжаттар және стандарттарға сәйкестігі • Доңғалақ қолданыстағы нормативтік құжаттар мен стандарттардың талаптарына сәйкес болуы тиіс, оның ішінде: • ҚР МЕМСТ Р ИСО 4000.1-2008 (IDT, ҚР МЕМСТ Р ИСО 4000.1-2005)
Номер пункта плана:	№ 88120813
Наименование пункта плана:	Шина
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля, зимняя, радиальная, диаметр обода 17
Дополнительное описание пункта плана:	Шина 265/65R17 (зимняя)

Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	615555100, Туркестанская область, район Сауран, с.Чага 284 с.Чага, Квартал 070
Срок поставки:	согласно технической спецификации договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара: Шины 265/65R17 Описание Шина на легкавой автомобиль Количество: 5 Единица измерения: шт Места поставки: Туркестанская область, район Сауран, с.Чага, Квартал 070,284, аэропорт Туркестан Срок поставки: В течение 15 (пятнадцати) календарных дней только по письменной заявке заказчика. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: 1. Назначение шины: Шина предназначена для эксплуатации на легковом автомобиле. 2. Сезонность: - Зимние шины M+S 3. Конструктивные и эксплуатационные характеристики: - Ширина профиля шины: не менее 265 мм. / не более 265,1 мм - Высота профиля шины: не более 65 % / не более 65,1 % от ширины профиля. - Диаметр диска: не менее 17 дюймов. / не более 17,1 дюймов - Индекс максимальной скорости: не менее U (190 км/ч). / не более R (200 км/ч) - Рекомендуемое давление в шинах: не менее 40 PSI (2,8 бар). / не более 44 (3,0 бар) - Наличие камер: Бескамерная 4. Требование к материалу и конструкцию шины: - Протектор шины должен обеспечивать водоотведение и надежное сцепление на скользкой и влажной дороге. 5. Комплектация шины: - Каждая шина должна поставляться без камер готовой к установке на автомобиль. 6. Гарантийные условия: - Минимальный срок гарантии – заводской стандарт на шины или не менее 12 месяцев с даты поставки. - Гарантия включает замену шины в случае заводского брака или дефектов производства. 7. Состояние шины: - Новое, не использованное, с маркировкой производителя. 8. Нормативные документы и соответствие стандартам - Шина должно соответствовать требованиям действующих нормативных документов и стандартов, в том числе: - РК ГОСТ Р ИСО 4000.1-2008 (IDT, ГОСТ Р ИСО 4000.1-2005)
Номер пункта плана:	№ 88120777
Наименование пункта плана:	Шина
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля, зимняя, радиальная, диаметр обода 18
Дополнительное описание пункта плана:	Шина 265/60R18 (зимняя)
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	615555100, Туркестанская область, район Сауран, с.Чага 284 с.Чага, Квартал 070
Срок поставки:	согласно технической спецификации договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара: Шины 265/60R18 Описание Шина на легкавой автомобиль (Пикап) Количество: 10 Единица измерения: шт Места поставки: Туркестанская область, район Сауран, с.Чага, Квартал 070,284, аэропорт Туркестан Срок поставки: В течение 15 (пятнадцати) календарных дней только по письменной заявке заказчика. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: 1. Назначение шины: Шина предназначена для эксплуатации на легковом автомобиле. 2. Сезонность: Зимние шины M+S

	3. Конструктивные и эксплуатационные характеристики: • Ширина профиля шины: не менее 265 мм. / не более 265,1 мм • Высота профиля шины: не более 60 % / не более 60,1 % от ширины профиля. • Диаметр диска: не менее 18 дюймов. / не более 18,1 дюймов • Индекс максимальной скорости: не менее U (190 км/ч). / не более R (200 км/ч) • Рекомендуемое давление в шинах: не менее 40 PSI (2,8 бар). / не более 44 (3,0 бар) • Наличие камеры: Бескамерная 4. Требование к материалу и конструкции шины: • Протектор шины должен обеспечивать водоотведение и надежное сцепление на скользкой и влажной дороге. 5. Комплектация шины: • Каждая шина должна поставляться без камер готовой к установке на автомобиль. 6. Гарантийные условия: • Минимальный срок гарантии – заводской стандарт на шины или не менее 12 месяцев с даты поставки. • Гарантия включает замену шины в случае заводского брака или дефектов производства. 7. Состояние шины: • Новое, не использованное, с маркировкой производителя. 8. Нормативные документы и соответствие стандартам • Шина должно соответствовать требованиям действующих нормативных документов и стандартов, в том числе: • РК ГОСТ Р ИСО 4000.1-2008 (IDT, ГОСТ Р ИСО 4000.1-2005)
Номер пункта плана:	№ 88120874
Наименование пункта плана:	Шина
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля, зимняя, радиальная, диаметр обода 16
Дополнительное описание пункта плана:	Шина 235/65R16 (зимняя)
Количество:	15
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	615555100, Туркестанская область, район Сауран, с.Чага 284 с.Чага, Квартал 070
Срок поставки:	согласно технической спецификации договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара: Шины 235/65R16 Описание Шина на микроавтобус Количество: 15 Единица измерения: шт Места поставки: Туркестанская область, район Сауран, с.Чага, Квартал 070,284, аэропорт Туркестан Срок поставки: В течение 15 (пятнадцати) календарных дней только по письменной заявке заказчика. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: 1. Назначение шины: Шина предназначена для эксплуатации на легковом автомобиле. 2. Сезонность: • Зимние шины M+S 3. Конструктивные и эксплуатационные характеристики: • Ширина профиля шины: не менее 235 мм. / не более 235,5 мм • Высота профиля шины: не менее 65 % от ширины профиля. / не более 65,5 % от ширины профиля. • Диаметр диска: не менее 16 дюймов. / не более 16,1 • Индекс максимальной скорости: / не менее L (120 км/ч) / не более R (170 км/ч). • Рекомендуемое давление в шинах: не менее 50 PSI (3.5 бар). / не более 65 PSI (4.5 бар) • Наличие камер: Без камерная 4. Требование к материалу и конструкции шины: • Протектор шины должен обеспечивать водоотведение и надежное сцепление на скользкой и влажной дороге. 5. Комплектация шины: • Каждая шина должна поставляться без камер готовой к установке на автомобиль. 6. Гарантийные условия: • Минимальный срок гарантии – заводской стандарт на шины или не менее 12 месяцев с даты поставки. • Гарантия включает замену шины в случае заводского брака или дефектов производства.

- | | |
|--|--|
| | <p>7. Состояние шины:</p> <ul style="list-style-type: none">• Новое, не использованное, с маркировкой производителя. <p>8. Нормативные документы и соответствие стандартам</p> <ul style="list-style-type: none">• Шина должно соответствовать требованиям действующих нормативных документов и стандартов, в том числе:• РК ГОСТ Р ИСО 4000.1-2008 (IDT, ГОСТ Р ИСО 4000.1-2005) |
|--|--|