

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қызылордажылуэлектрорталығы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	"Қызылорда облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17773297-1
Конкурстың атауы:	Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасының ШЖҚ "ҚЖЭО" МКК үшін мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87187454-ОКЗ
Лоттың атауы	Сорғы
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	281314.130.000004
Тауардың атауы*:	Сорғы
Өлшем бірлігі*:	Комплект
Саны (көлемі)*:	3
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	8284482.75
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	24853448.25
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Тапсырыс берушінің тапсырысы бойынша 60 календарлық күнде
Жеткізу орны*	431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Марал ишан көшесі, 1
Аванстық төлем мөлшері*:	30
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	ГОСТ 31839-2012 (EN 809:1993)
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 121-тармағының 1-тармақшасына сәйкес негізгі (орнатылған) жабдықты жаңғырту үшін (ҚР Қаржы министрінің 2024 жылғы 09 қазандағы № 687-бұйрығы. NSCF 300-350/750A сорғы агрегаты (тұғырымен бірге). NSCF 300-350/750A маркалы көлденең, бірсатылы ортадан тепкіш сорғы агрегаты, электрқозғалтқышпен, муфтамен, қорғаныш қаптамамен және зауытта дайындалған металл тұғырмен (станинамен) толық жинақталған. Мақсаты: Сорғы таза суды және сорғының ағынды бөлігінің материалдарына агрессивті әсер етпейтін, құрамында абразивті және талшықты қоспалары жоқ сұйықтықтарды айдауға арналған. Өнеркәсіптік және коммуналдық сумен жабдықтау, айналымдық су жүйелері, салқындату жүйелері, ирригация және технологиялық процестерде қолданылады. Негізгі техникалық сипаттамалары: Өнімділігі, 476-ден кем емес, 1473 м³/сағ-тан артық емес. Қуаты, 8,2 м-ден кем емес, 22,4 м-ден артық емес. Электрқозғалтқыш қуаты - 75 кВт. Айналу жиілігі - 1450 айн/мин. Қоректендіру кернеуі 3×400/690 В. Желі жиілігі - 50 Гц. Максималды жұмыс қысымы 16 бар. Айдалатын сұйықтық температурасы -25 °С-тан +120 °С-қа дейін. Сору келтеқұбырының диаметрі 350 мм-ден артық емес. Айдау келтеқұбырының диаметрі - 300 мм-ден артық емес. Қосылу түрі - фланецті. Сорғы корпусының материалы - шойын. Жұмыс дөңгелегінің материалы - тот баспайтын болат. Қозғалтқыштың қорғаныс дәрежесі IP55. Оқшаулау класы F. Энергия тиімділігі класы IE3. Агрегаттың массасы 1800 кг-нан аспауы тиіс. Тұғырға (станинаға) қойылатын талаптар: Сорғы агрегаты зауытта дайындалған бірыңғай металл тұғырда орнатылып жеткізілуі тиіс. Тұғыр келесі талаптарға сәйкес болуы қажет: - дәнекерленген болат конструкциядан жасалған; - сорғы мен электрқозғалтқышты сенімді бекітуді қамтамасыз етуі тиіс; - жабдықты дәл центрлеуге мүмкіндік беретін өңделген тірек беттері болуы тиіс. - іргетасқа анкерлік бекітуге арналған тесіктермен жабдықталуы тиіс; - агрегаттың статикалық және динамикалық жүктемелеріне есептелген болуы тиіс; - коррозияға қарсы жабынмен қорғалуы тиіс; - тасымалдауға және монтаждауға қолайлы болуы тиіс. Жеткізу жиынтығы: Жеткізу құрамына кемінде мыналар кіруі тиіс: 1. NSCF 300-350/750A сорғысы - 1 дана. 2. Электрқозғалтқыш 75 кВт - 1 дана. 3. Металл тұғыр (станина) - 1 дана. 4. Серпімді муфта - 1 жиынтық. 5. Муфтаның қорғаныш қаптамасы - 1 дана. 6. Бекіту элементтері - 1 жиынтық. 7. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық. 8. Өнім паспорты. 9. Сәйкестік сертификаты немесе сапа сертификаты. Сапа және кепілдік талаптары: - жабдық жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс; тауардың шығарылған жылы 2026 жылдан бұрын болмауы тиіс; - өндіруші ISO 9001 сапа менеджменті жүйесін қолдануы тиіс; - кепілдік мерзімі жабдық пайдалануға берілген күннен бастап кемінде 12 ай немесе жеткізілген күннен бастап кемінде 24 ай болуы тиіс; сорғы зауыттық сынақтан өткізілген болуы тиіс. Ерекше талаптар: Сорғы агрегаты толық зауыттық жинақта жеткізілуі тиіс. Сорғы мен электрқозғалтқыш зауыт жағдайында центрленген болуы тиіс. Жабдық монтаждау
--	--

	және іске қосу жұмыстарына дайын күйде жеткізілуі тиіс. Ұсынылатын жабдық техникалық параметрлері бойынша NSCF 300-350/750A моделінен төмен болмауы тиіс.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Государственное коммунальное предприятие "Кызылордатеплоэлектроцентр" на праве хозяйственного ведения управления энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области
Наименование организатора	Коммунальное государственное учреждение "Управление государственных закупок Кызылординской области"
№ конкурса:	№ 17773297-1
Наименование конкурса:	Государственная закупка для Государственное коммунальное предприятие "Кызылордатеплоэлектроцентр" на праве хозяйственного ведения управления энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области
Номер лота:	№ 87187454-ОКЗ
Наименование лота:	Насос
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	281314.130.000004
Наименование товара*:	Насос
Единица измерения*:	Комплект
Количество (объем)*:	3
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	8284482.75
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	24853448.25
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.

Срок поставки*:	60 календарных дней по заявке Заказчика
Место поставки товара*:	431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда улица Марал ишан, 1
Размер авансового платежа* **:	30 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	ГОСТ 31839-2012 (EN 809:1993)
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Для модернизации основного (установленного) оборудования в соответствии с подпунктом 1 пункта 121 Правил осуществления государственных закупок (приказ министра финансов РК от 09 октября 2024 г. № 687. Насосный агрегат NSCF 300-350/750A на станине (рамеосновании). Насосный агрегат центробежный горизонтальный одноступенчатый NSCF 300-350/750A, смонтированный на общей металлической станине с электродвигателем, муфтой и защитным кожухом. Назначение: Предназначен для перекачивания чистой воды и жидкостей, не содержащих абразивных и волокнистых включений, неагрессивных к материалам проточной части насоса. Применяется в системах водоснабжения, циркуляции, охлаждения, ирригации, водоподготовки и промышленных технологических процессах.) Основные технические характеристики: Производительность, не менее 476, не более 1473 м³/ч. Напор, не менее 8,2, не более 22,4 м. Мощность электродвигателя - 75 кВт. Частота вращения - 1450 об/мин. Количество полюсов двигателя - 4. Напряжение питания - 3×400/690 В. Частота сети - 50 Гц. Максимальное рабочее давление - 16 бар. Температура жидкости от -25 °С до +120 °С. Диаметр всасывающего патрубка, не более 350 мм. Диаметр напорного патрубка, не более 300 мм. Материал корпуса насоса - чугун. Материал рабочего колеса - нержавеющая сталь. Класс защиты двигателя IP55. Класс изоляции - F. Класс энергоэффективности IE3. Тип соединения - фланцевое. Масса агрегата не более 1800 кг. Требования к станине (основанию): Насосный агрегат должен поставляться на единой заводской металлической станине. Требования к станине: - станина сварной конструкции из конструкционной стали; - обеспечивает жесткое крепление насоса и электродвигателя; - имеет обработанные опорные поверхности под установку оборудования; - оснащена отверстиями для анкерного крепления к фундаменту; - рассчитана на восприятие статических и динамических нагрузок агрегата; - покрытие — антикоррозионное грунтовочно-эмалевое либо порошковое; - конструкция должна обеспечивать удобство центровки насоса и электродвигателя; - поставка в комплекте с фундаментными болтами (при необходимости по проекту). Комплект поставки: 1. Насос NSCF 300-350/750A - 1 комплект. 2. Электродвигатель 75 кВт, 1450 об/мин - 1 шт. 3. Станина (рама-основание) заводского изготовления - 1 шт. 4. Упругая муфта - 1 комплект. 5. Защитный кожух муфты - 1 шт. 6. Комплект крепежа для монтажа оборудования на станине. 7. Паспорт изделия. 8. Руководство по эксплуатации. 9. Сертификат качества/соответствия производителя.) Требования к качеству: - оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации; - год выпуска товара не ранее 2026 года; - изготовитель должен иметь систему менеджмента качества ISO 9001; гидравлические характеристики должны соответствовать ISO 9906:2012, класс 3B; - гарантийный срок эксплуатации — не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию либо не менее 24 месяцев с даты поставки. Особые требования: Поставляемый агрегат должен быть полностью собран на заводской станине, отцентрован,
--	---

	готов к монтажу и подключению на объекте Заказчика.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).