

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17798280-1
Сатып алудың атауы:	Жергілікті қазандықтар бойынша жөндеу үшін материалдар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43617350-ОЛ-3ЦП1
Лоттың атауы:	Жергілікті қазандықтар бойынша жөндеу үшін материалдар сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Жергілікті қазандықтар бойынша жөндеу үшін материалдар сатып алу
Лоттың нөмірі :	88280300
Лоттың атауы :	Таскендір
Лоттың сипаттауы:	ұнтақ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Хризолитті асбест А-6-40. МЕМСТ 12871-2013
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Тонна (метр)
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Промышленная зона Северная көшесі, 11-жол, 56 А үй
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Хризотилді астбест А-6-40. Стандарт 12871-2013. Талшықтың жалпы ұзындығы 40мм дейін. Жұмыс температурасы +500 градусқа дейін. Тығыздығы 2,4-2,6 г/см3. Жеткізу формасы мен қаптамасы 40-50кг қаптардағы талшықты сусымалы материал. 1) Өнім паспорты мен жауапты материалдарға сапа сертификаттарының болуы
Лоттың нөмірі :	88280119
Лоттың атауы :	Шыны
Лоттың сипаттауы:	сұйық, натрийлі, желімдерге, арзанқол материалдарға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	1000 С дейін натрийлі сұйық шыны. МЕМСТ 13078-81
Саны, көлемі:	230
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Промышленная зона Северная көшесі, 11-жол, 56 А үй
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Натрийлі сұйық шыны . Қазандықтарды қаптау кезінде сылақтың тез қатуын жылдамдату үшін.1) Өнім паспорты мен жауапты материалдарға сапа сертификаттарының болуы
Лоттың нөмірі :	88279964
Лоттың атауы :	Жылуоқшаулағыш төсеніш
Лоттың сипаттауы:	базальттан, маркасы БСТВ-СТ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Мин. қалыңдығы 50 мм мақта
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Орама
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Промышленная зона Северная көшесі, 11-жол, 56 А үй
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Қалыңдығы 50мм жылытқыш. Жылу өткізгіштік 0,035-тен 0,041Вт/м К дейін. Жанғыштық тобы – жанбайтын материал Бу өткізгіштігі 0,3мг/м ч Па және жоғары. Қалыңдығы 50мм. Шығару формасы орама. Өнім паспорты мен жауапты материалдарға сапа сертификаттарының болуы
Лоттың нөмірі :	88279844

Лоттың атауы :	Тор
Лоттың сипаттауы:	болат, өрілген дара, тордың нөмірі 25
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Өрілген тор (тізбек) 25*25. МЕМСТ 5336-80
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Орама
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Промышленная зона Северная көшесі, 11-жол, 56 А үй
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	25*25*2 Рабица торы. Ұяшықтар өлшемі ,мм 25х25, тор типі тоқылған,сым диаметрі, мм 2 Маркасы Ст 1кп, МЕМСТ/ТУ МЕМСТ 5336-80. Өнім паспорты мен жауапты материалдарға сапа сертификаттарының болуы
Лоттың нөмірі :	88279710
Лоттың атауы :	Балшық
Лоттың сипаттауы:	отқа төзімді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ПГМС-23 отқа төзімді балшық. МЕМСТ 21240-89
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Тонна (метр)
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Промышленная зона СЕВЕРНАЯ көшесі, 11-жол, 56 А үй
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ПГМС-23 Отқа төзімді ұнтақ саз . Отқа төзімділігі 1630 градустан кем емес Алюминий оксидының массалық үлесі 23% кем емес Ылғалдылықтың массалық үлесі 12% аспайтын. Орташа су сіңіруі шамамен 7,8%. Шығару формасы қағаз қаптар 25/50 кг. Өнім паспорты мен жауапты материалдарға сапа сертификаттарының болуы
Лоттың нөмірі :	88279029
Лоттың атауы :	Толтырушы
Лоттың сипаттауы:	маркасы ЗШБ, 3-сынып
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Агрегат шамотный ЗШБ сынып № 3 фракция 5-10 мм. МЕМСТ 23037-99
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Тонна (метр)
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Промышленная зона СЕВЕРНАЯ көшесі, 11-жол, 56 А үй
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Шамот толтырғыш ЗШБ класс №3, фракция 5-10мм. Алюминий оксидының массалық үлесі 28% кем емес. Отқа төзімділігі 1630 градустан кем емес. Суды сіңіруі 8% аспайтын. МЕМСТ 23037-99. Өнім паспорты мен жауапты материалдарға сапа сертификаттарының болуы

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17798280-1
Наименование закупки:	Приобретение материалов для ремонта по локальным котельным
Номер лота:	№ 43617350-ОЛ-3ЦП1
Наименование лота:	Приобретение материалов для ремонта по локальным котельным
Описание лота:	Приобретение материалов для ремонта по локальным котельным
Номер пункта плана:	№ 88280300
Наименование пункта плана:	Асбест
Описание пункта плана:	порошок
Дополнительное описание пункта плана:	Асбест хризолитовый А-6-40. ГОСТ 12871-2013
Количество:	2
Единица измерения:	Тонна (метрическая)
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Промышленная зона СЕВЕРНАЯ, Проезд 11, д. 56 А
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней по заявке заказчика
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Асбест хризотилитовый А-6-40. Стандарт 12871-2013. Средняя длина волокна до 40мм. Рабочая температура до +500 градусов. Плотность 2,4-2,6 г/см3. Форма поставки и упаковка рассыпчатый .волоконистый материал в мешках по 40-50кг. 1) Наличие паспорта на изделие и сертификатов качества на ответственные материалы
Номер пункта плана:	№ 88280119
Наименование пункта плана:	Стекло
Описание пункта плана:	жидкое, натриевое, для клеев, пропиток
Дополнительное описание пункта плана:	Жидкое стекло натриевое до 1000 С. ГОСТ 13078-81
Количество:	230
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Промышленная зона СЕВЕРНАЯ, Проезд 11, д. 56 А
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней по заявке заказчика
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Жидкое стекло натриевое. Для ускорения схватывания штукатурки при обмуровке котлов.1) Наличие паспорта на изделие и сертификатов качества на ответственные материалы
Номер пункта плана:	№ 88279964
Наименование пункта плана:	Мат теплоизоляционный
Описание пункта плана:	из базальта, марка БСТВ-СТ
Дополнительное описание пункта плана:	Мин.вата толщиной 50 мм
Количество:	10
Единица измерения:	Рулон
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Промышленная зона СЕВЕРНАЯ, Проезд 11, д. 56 А
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней по заявкам Заказчика
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Мин.вата (Утеплитель) толщиной 50мм. Теплопроводность от 0,035 до 0,041Вт/м К. Группа горючести - негорючий материал. Паропроницаемость от 0,3мг/м ч Па и выше. Толщина 50мм. Форма выпуска рулеты. 1) Наличие паспорта на изделие и сертификатов качества на ответственные

	материалы
Номер пункта плана:	№ 88279844
Наименование пункта плана:	Сетка
Описание пункта плана:	стальная, плетеная одинарная, номер сетки 25
Дополнительное описание пункта плана:	Сетка плетенная (рабица) 25*25. ГОСТ 5336-80
Количество:	10
Единица измерения:	Рулон
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Промышленная зона СЕВЕРНАЯ, Проезд 11, д. 56 А
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней по заявке заказчика
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Сетка рабица 25*25*2. Размер ячейки,мм 25x25, тип сетки плетеная,диаметр проволоки, мм 2 Марка Ст 1кп, ГОСТ/ТУ ГОСТ 5336-80.1) Наличие паспорта на изделие и сертификатов качества на ответственные материалы
Номер пункта плана:	№ 88279710
Наименование пункта плана:	Глина
Описание пункта плана:	огнеупорная
Дополнительное описание пункта плана:	Глина огнеупорная молотая ПГМС-23. ГОСТ 21240-89
Количество:	2
Единица измерения:	Тонна (метрическая)
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау Акмолинская область, г.Кокшетау ул. Промышленная зона СЕВЕРНАЯ, Проезд 11, д. 56А
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней по заявке заказчика
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Глина огнеупорная молотая ПГМС-23. Огнеупорность не ниже 1630 градусов. Массовая доля оксида алюминия не менее 23%. Массовая доля влаги не более 12%. Среднее водопоглощение около 7,8%. Форма выпуска бумажные мешки по 25/50 кг. Наличие паспорта на изделие и сертификатов качества на ответственные материалы
Номер пункта плана:	№ 88279029
Наименование пункта плана:	Заполнитель
Описание пункта плана:	марка ЗШБ, класс 3
Дополнительное описание пункта плана:	Заполнитель шамотный ЗШБ класс №3 фракции 5-10 мм. ГОСТ 23037-99
Количество:	2
Единица измерения:	Тонна (метрическая)
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау Акмолинская область, г.Кокшетау ул. Промышленная зона СЕВЕРНАЯ, Проезд 11, д. 56А
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней по заявке заказчика
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Заполнитель шамотный ЗШБ класс №3, фракция 5-10мм. Массовая доля оксида алюминия не менее 28%. Огнеупорность не ниже 1630 градусов. Водопоглощение не более 8%. Значение по ГОСТ 23037-99.Наличие паспорта на изделие и сертификатов качества на ответственные материалы