Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17450877-1
Сатып алудың атауы:	Автокөлік қосалқы бөлшектер сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87123664-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Амортизатор
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Амортизатор күшейтілген РИФ артқы Toyota Land Cruiser 100 және 200 лифт 25 мм; суспензия амортизаторы Материал Металл түрі техника жол талғамайтын көліктер Сипаттама күшейтілген РИФ амортизаторлары гидравликалық амортизатордың жоғары жүктемелерге төзімділігін арттыруға мүмкіндік беретін бірегей R-AIR технологиясымен жасалған. Амортизатордың ішінде ауа толтырылған серпімді резеңкеден жасалған ауа өткізбейтін камера бар. R-AIR технологиясының арқасында май әдеттегі гидравликалық амортизатордан немесе біз бұрын қолданған Foam Cell технологиясымен амортизатордан айырмашылығы ұзақ үздіксіз жүктемелерде көбіктенбейді және ұзақ қайнатылмайды, мұнда көбіктенуге кеуекті резеңке қабаты кедергі келтіреді. R-AIR технологиясы-амортизаторлар өндірісіндегі түбегейлі жаңа сөз. R-AIR технологиясы, күшейтілген өзек, поршень және R-air технологиясы бар үлкен май цистернасы бар РИФ амортизаторлары ұзақ мерзімді жұмыс ресурсына ие және жұмысшылардың керемет тұрақтылығын қамтамасыз етеді. бұзылған ауылдық жолдарда ұзақ жүрудің сипаттамалары, тамаша бағамдық тұрақтылық, суспензияның жақсы артикуляциясы және жолсыз жүрудің жағымды тегістігі. Toyota Land Cruiser 100 (1997-2007) / Toyota Land Cruiser 200 (2007-2012) / Toyota Land Cruiser 200 (2013-2021) / Toyota Land Cruiser 200 (2012-2015) / Toyota Land Cruiser 200 (2015-2021) Қаптаманың ұзындығы, мм80 қаптаманың ені, мм80 қаптаманың биіктігі, мм600 салмағы, кг4. 355 Сығылған күйде (мм)375 амортизатордың түрі-қысылған күйдегі Май (мм)620
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана

Жеткізу орны:	275443100, Батыс Қазақстан облысы, Бөкейордасы ауданы, Хан Ордасы а. Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с.Хан Ордасы, УЛИЦА А.Уразбаевой, 109
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылғаннан 15 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Амортизатор күшейтілген РИФ артқы Toyota Land Cruiser 100 және 200 лифт 25 мм; суспензия амортизаторы Материал Металл түрі техника жол талғамайтын көліктер Сипаттама күшейтілген РИФ амортизаторлары гидравликалық амортизатордың жоғары жүктемелерге төзімділігін арттыруға мүмкіндік беретін бірегей R-AIR технологиясымен жасалған. Амортизатордың ішінде ауа толтырылған серпімді резеңкеден жасалған ауа өткізбейтін камера бар. R-AIR технологиясының арқасында май әдеттегі гидравликалық амортизатордан немесе біз бұрын қолданған Foam Cell технологиясымен амортизатордан айырмашылығы ұзақ үздіксіз жүктемелерде көбіктенбейді және ұзақ қайнатылмайды, мұнда көбіктенуге кеуекті резеңке қабаты кедергі келтіреді. R-AIR технологиясы-амортизаторлар өндірісіндегі түбегейлі жаңа сөз. R-AIR технологиясы, күшейтілген өзек, поршень және R-air технологиясы бар үлкен май цистернасы бар РИФ амортизаторлары ұзақ мерзімді жұмыс ресурсына ие және жұмысшылардың керемет тұрақтылығын қамтамасыз етеді. бұзылған ауылдық жолдарда ұзақ жүрудің сипаттамалары, тамаша бағамдық тұрақтылық, суспензияның жақсы артикуляциясы және жолсыз жүрудің жағымды тегістігі. Toyota Land Cruiser 100 (1997-2007) / Toyota Land Cruiser 200 (2007-2012) / Toyota Land Cruiser 200 (2013-2021) / Toyota Land Cruiser 200 (2012-2015) / Toyota Land Cruiser 200 (2015-2021) Қаптаманың ұзындығы, мм80 қаптаманың ені, мм80 қаптаманың биіктігі, мм600 салмағы, кг4. 355 Сығылған күйде (мм)375 амортизатордың түрі-қысылған күйдегі Май (мм)620

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17450877-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных автотранспорта
Номер лота:	№ 87123664-ЗЦП2
Наименование лота:	Амортизатор
Описание лота:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Амортизатор усиленный РИФ задний Toyota Land Cruiser 100 и 200 лифт 25 мм; Амортизатор подвески Материал Металл Вид техники Внедорожники Описание Усиленные амортизаторы РИФ изготовлены по уникальной технологии R-AIR, позволяющей повысить устойчивость гидравлического амортизатора к высоким нагрузкам. Внутри амортизатора находится герметичная камера из эластичной резины, заполненная воздухом. Благодаря технологии R-AIR масло не вспенивается и дольше не закипает при длительных непрерывных нагрузках в отличие от обычного гидравлического амортизатора или амортизатора с технологией Foam Cell, которую мы использовали ранее, где вспениванию препятствует просто прослойка из пористой резины. Технология R-AIR - это принципиально новое слово в производстве амортизаторов. Благодаря увеличенному масляному резервуару с большим количеством масла, усиленным штоку, поршню и технологии R-AIR, амортизаторы РИФ обладают длительным рабочим ресурсом и обеспечивают великолепную стабильность рабочих характеристик при длительной езде по разбитым проселочным дорогам, отличную курсовую устойчивость, хорошую артикуляцию подвески и приятную плавность хода на бездорожье. Автомобиль Toyota Land Cruiser 100 (1997-2007) / Toyota Land Cruiser 200 (2007-2012) / Toyota Land Cruiser 200 (2013-2021) / Toyota Land Cruiser 200 (2012-2015) / Toyota Land Cruiser 200 (2015-2021) Длина упаковки, мм80 Ширина упаковки, мм80 Высота упаковки, мм600 Вес, кг4.355 В сжатом состоянии (мм)375 Тип амортизатора-Масло В разжатом состоянии (мм)620
Количество:	2
Единица измерения:	Штука

Места поставки:	275443100, Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с.Хан Ордасы ЗКО Бокейординский район село Хан ордасы улица А.Уразбаева 32
Срок поставки:	в течении 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Амортизатор усиленный РИФ задний Toyota Land Cruiser 100 и 200 лифт 25 мм; Амортизатор подвески Материал Металл Вид техники Внедорожники Описание Усиленные амортизаторы РИФ изготовлены по уникальной технологии R-AIR, позволяющей повысить устойчивость гидравлического амортизатора к высоким нагрузкам. Внутри амортизатора находится герметичная камера из эластичной резины, заполненная воздухом. Благодаря технологии R-AIR масло не вспенивается и дольше не закипает при длительных непрерывных нагрузках в отличие от обычного гидравлического амортизатора или амортизатора с технологией Foam Cell, которую мы использовали ранее, где вспениванию препятствует просто прослойка из пористой резины. Технология R-AIR - это принципиально новое слово в производстве амортизаторов. Благодаря увеличенному масляному резервуару с большим количеством масла, усиленным штоку, поршню и технологии R-AIR, амортизаторы РИФ обладают длительным рабочим ресурсом и обеспечивают великолепную стабильность рабочих характеристик при длительной езде по разбитым проселочным дорогам, отличную курсовую устойчивость, хорошую артикуляцию подвески и приятную плавность хода на бездорожье. Автомобиль Toyota Land Cruiser 100 (1997-2007) / Toyota Land Cruiser 200 (2007-2012) / Toyota Land Cruiser 200 (2013-2021) / Toyota Land Cruiser 200 (2012-2015) / Toyota Land Cruiser 200 (2015-2021) Длина упаковки, мм80 Ширина упаковки, мм80 Высота упаковки, мм600 Вес, кг4.355 В сжатом состоянии (мм)375 Тип амортизатора-Масло В разжатом состоянии (мм)620