

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы	"Павлодар облысының ветеринария басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы	«Павлодар облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы» мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	88107196
Лоттың атауы	Бирка
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	222929.900.000112
Тауардың атауы*:	Бирка
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	308000
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	129.31
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	39827480
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*:	DDP
Жеткізу мерзімі*:	шарт қазынашылықта тіркелгеннен кейін 60 күн ішінде
Жеткізу орны*:	Павлодар облысы, Павлодар қ. Астана,61
Аванстық төлем мөлшері*:	30

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	ҚР СТ 3480-2019 «Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру құралдары (бұйымдары). Техникалық талаптар»
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс*	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап егілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы

Аспалы тегтер салынатын әрбір гофрленген қорапқа тасымалдау кезінде жуылмайтын таңбалау жазылады, онда: өнімнің атауы, сауда маркасы, өндіруші елі, кәсіпорын және оның заңды мекенжайы, қораптың өлшемдері, қораптың салмағы, ауыл шаруашылығы жануарларының түрі, түрі, қаптамадағы аспалы тегтердің саны, шығарылған күні, партия нөмірі, сондай-ақ тегтерді нөмірлеудің басталуы мен аяқталуы. Ірі ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруге арналған аспалы тегтердің 1000 жиынтығына аппликатордың (биркачтың) кемінде бір данасы қоса берілуі тиіс. Ұсынылатын тауардың техникалық ерекшелігінде міндетті түрде мыналар туралы ақпарат көрсетілуі тиіс тауардың атауы (маркасын, моделін, түрін және/немесе тауар белгісін не қызмет көрсету белгісін және т.б., кепілдік мерзімін көрсете отырып). Сатып алынатын тауардың техникалық сипаттамасы Ұлттық стандарт талаптарына сәйкес: ірі қара малға арналған тегтің негізгі элементінің (бет планкасының) мөлшері ұзындығы бойынша кемінде 65 мм және ені бойынша кемінде 50 мм сәйкес келуі тиіс. ені кемінде 50 мм. Бекітуге қойылатын талаптар ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіруге арналған ілмекті құлақ тегтері тегтің артқы жағының ішкі жағында қатты сақина тәрізді тікенек ұшы болуы керек, ілмекті тегтің алдыңғы жағының ішкі жағында сақина немесе басқа пішіндегі тығыздағышы бар ілмекті тегтің ішкі жағында ілмектің бұзылуын қамтамасыз ететін сақина немесе басқа пішін болуы керек оны ашқан кезде тегтер. Аспалы тегтерді бекіту жануардың құлағына сапалы және жеңіл перфорация жасауға мүмкіндік беретін артқы жолақ ұшының ұшымен және бекіткіштің ішіндегі ұштың ұшын ұстап тұратын алдыңғы жолақ бекіткішімен жүргізілуі тиіс. Аспалы тегтерді бекіту механизмі сыртқы орта температурасының минус 23°C-тан 55°C-қа дейін ауытқуына төзімді болуы керек. Ілмек тегінің бөліктерін сыртқа "итеру" және "бір-біріне жабыстыру" алынып тасталуы керек. Бекіткеннен және бекіткеннен кейін ілмекті тегті бекітудің бекіту механизмі планка жағының өз салмағына байланысты жолақтардың алдыңғы және артқы бөлігінің еркін айналуын қамтамасыз етуі тиіс. Тесіктің диаметрі мен ілулі тегтің өлшемдері аппликатор шыбығының диаметрі мен ұзындығына нақты сәйкес келуі керек. Топсалы тегтің дизайны жануарға бекітілгеннен кейін оған зиян келтірмейтіндей және ыңғайсыздық тудырмайтындай болуы керек (шеттері мен бұрыштары дөңгелектенуі керек жараларды жануардың денесіне жағу). Аспалы тегтің бекіту механизмінің конструкциясы мен орындалуы металл элементтердің қолданылуын болдырмайтын Полимерлі материалдан жасалуы тиіс, сондай-ақ аспалы тегті ашу кезінде оны қайта орнату мүмкіндігін қамтамасыз ету жолымен болдырмауы тиіс сыртқы орта температурасының минус 23°C-тан 55 °C-қа дейінгі диапазонында осьтік және көлденең созылу сынағы кезінде аспалы тегті бекіту элементінің бұзылуы.. Сыртқы көрініске қойылатын талаптар. Аспалы тегтер: - сыртқы әсерлерге төзімді және жануардың бүкіл өмір бойы оңай оқылуы керек; - қайта пайдалануды болдырмаңыз; - жануарға бекітілгеннен кейін оған зиян

келтірмейтін және ыңғайсыздық туғызбайтын құрылым болу; - өшірілмейтін жазуларға ие болу; - сары түсті болу; - сақтау және пайдалану кезінде деформацияланбау. Аспалы тегте көзге көрінетін жарықтар, раковиналар, суармалар, стратификациялар, бұдырлы қабаттар, сызаттар, бөренелер және т.б. болмауы керек. Ілмекті тегтердің бетінде Өшпейтін ластанулар, бөгде қоспалар, сондай-ақ ілмекті тегтің сапасын нашарлататын басқа да ақаулар болмауы керек. Көрнекі ілмекті тегтердің әрбір жолағының ішкі жағында анық оқу үшін шығарылған күні (айы мен жылы) және ілмекті тегті жасаушыны орнатуға мүмкіндік беретін арнайы белгі (сауда белгісі, логотип, бренд) салынуы тиіс. Топсаның бояуы біркелкі болуы керек, әр түрлі реңктер нормаланбайды. Бояғышты ілмелі тегтен көшіруге жол берілмейді. Сәйкестендіру нөмірі өшірілмейтін, қанық, қара түске жақын, анық, өмір бойы жақсы оқылатын болуы керек. Жеке нөмір қолданылатын жерде ілулі тегтің беті тегіс және тегіс болуы керек. Сәйкестендіру құралдарын (бұйымдарын) таңбалау. Ірі қара малды бір көрнекі ілмелі белгімен сәйкестендіреді: - ауыл шаруашылығы жануарларына жеке нөмірлерді беру талаптарына сәйкес сәйкестендіру нөмірлерімен таңбаланады; - ілмекті белгі жолағының бет жағында белгіленген тәртіппен кодталған жануардың толық сәйкестендіру нөмірін көрсететін штрих-код орналасуы тиіс; сәйкестендіру нөмірі көрнекі қабылдау үшін қаріппен және ауыл шаруашылығы жануарларына жеке нөмірлерді беру сканермен оқуға арналған штрих-код. Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді жүргізу үшін сатып алынатын бұйымдардың (құралдардың) үлгілері – аспалы биркалар сайтта жарияланады www.icar.org ICAR жануарлардың тиісті түрлеріне (ірі қара малға) арналған ICAR сертификатталған машинада оқылатын ілмекті тегтер кестесінде; ірі ауыл шаруашылығы жануарларына арналған ілмекті тегтер мынадай сипаттамаларға сәйкес болуы тиіс: функционалдық сипаттамалары: жануардың құлағына бекітілгеннен кейін ілмелі тегтердің конструкциясы оған зиян келтірмейді; пайдалану сипаттамалары: оларды қайта пайдалануға жол берілмейді; Техникалық сипаттамалары: Ілмек тегінің артқы жағының ішкі жағында қатты сақина тәрізді шыбық ұшы және ілмек тегінің алдыңғы жағының ішкі жағында тығыздағыш сақина бар, оны ашу кезінде Ілмек тегінің бұзылуын қамтамасыз етеді; сапалық сипаттамалары: Полимерлі материалдан жасалған және сыртқы әсерлерге төзімді, өшірілмейтін жазулары бар және жануардың бүкіл өмір бойы оңай оқылады; ірі жануарларға арналған ілмекті белгілердің кепілдік мерзімі: ауыл шаруашылығы жануарының бүкіл өмір бойы (Ережеге сәйкес). Толық сипаттамасы: сары. Ірі ауыл шаруашылығы жануарларына арналған құлаққа ілмелі тегтерге: Қағиданың 3 - тармағына сәйкес ауыл шаруашылығы жануарының жеке нөмірі ілмекті тегтің алдыңғы бөлігінің сыртқы жағында, жануардың реттік нөмірі-артқы бөліктің сыртқы жағында жазылуы тиіс; штрих-код топсаның алдыңғы бөлігінің сыртында орналасқан. Штрих-кодта Ереженің 1-қосымшасына сәйкес цифрлық кодтарды пайдалана отырып, он төрт таңбамен кодталған □ □

	жануардың жеке нөмірі. Жеке және реттік нөмірлердің, штрих-кодтың орналасуы Қағидалардың 4-қосымшасының 2-суретінде көрсетілген; өндірушінің сауда маркасы (сауда белгісі) және ілмекті белгінің әрбір бөлігінде өндірілген күні (айы, жылы). Ескертпе: □ жануардың жеке нөмірінің он төрт символы мыналарды білдіреді: алғашқы үш символ - Қазақстан Республикасының цифрлық коды (стандарттау жөніндегі халықаралық ұйымның ISO сәйкес 398-Қазақстан Республикасының коды); төртінші және бесінші символдар - облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың цифрлық коды; алтыншы символ-жануар түрінің цифрлық коды; жетіншіден он төртке дейін рәміздер-жануардың реттік нөмірі. Ірі ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді жүргізуге арналған аспалы тегтердің нысандары мен өлшемдері Қағидалардың 4-қосымшасының 1-суретіне сәйкес келуге тиіс. Ескертпе: бір ауыл шаруашылығы жануарының құлағына ілмелі тегтер жиынтығы мыналардан тұрады: ірі ауыл шаруашылығы жануарлары үшін оң құлағына жеке нөмірі бар бір ілмекті тегтен тұрады.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім берушіні жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар(қажет болған жағдайда көрсетіледі) (көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға жол берілмейді)	Ірі ауыл шаруашылығы жануарларына арналған құлақ жапсырмалары және ауыл шаруашылығы жануарларының жеке нөмірлері ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру ережелеріне сәйкес келуі тиіс Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 30 қаңтардағы №7-1/68 бұйрығымен бекітілген Жануарлар (бұдан әрі - ереже), сондай-ақ Қазақстан Республикасы СТ ҚР 3480-2019 ұлттық стандартының (бұдан әрі-ұлттық стандарт) техникалық талаптарында көрсетілген талаптар. Жеткізу кезінде ҚР СТ 3480-2019 тауардың сәйкестік сертификатын және/немесе Қағидалардың 4-қосымшасының 2-тармағына сәйкес дәл нотариалды куәландырылған аударым қосымшасымен ICAR сәйкестік сертификатын ұсыну қажет. Сонымен қатар, ірі қара малды сәйкестендіру үшін жеткізілетін қаражаттың (бұйымдардың) әрбір партиясы жеткізушінің қаражаты есебінен аккредиттелген зертхананың сынақ хаттамасымен сүйемелденуге тиіс. Тауарды жеткізу мерзімі: шарт Қазынашылық органдарында тіркелген сәттен бастап. Тауарды жеткізу және түсіру жеткізушінің есебінен уақытша сақтау қоймасына жүзеге асырылады. Жеткізу кезеңі - бекітілген жеткізу кестесіне сәйкес 60 күнтізбелік күн ішінде 308 000 дана. Жеткізілетін тауарлардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес регламенттерде, стандарттардың ережелерінде немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсыну.

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.

2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
- *мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Управление ветеринарии Павлодарской области"
Наименование организатора	Государственное учреждение «Управление государственных закупок Павлодарской области»
Номер лота	88107196
Наименование лота:	Бирка
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	222929.900.000112
Наименование товара*:	Бирка
Единица измерения*:	Штука
Количество(объем)*:	308000
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	129.31
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	39827480
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP
Срок поставки*:	в течении 60 дней после регистрации договора в казначействе
Место поставки*:	Павлодарская область, г.Павлодар Астана,61
Размер авансового платежа*:	30

Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	СТ РК 3480-2019 «Средства (изделия) идентификации сельскохозяйственных животных. Технические требования»
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара

На каждую гофрированную коробку, в которую фасуются навесные бирки, наносится маркировка, не стирающаяся при транспортировке, содержащая: наименование продукции, торговую марку, страну производителя, предприятия и его юридический адрес, размеры коробки, вес коробки, тип, вид сельскохозяйственных животных, количество навесных бирок в упаковке, дату изготовления, номер партии, а также начало и конец нумерации бирок. К 1000 комплектам навесных бирок для идентификации крупных сельскохозяйственных животных должен быть приложен не менее одной штуки аппликатора (биркача). В технической спецификации предлагаемого товара в обязательном порядке должна быть указана информация о наименовании товара (с указанием марки, модели, типа и/или товарного знака либо знака обслуживания и т.д., гарантийного срока). Техническое описание закупаемого товара согласно требованиям Национального стандарта: размер основного элемента (лицевая планка) бирки для крупно рогатого скота, должен соответствовать по длине не менее 65 мм и по ширине не менее 50 мм. Размеры тыльной планки навесной бирки для крупно рогатого скота по длине и ширине должны соответствовать по длине не менее 45 мм, по ширине не менее 50 мм. Расстояние светового просвета между шипом и частью с отверстием закрытой навесной бирки должно составлять не менее 8 мм. Требования к креплению навесные ушные бирки для идентификации сельскохозяйственных животных на внутренней стороне тыльной части бирки должны иметь твердый кольцообразный наконечник шипа, на внутренней стороне лицевой части навесной бирки с уплотнителем в виде кольца или иной формы, обеспечивающее разрушение навесной бирки при ее расстегивании. Крепление навесных бирок должно производиться заостренным наконечником шипа тыльной планки, позволяющим сделать качественную и легкую перфорацию уха животного, и фиксатором лицевой планки, удерживающим заостренный наконечник шипа внутри фиксатора. Механизм крепления навесных бирок должен быть устойчивым к колебанию температур внешней среды от минус 23°С до 55°С. После установки наконечник шипа навесной бирки должен плотно фиксироваться. «Продавливание» наружу и «слипание» частей навесной бирки должны быть исключены. Запорный механизм крепления навесной бирки, после фиксации и крепления должен обеспечивать свободное вращение лицевой и тыльной части планок за счет собственного веса стороны планки. Диаметр отверстия и размеры шипа навесной бирки должны четко соответствовать диаметру и длине шипа аппликатора. Конструкция навесной бирки должна быть такой, чтобы после крепления к животному она не причиняла ему вреда и дискомфорта (края и углы должны быть округлыми во избежание нанесения ран на теле животного). Конструкция и исполнение запорного механизма навесной бирки должны быть изготовлены из полимерного материала исключая применение металлических элементов, а также должны исключать возможность повторной установки навесной бирки при ее размыкании, путем обеспечения разрушения элемента крепления навесной бирки, в

том числе при осевом и поперечном растягивающем испытании в диапазоне температур внешней среды от минус 23°С до 55 °С. Средства (изделия) идентификации при использовании на открытых пастбищах или в закрытых животноводческих помещениях в течение всей жизни животного должны сохранять визуальное и машинное чтение идентификационного номера, штрихового кода. Требования к внешнему виду. Навесные бирки должны: - быть устойчивыми к внешним воздействиям и легко считываться в течение всего жизненного срока животного; - исключать повторное использование; - быть такой конструкции, которая после крепления к животному не причиняет ему вреда и дискомфорта; - иметь нестираемые надписи; - быть желтого цвета; - не деформироваться при хранении и использовании. Навесная бирка не должна иметь видимые невооруженным взглядом трещины, раковины, недоливы, расслоения, бугристые наслоения, царапины, заусеницы и т.п. На поверхности навесных бирок не должно быть несмываемых загрязнений, инородных включений, а также других дефектов, ухудшающих качество навесной бирки. На внутренней стороне каждой планки визуальных навесных бирок должна быть нанесена для отчетливого чтения дата изготовления (месяц и год) и специальный знак (торговая марка, логотип, бренд) однозначно позволяющий установить изготовителя навесной бирки. Окрашивание навесной бирки должно быть равномерным, разнооттеночность не нормируется. Миграция красителя из навесной бирки не допускается. Идентификационный номер должен быть нестираемым, насыщенного, близкого к черному цвету, четким, превосходно читаемым на протяжении всего срока службы. В том месте, где нанесен индивидуальный номер, поверхность навесной бирки должна быть ровной и гладкой. Маркировка средств (изделий) идентификации. Крупный рогатый скот идентифицируется одной визуальной навесной биркой: - маркируются идентификационными номерами в соответствии с требованиями присвоения индивидуальных номеров сельскохозяйственным животным; - на лицевой стороне планки навесной бирки должен располагаться штриховой код, отображающий полный идентификационный номер животного, закодированный в установленном порядке; Идентификационный номер должен быть нанесен с помощью шрифта для визуального восприятия и в виде штрихового кода для чтения с помощью сканера. Образцы закупаемых изделий (средств) для проведения идентификации сельскохозяйственных животных – навесных бирок публикуются на сайте www.icar.org ICAR в таблице машиночитаемых навесных бирок сертифицированных ICAR для соответствующих видов животных (крупного рогатого скота); Навесные бирки на ухо для крупных сельскохозяйственных животных должны соответствовать следующим характеристикам: Функциональные характеристики: конструкция навесных бирок после крепления на ухо животного не причиняет ему вреда; Эксплуатационные характеристики: исключается их повторное использование; Технические характеристики: имеют твердый кольцеобразный наконечник шипа на внутренней стороне тыльной части навесной бирки и уплотнительное

	кольца на внутренней стороне лицевой части навесной бирки, обеспечивающее разрушение навесной бирки при ее расстегивании; Качественные характеристики: изготовлены из полимерного материала и устойчивы к внешним воздействиям, имеют нестираемые надписи и легко считываются в течение всего жизненного срока животного; Гарантийный срок навесных бирок для крупных животных: в течение всей жизни сельскохозяйственного животного (согласно Правил). Полное описание: желтого цвета. На навесные бирки на ухо для крупных сельскохозяйственных животных должны быть нанесены: индивидуальный номер сельскохозяйственного животного в соответствии с пунктом 3 Правил на внешней стороне лицевой части навесной бирки, порядковый номер животного - на внешней стороне тыльной части; штрих- код на внешней стороне лицевой части навесной бирки. В штрих-коде закодирован четырнадцатью символами индивидуальный номер животного с использованием цифровых кодов согласно приложению 1 к Правилам. Расположение индивидуального и порядкового номеров, штрих-кода указано на рисунке 2 приложения 4 Правил; торговая марка (торговый знак) производителя и дата производства (месяц, год) на каждой части навесной бирки. Примечание: четырнадцать символов индивидуального номера животного представляют собой: первые три символа - цифровой код Республики Казахстан (398 - код Республики Казахстан согласно ISO Международной организации по стандартизации); четвертый и пятый символы - цифровой код области, города республиканского значения, столицы; шестой символ - цифровой код вида животного; с седьмого по четырнадцатый символы - порядковый номер животного. Формы и размеры навесных бирок для проведения идентификации крупных сельскохозяйственных животных должны соответствовать рисунку 1 Приложения 4 Правил. Примечание: Комплект навесных бирок на ухо одного сельскохозяйственного животного состоит: для крупных сельскохозяйственных животных из одной навесной бирки с индивидуальным номером на правое ухо.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Навесные бирки на ухо для крупных сельскохозяйственных животных и индивидуальные номера сельскохозяйственных животных должны соответствовать Правилам идентификации сельскохозяйственных животных (далее - Правила), утвержденным Приказом Министра сельского хозяйства РК от 30 января 2015 года №7-1/68, а также требованиям, указанным в технических требованиях Национального стандарта СТ РК 3480-2019 Республики Казахстан (далее Национальный стандарт). При поставке необходимо предоставить сертификат соответствия товара СТ РК 3480-2019 и/или согласно пункта 2 приложения 4 Правил предоставить сертификат соответствия ICAR с приложением точного нотариально заверенного перевода. Вместе с тем, каждая партия средств (изделий), поставляемая для идентификации крупного рогатого скота должна сопровождаться протоколом испытаний аккредитованной лаборатории за счет средств поставщика. Срок поставки товара: с момента регистрации Договора в органах казначейства. Доставка и разгрузка товара осуществляется за счет Поставщика на склад временного хранения. Этап поставки - 308 000 штук в течении 60 календарных дней, согласно утверждённому графику поставки. Предоставление документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
---	--

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).