

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16943920-1
Сатып алудың атауы:	Автоқосалқы бөлшектер сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86640006-3ЦП1
Лоттың атауы :	Өрт сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	ұнтақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ОП-2 ұнтақты өрт сөндіргіш
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	153430100, Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Темірбек Жүргенов а. Абылай хан көшесі №2
Жеткізу мерзімі:	20 күнтізбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Өрт сөндіргіш А класты (қатты жанғыш заттар) және В класты (жанғыш сұйықтықтар) өрт ошақтарын сөндіруге арналған. Өнім жаңа, пайдаланылмаған, зауытта дайындалған болуы тиіс. Түрі: тасымалды (қолмен қолданылатын). Өрт сөндіргіш зат: ауакөбікті. Қысым жасау тәсілі: алдын ала қысымдалған немесе қысым баллонымен. Іске қосу құрылғысы: рычагты. Қайта толтыру мүмкіндігі: қайта толтырылатын. Өрт сөндіргіш заттың массасы: кемінде 2 кг. Өрт сөндіру қабілеті: кемінде 20 м². Өрт сөндіргіш затты беру ұзақтығы: кемінде 6 секунд. Жұмыс қысымы: шамамен 1,4 МПа. Ағын ұзындығы: кемінде 3 метр. Температуралық режим: –40°С-тан төмен емес. Кепілдік мерзімі: кемінде 12 ай. Жиынтықталуы: Өрт сөндіргіш – 1 дана; Пайдалану нұсқаулығы (паспорт) – 1 дана. Автокөлікке орнатуға арналған кронштейн (қажет болған жағдайда). Қолданыстағы стандарттарға (ГОСТ/СТ РК) сәйкестігі. Корпустың герметикалығы. Таңбалануы мен пломбасының болуы. Өндірушінің сапа бақылауынан (ОТК) өткен болуы тиіс. Қайта зарядтау және техникалық қызмет көрсету мүмкіндігі. Автокөлік ішінде бекітуге ыңғайлылығы. Қайта толтырусыз сақтау мерзімі: кемінде 1 жыл. Тауар Тапсырыс берушімен келісіледі. Жеткізу және басқа да шығындар өнім беруші есебінен. Тауарды жеткізер алдында Тапсырыс берушімен хабарласыңыз. ГОСТ Р 51057-2001
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16943920-1
Наименование закупки:	Приобретение авто запчастей
Номер лота:	№ 86640006-ЗЦП1
Наименование лота:	Огнетушитель
Описание лота:	порошковый
Дополнительное описание лота:	Огнетушитель порошковый ОП-2
Количество:	15
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	153430100, Актюбинская область, Айтекебийский район, с.Темирбека Жургенева улица Абылай хана №2
Срок поставки:	20 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Огнетушитель предназначен для тушения очагов пожара классов А (твердые вещества) и В (горючие жидкости). Изделие должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, заводского изготовления. Тип: переносной (ручной). Вид огнетушащего вещества: воздушно-пенный (ОВП) . Принцип создания давления: закачной или с баллоном высокого давления. Пусковое устройство: рычажного типа. Возможность перезарядки: перезаряжаемый. Масса огнетушащего вещества: не менее 2 кг (для авто). Огнетушащая способность: не менее 20 м². Продолжительность подачи огнетушащего вещества: не менее 6 секунд. Рабочее давление: около 1,4 МПа. Длина струи: не менее 3 м (для переносных моделей). Температурный диапазон: не ниже –40°С (для автомобильного применения). Срок службы (гарантийный): не менее 12 месяцев. Комплектация: Огнетушитель – 1 шт. Паспорт изделия / руководство по эксплуатации – 1 шт. Кронштейн или крепление для установки в автомобиле – при необходимости. Требования безопасности и качества: Соответствие действующим стандартам (ГОСТ/СТ РК). Герметичность корпуса. Наличие маркировки и пломбы. Проверка ОТК производителя. Возможность технического обслуживания и перезарядки. Удобство крепления в транспортном средстве. Срок хранения без перезарядки – не менее 1 года. Товар согласовать с Заказчиком. Доставка и другие расходы за счет поставщика. Перед доставкой товара обязательно свяжитесь с Заказчиком. ГОСТ Р 51057-2001
--	--