Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы	Алтай ауданы әкімдігінің "Серебрянск қаласының және Жаңа Бұқтырма кентінің жылу-су орталығы" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы	"Шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	88811786
Лоттың атауы	Тас көмір
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	051010.200.000000
Тауардың атауы*:	Тас көмір
Өлшем бірлігі*:	Тонна (метр)
Саны (көлемі)*:	6500
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	14550.48
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	94578120
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*:	DDP
Жеткізу мерзімі*:	Шарт жасалғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде екі тарап келіскен кесте бойынша 01.01.2027 жылдан 30.04.2027 жылға дейін
Жеткізу орны*:	Шығыс Қазақстан облысы, Алтай ауданы, Бұқтырма ст. КЗХ станциясы, стансаның коды 714207. Жүк алушының коды - 1005 (Алтай ауданы әкімдігінің «Серебрянск қаласының жылу су орталығы және Жаңа Бұқтырма кенті» КМК үшін «Бұқтырма цемент компаниясы» ЖШС). Алушының ОКПО коды 38227433. Тұйық немесе кірме жолдың атауы - Октябрь к. аудандық қазандығының тұйығы «Бұқтырма цемент компаниясы» ЖШС (Октябрь к., Шоссейная көш., 4/1)

Аванстық төлем мөлшері*:	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	ҚР СТ 1056-2017 «Көмірлер және оларды қайта өңдеу өнімдері шаң тәрізді жағу үшін пайдаланылады. Жалпы техникалық талаптар».
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс*	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Тауардың атауы - Д маркалы көмір Сапалық сипаттамалары - ҚР СТ 1056-2017 "Шаң тәрізді жағу үшін пайдаланылатын көмірлер және оларды қайта өңдеу өнімдері. Жалпы техникалық талаптар". Әлеуетті жеткізуші конкурстық құжаттаманың құрамында өндірушілердің не олардың ресми өкілдерінің (дилерлердің немесе дистрибьюторлардың) хаттарының (сертификаттарының, куәліктерінің), тауардың сәйкестік сертификаттарының көшірмелерін ұсынуы қажет. Сатып алынатын тауарлардың сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары: • Qri (жұмыс отынының төменгі жану жылуы) - кемінде 5000 ккал/кг; • Sdt (күкірт) - 0,50% -дан аспайды. • Ad (күлділігі) - 16,0% -дан аспайды. • Wrt (жұмыс ылғалы) - 16,0% -дан аспайды. • Vd (құрғақ күйде ұшатын) - 55,0% артық емес • Ірілігі - 0-50 мм артық емес, «Стандартты үзіліс». Сапаны тексеру: 1.1, Qri (калориялылығы), Sdt (күкірт), Ad (күлділігі) бойынша Тауар Партиясы бөлігінің сапасы сынамаларды іріктеу және аттестатталған зертханада талдаулар (сынақтар) жүргізу жолымен айқындалады. 1.2, Сынамаларды іріктеу МемСТ 10742-71 «Қоңыр, тас, антрацит көмірлері, жанғыш тақтатастар және көмір брикеттері (зертханалық сынақтар үшін сынамаларды іріктеу және дайындау әдістері» талаптарына сәйкес жүзеге асырылады. Тапсырыс беруші сынамаларды іріктеуді жүргізуді бейнежазба арқылы тіркейді. Өнім берушінің уәкілетті өкілі Тауардың сапасын айқындаудың барлық кезеңдеріне Тапсырыс берушіде қатысуға құқылы. 1.3, Тауар партиясының сапасы тиісті актімен белгіленеді. 1.4, Зертханалардың талдауларында алшақтық болған кезде Тапсырыс беруші талдауларды алған сәттен бастап 24 сағат ішінде бұл туралы Өнім берушіге сынамаларды іріктеудің бейнежазбасын, сынамаларды талдау актісі мен хаттамасын қоса бере отырып хабарлайды. Осыдан кейін Тапсырыс беруші/Өнім беруші Тәуелсіз аккредиттелген зертханада талдау жүргізуге жүгінуге құқылы. Тәуелсіз аккредиттелген зертхананың деректерін екі Тарап та таниды және Тауардың бүкіл Партиясы немесе Тауар Партиясының Бір Бөлігі бойынша Шарттың ережелерін ескере отырып, есеп айырысуды жүзеге асыру үшін негіз болып табылады. Тәуелсіз аккредиттелген зертханада талдау жүргізу үшін Тараптардың Уәкілетті өкілдері бірлесіп іріктеп алған сынамалар ұсынылады. 1.5, Тауар партиясының сапасын ірілігі бойынша Тапсырыс беруші жүк түсіру операциялары кезінде бункерлердің қабылдау торларындағы, қоймадағы фракцияларды көзбен шолып қарау және өлшеу жолымен айқындайды. Сапасы ірілігі бойынша сәйкес келмеген жағдайда Тапсырыс беруші 24 сағат ішінде Өнім берушінің Уәкілетті Өкілін Ірілігі бойынша Кондициялық емес Тауар туралы актіні жасау және оған қол қою үшін шақырады. Қаржылық шағым-талап қою үшін қандай да болмасын вагонда ірі габаритті жыныстың болу фактісі міндетті түрде Вагонның нөмірі міндетті түрде көрсетіле отырып, Ірі вагонда Тауар түсірілімі мен сапасын тексерудің тиісті фото немесе бейне түсірілімімен расталуы тиіс. Кондициялық емес көмірді ірілігі бойынша актілеу бір Вагонға 5% -дан жоғары ірі

	габаритті жыныстық өлшеу жолымен жүргізіледі. 1.6, Кондициялық емес Тауарды алған жағдайда Тапсырыс беруші 24 сағат ішінде сынамаларды бірлесіп іріктеу және акт жасау үшін Өнім берушінің Өкілін шақырады. 1.7, Шарттың 1.5 және 1.6-тармақтарында көрсетілген жағдайларда Өнім берушінің Уәкілетті өкілі Акт жасау үшін 24 сағат ішінде келуге міндетті. Өнім берушінің Уәкілетті өкілі мерзімінде келмеген немесе актіге негізсіз себептермен қол қоюдан бас тартқан жағдайда, Тапсырыс беруші Актінің көшірмесін және бейне немесе фото түсірілім нәтижелерін Өнім берушіге жібере отырып, Тауарды қабылдау нәтижелерін бір жақты тәртіппен тіркеуге құқылы. 2 Тауарды жөнелту және жеткізу 2.1, Тиеу тәулігіне он вагоннан аспайтын шектеулермен люктік (жалпы желілік) ашық вагондарға жүргізіледі. 2.2, Тауарды жеткізу шарт жасалғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде екі тараппен келісілген кесте бойынша жүзеге асырылады. 2.3 Тауарды жеткізу орны: Шығыс Қазақстан облысы, Алтай ауданы, Бұқтырма КЗХ станциясы, стансаның коды 714207. Жүк алушының коды - 1005 (Алтай ауданы әкімдігінің «Серебрянск қаласының жылу су орталығы және Жаңа Бұқтырма кенті» КМК үшін «Бұқтырма цемент компаниясы» ЖШС). Алушының ОКПО коды 38227433. Тұйық немесе кірме жолдың атауы - Октябрь к. аудандық қазандығының тұйығы «Бұқтырма цемент компаниясы» ЖШС (Октябрь к., Шоссейная көш., 4/1)
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім берушіні жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар(қажет болған жағдайда көрсетіледі) (көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға жол берілмейді)	

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Коммунальное государственное предприятие "Тепловодоцентраль города Серебрянск и поселка Новая Бухтарма" акимата района Алтай
Наименование организатора	Государственное учреждение "Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Восточно-Казахстанской области"
Номер лота	88811786
Наименование лота:	Уголь каменный
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	051010.200.000000
Наименование товара*:	Уголь каменный
Единица измерения*:	Тонна (метрическая)
Количество(объем)*:	6500
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	14550.48
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	94578120
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP
Срок поставки*:	С 01.01.2027 до 30.04.2027 г. по графику, согласованному обеими сторонами в течение 5 рабочих дней после заключения договора
Место поставки*:	Восточно-Казахстанская область, район Алтай, ст.Бухтарма станция Бухтарма КЗХ, код станции 714207. Код Грузополучателя – 1005 (ТОО «Бухтарминская цементная компания» для КГП «Тепловодоцентраль г. Серебрянск и п. Новая Бухтарма» акимата района Алтай). Код ОКПО получателя 38227433. Наименование тупика или подъездного пути - Тупик районной котельной п. Октябрьский ТОО «Бухтарминская цементная компания» (п. Октябрьский, ул. Шоссейная 4/1)
Размер авансового платежа*:	0

Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	СТ РК 1056-2017 «Угли и продукты их переработки, используемые для пылевидного сжигания. Общие технические требования».
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Наименование товара - уголь марки Д. Качественные характеристики – СТ РК 1056-2017 «Угли и продукты их переработки, используемые для пылевидного сжигания. Общие технические требования». Потенциальному поставщику в составе конкурсной документации необходимо предоставить копии писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов), сертификатов соответствия товара. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: • Qri (низшая теплота сгорания рабочего топлива) – не менее 5000 ккал\кг; • Sdt (сера) – не более 0,50 %. • Ad (зольность) – не более 16,0 %. • Wrt (влага рабочая) – не более 16,0 %. • Vd (летучие на сухое состояние) – не более 55,0 % • Крупность - не более 0-50 мм, «Стандартный отсев». Проверка качества: 1.1. Качество части Партии Товара по Qri (калорийности), Sdt (сере), Ad (зольности), определяется путем отбора проб и проведением анализов (испытаний) в аттестованной лаборатории. 1.2. Отбор проб осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 10742-71 «Угли бурые, каменные, антрацит, горючие сланцы и угольные брикеты (методы отбора и подготовки проб для лабораторных испытаний». Проведение отбора проб фиксируется Заказчиком посредством видеозаписи. Уполномоченный представитель Поставщика вправе присутствовать на всех этапах определения качества Товара у Заказчика. 1.3. Качество Партии Товара фиксируется соответствующим актом. 1.4. . При расхождении анализов лабораторий Заказчик в течение 24 часов с момента получения анализов уведомляет об этом Поставщика с приложением видеозаписи отбора проб, акта и протокола анализа проб. После чего, Заказчик/Поставщик вправе прибегнуть к проведению анализов в Независимой аккредитованной лаборатории. Данные Независимой аккредитованной лаборатории признаются обеими Сторонами и являются основанием для осуществления расчетов с учетом положений Договора по всей Партии Товара или Части Партии Товара. Для проведения анализов в Независимой аккредитованной лаборатории предоставляются пробы, отобранные совместно Уполномоченными представителями Сторон. 1.5. Качество Партии Товара по крупности определяется Заказчиком путем визуального осмотра и замера фракций на приемных решетках бункеров, складе во время разгрузочных операций. В случае несоответствия качества по крупности Заказчик в течение 24 часов вызывает Уполномоченного Представителя Поставщика для составления и подписания акта о Некондиционном Товаре по Крупности. Факт наличия крупногабаритной породы в каком-либо вагоне для выставления финансовых претензий обязательно должен быть подтвержден соответствующей фото или видеосъемкой разгрузки и проверки качества Товара в Вагоне по Крупности с обязательной фиксацией номера Вагона. Актирование Некондиционного угля по Крупности производится путем взвешивания крупногабаритной породы свыше 5% на один Вагон. 1.6. В случае получения Некондиционного Товара, Заказчик в течении 24 часов

	вызывает Представителя Поставщика для совместного отбора проб и составления акта. 1.7. В случаях, указанных в пунктах 1.5 и 1.6. Договора Уполномоченный Представитель Поставщика обязан прибыть в течение 24 часов для составления Акта. В случае неявки Уполномоченного представителя Поставщика в срок или в случае отказа подписывать акт по необоснованной причине, Заказчик вправе фиксировать результаты приемки Товара Актом в одностороннем порядке, при этом направив копию Акта Поставщику и результаты видео или фото съемки. 2 Отгрузка и поставка товара 2.1 Отгрузка производится в люковые (общесетевые) полувагоны с ограничениями не более десяти вагонов в сутки. 2.2 Поставка товара осуществляется по графику, согласованному обеими сторонами в течение 5 рабочих дней после заключения договора. 2.3 Место поставки товара: Восточно-Казахстанская область, район Алтай, станция Бухтарма КЗХ, код станции 714207. Код Грузополучателя – 1005 (ТОО «Бухтарминская цементная компания» для КГП «Тепловодоцентраль г. Серебрянск и п. Новая Бухтарма» акимата района Алтай). Код ОКПО получателя 38227433. Наименование тупика или подъездного пути - Тупик районной котельной п. Октябрьский ТОО «Бухтарминская цементная компания» (п. Октябрьский, ул. Шоссейная 4/1)
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).