

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17555330-1
Сатып алудың атауы:	Автобөлшектер сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83029000-ОИ2
Лоттың атауы :	Белдік бәсеңдеткіші
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Белдік бәсеңдеткіші алдыңғы ВАЗ 21214
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	434030100, Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Жаңақорған к. 3.Мусаханов 71
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа отырған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ВАЗ-21214 автокөлігіне арналған жетекші көпір редукторы, жинақталған түрде. Мақсаты: Редуктор кардан білігінен айналу моментін жетекші дөңгелектерге беруге, айналу бағытын өзгертуге және айналу жиілігін азайтып, сәйкесінше айналу моментін арттыруға арналған. Техникалық сипаттамалары 1 Бұйымның түрі Жетекші көпір редукторы 2 Мақсаты ВАЗ-21214 автокөлігінің трансмиссиясына арналған 3 Қолданылуы ВАЗ-21214 4 Орнатылатын орны Автокөліктің жетекші көпірі 5 Түрі Дифференциалы бар негізгі беріліс редукторы 6 Құрылымы Дөңгелек аралық дифференциалы бар конустық негізгі беріліс 7 Негізгі жұп Жетекші және жетектегі конустық тісті доңғалақтар 8 Дифференциал Дөңгелек аралық, кіріктірілген 9 Корпусы Металл, жоғары берік 10 Тісті доңғалақтардың материалы Жоғары берік легирленген болат 11 Подшипниктер Редуктор конструкциясына сәйкес роликті/конустық 12 Беріліс саны ВАЗ-21214 штаттық жинақтамасына сәйкес 13 Жұмыс сұйықтығы Тиісті кластағы трансмиссиялық май 14 Герметикалығы Трансмиссиялық майдың ағуына жол берілмейді 15 Жұмысы Артық шуылсыз, дірілсіз, кептелусіз және шамадан тыс люфтсіз 16 Беріктігі Трансмиссияның пайдалану жүктемелеріне төтеп беруі тиіс 17 Үйлесімділігі ВАЗ-21214 трансмиссиясымен толық үйлесімді 18 Орнатылуы Құрылымдық өзгерістер енгізбей штаттық орнына орнатылуы тиіс 19 Жағдайы Жаңа, бұрын пайдаланылмаған 20 Сапасы Жарықшақтарсыз, деформациясыз, коррозиясыз және механикалық зақымдануларсыз 21 Жиынтықтылығы Барлық қажетті элементтері бар жинақталған редуктор 22 Кепілдігі Жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай Жиынтықтылығы Жетекші көпір редукторы толық жиынтықта жеткізілуі тиіс, оның ішінде: редуктор корпусы; негізгі берілістің жетекші тісті доңғалағы; негізгі берілістің жетектегі тісті доңғалағы; дөңгелек аралық дифференциал; сателлиттер; жартылай осьтік тісті доңғалақтар; сателлиттер осі; подшипниктер; реттеу сақиналары мен шайбалары; жетекші тісті доңғалақтың фланеці; аралық төлке; жетекші тісті доңғалақтың сальнигі; төсемдер мен тығыздағыш элементтер; бекіту элементтері; редуктор конструкциясында көзделген басқа да бөлшектер. Редуктор жинақталған, реттелген және автокөлікке орнатуға дайын күйде жеткізілуі тиіс. Тісті доңғалақтардың шамадан тыс люфтіне, тістерінің зақымдануына, майдың ағуына және бөгде дыбыстардың болуына жол берілмейді. ГОСТ 31592-2012 Тауарды жеткізу алдында тапсырыс берушінің өкілімен ақылдасу қажет. Механик М.Альменов - +7 701 112 94 04
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17555330-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей
Номер лота:	№ 83029000-ОИ2
Наименование лота:	Редуктор моста
Описание лота:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Редуктор моста передний ВАЗ 21214
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	434030100, Кызылординская область, Жанакорганский район, п.Жанакорган З.Мусаханов 71
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней со дня подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Редуктор ведущего моста для автомобиля ВАЗ-21214, в сборе. Назначение: Редуктор предназначен для передачи крутящего момента от карданного вала к ведущим колесам, изменения направления вращения и снижения частоты вращения с соответствующим увеличением крутящего момента. Технические характеристики 1 Вид изделия Редуктор ведущего моста 2 Назначение Для трансмиссии автомобиля ВАЗ-21214 3 Применяемость ВАЗ-21214 4 Место установки Ведущий мост автомобиля 5 Тип Редуктор главной передачи с дифференциалом 6 Конструкция Коническая главная передача с межколесным дифференциалом 7 Главная пара Ведущая и ведомая конические шестерни 8 Дифференциал Межколесный, встроенный 9 Корпус Металлический, высокопрочный 10 Материал шестерен Высокопрочная легированная сталь 11 Подшипники Роликовые/конические, соответствующие конструкции редуктора 12 Передаточное число В соответствии со штатной комплектацией ВАЗ-21214 13 Рабочая жидкость Трансмиссионное масло соответствующего класса 14 Герметичность Не допускается утечка трансмиссионного масла 15 Работа Без повышенного шума, вибраций, заеданий и чрезмерного люфта 16 Прочность Должна выдерживать эксплуатационные нагрузки трансмиссии 17 Совместимость Полная совместимость с трансмиссией ВАЗ-21214 18 Установка На штатное место без конструктивных изменений 19 Состояние Новый, ранее не эксплуатировавшийся 20 Качество Без трещин, деформаций, коррозии и механических повреждений 21 Комплектность Редуктор в сборе со всеми необходимыми элементами 22 Гарантия Не менее 12 месяцев с даты поставки Комплектность Редуктор ведущего моста должен поставляться в полной комплектации, включая: корпус редуктора; ведущую шестерню главной передачи; ведомую шестерню главной передачи; межколесный дифференциал; сателлиты; полуосевые шестерни; ось сателлитов; подшипники; регулировочные кольца и шайбы; фланец ведущей шестерни; распорную втулку; сальник ведущей шестерни; прокладки и уплотнительные элементы; крепежные элементы; другие детали, предусмотренные конструкцией редуктора. Редуктор должен быть собран, отрегулирован и готов к установке на автомобиль. Не допускается наличие повышенного люфта шестерен, повреждений зубьев, течи масла и посторонних шумов. ГОСТ 31592-2012 Перед поставкой товара согласовать с представителем заказчика. Механик М.Альменов - +7 701 112 94 04
--	---