

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17544132-1
Сатып алудың атауы:	Автобөлшектер сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83032715-3ЦПЗ
Лоттың атауы :	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	әуе, арнайы және мамандандырылған техника үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сүзгіш әуе, арнайы және мамандандырылған техника үшін
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	434030100, Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Жаңақорған к. 3.Мусаханов 71
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа отырған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Lutong LT 2404 тракторының қозғалтқышына арналған ауа сүзгісі. Мақсаты: Ауа сүзгісі қозғалтқышқа түсетін ауаны шаңнан, құмнан, кірден және басқа да механикалық қоспалардан тазартуға, олардың цилиндрлерге түсуіне жол бермеуге және қозғалтқышты мерзімінен бұрын тозудан қорғауға арналған. Техникалық сипаттамалары 1 Бұйымның түрі Қозғалтқыштың ауа сүзгісі 2 Мақсаты Lutong LT 2404 қозғалтқышының ауа қабылдау жүйесіне арналған 3 Қолданылуы Lutong LT 2404 4 Түрі Ауыстырмалы құрғақ ауа сүзгісі 5 Сүзгі элементі Жоғары тиімді сүзгі материалы 6 Құрылымы Конструкцияда болған жағдайда сыртқы және ішкі қорғаныс элементтері бар сүзгі элементі 7 Сүзу дәрежесі Ауаны шаңнан және механикалық қоспалардан тиімді тазартуды қамтамасыз етуі тиіс 8 Ауа өткізу қабілеті Қозғалтқыштың қалыпты ауа ағынын қамтамасыз етуге жеткілікті 9 Тығыздағышы Сүзгінің герметикалық орнатылуын қамтамасыз ететін серпімді элемент 10 Төзімділігі Шаңға, ылғалға, дірілге және температура өзгерістеріне төзімді 11 Үйлесімділігі Lutong LT 2404 ауа қабылдау жүйесімен толық үйлесімді 12 Орнатылуы Құрылымдық өзгерістер енгізбей штаттық орнына орнатылуы тиіс 13 Жағдайы Жаңа, бұрын пайдаланылмаған 14 Сапасы Зақымданусыз, жыртылусыз, деформациясыз және ластанбаған 15 Жиынтықтылығы Конструкцияда көзделген тығыздағыш элементтері бар ауа сүзгісі 16 Қаптамасы Тауардың сақталуын қамтамасыз ететін зауыттық немесе тиісті қаптама 17 Кепілдігі Жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай Жиынтықтылығы Ауа сүзгісі өндіруші көздеген толық жиынтықта жеткізілуі тиіс, оның ішінде: сүзгі элементінің корпусы/қаңқасы; сүзгі элементі; конструкцияда болған жағдайда ішкі қорғаныс элементі; конструкцияда болған жағдайда сыртқы қорғаныс элементі; тығыздағыш элемент; конструкцияда көзделген басқа да жиынтықтаушы бөлшектер. Сүзгі ауаны сенімді тазартуды қамтамасыз етуі және ауа ағынына шамадан тыс кедергі келтірмеуі тиіс. Бұрын пайдаланылған, зақымдалған, деформацияланған немесе ластанған бұйымды жеткізуге жол берілмейді. ГОСТ 30528-97 Тауарды жеткізу алдында тапсырыс берушінің өкілімен ақылдасу қажет. Механик М.Альменов - +7 701 112 94 04
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17544132-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей
Номер лота:	№ 83032715-ЗЦПЗ
Наименование лота:	Фильтр
Описание лота:	воздушный, для специальной и специализированной техники
Дополнительное описание лота:	Фильтр воздушный, для специальной и специализированной техники
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	434030100, Кызылординская область, Жанакорганский район, п.Жанакорган 3.Мусаханов 71
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней со дня подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Воздушный фильтр двигателя для трактора Lutong LT 2404. Назначение: Воздушный фильтр предназначен для очистки воздуха, поступающего в двигатель, от пыли, песка, грязи и других механических примесей, предотвращая их попадание в цилиндры и обеспечивая защиту двигателя от преждевременного износа. Технические характеристики 1 Вид изделия Воздушный фильтр двигателя 2 Назначение Для системы впуска двигателя Lutong LT 2404 3 Применяемость Lutong LT 2404 4 Тип Сменный сухой воздушный фильтр 5 Фильтрующий элемент Высокоэффективный фильтрующий материал 6 Конструкция Фильтрующий элемент с наружным и внутренним защитными элементами, при наличии в конструкции 7 Степень фильтрации Должна обеспечивать эффективную очистку воздуха от пыли и механических примесей 8 Воздухопроницаемость Достаточная для обеспечения нормального воздушного потока двигателя 9 Уплотнение Эластичное, обеспечивающее герметичную посадку фильтра 10 Устойчивость К пыли, влаге, вибрации и перепадам температуры 11 Совместимость Полная совместимость с системой впуска Lutong LT 2404 12 Установка На штатное место без конструктивных изменений 13 Состояние Новый, ранее не эксплуатировавшийся 14 Качество Без повреждений, разрывов, деформаций и загрязнений 15 Комплектность Воздушный фильтр с предусмотренными уплотнительными элементами 16 Упаковка Заводская или иная упаковка, обеспечивающая сохранность товара 17 Гарантия Не менее 12 месяцев с даты поставки Комплектность Воздушный фильтр должен поставляться в полной комплектации, предусмотренной производителем, включая: корпус/каркас фильтрующего элемента; фильтрующий элемент; внутренний защитный элемент — при наличии; наружный защитный элемент — при наличии; уплотнительный элемент; другие комплектующие, предусмотренные конструкцией. Фильтр должен обеспечивать надежную очистку воздуха и не создавать чрезмерного сопротивления воздушному потоку. Не допускается поставка бывшего в употреблении, поврежденного, деформированного или загрязненного изделия. ГОСТ 30528-97 Перед поставкой товара согласовать с представителем заказчика. Механик М.Альменов - +7 701 112 94 04
--	---