Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18024388-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс заттары цемент
Лоттың нөмірі:	№ 88632251-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Шағылтас
Лоттың сипаттауы:	гранитті
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Щебенка
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Текше метр
Жеткізу орны:	613639200, Түркістан облысы, Бәйдібек ауданы, Жарықбас а. Ж.Дауталиев 16/1
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық талаптар Түрі: Табиғи тастан алынған щебень.Фракция: 5-20 мм.Беріктігі (марка): М800 кем емес.Тозаңды және сазды бөлшектер: 1% аспайды.Радиоактивтілігі: 1 класс, ГОСТ 30108 сәйкес.Пішіні: Куб тәрізді, пластинкалы бөлшектер 15% аспайды. Қолдану: Бетон, жол төсеу, іргетас жұмыстарына жарамды. Қауіпсіздік: ГОСТ 8267-93, СТ РК сәйкес. Құжаттар Сапа сертификаты / төлқұжат. Радиациялық қауіпсіздік қорытындысы. Тауарлық накладной, Шот-фактура. Жеткізу Тапсырыс берушінің көрсеткен орнына дейін Жеткізуші есебінен, Тауар таза, бөтен қоспасыз болуы тиіс. Қабылдау Ластанған, саз балшығы көп, шаңы көп щебень қабылданбайды.Сапасы төмен тауар 3 күн ішінде Жеткізуші есебінен ауыстырылады.Төлем тауар қабылданғаннан кейін жүргізіледі.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18024388-1
Наименование закупки:	Стройтельные материал цемент
Номер лота:	№ 88632251-ЗЦП2
Наименование лота:	Щебень
Описание лота:	гранитный
Дополнительное описание лота:	Щебенка
Количество:	30
Единица измерения:	Метр кубический
Места поставки:	613639200, Туркестанская область, район Байдибека, с.Жарыкбас Ж.Дауталиев 16/1
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	**1. Технические требования** - **Тип:** щебень, полученный из природного камня. - **Фракция:** 5–20 мм. - **Марка прочности:** не ниже М800. - **Содержание пылевидных и глинистых частиц:** не более 1%. - **Радиоактивность:** 1-й класс, в соответствии с ГОСТ 30108. - **Форма зерен:** кубовидная, содержание пластинчатых (лещадных) зерен — не более 15%. - **Применение:** должен быть пригоден для бетонных работ, дорожного строительства и устройства фундаментов. - **Безопасность и качество:** соответствие требованиям ГОСТ 8267-93 и СТ РК. **2. Сопроводительные документы** Поставщик обязан предоставить: - Паспорт качества / сертификат качества; - Заключение о радиационной безопасности; - Товарную накладную; - Счёт-фактуру. **3. Условия поставки** Доставка осуществляется до места, указанного Заказчиком, за счёт Поставщика. Щебень должен быть чистым, без посторонних примесей и загрязнений. **4. Условия приёмки** Загрязнённый щебень с повышенным содержанием глины и пыли приёмке не подлежит. Щебень ненадлежащего качества подлежит замене за счёт Поставщика в течение 3 (трёх) календарных дней. Оплата производится после фактической поставки и приёмки товара Заказчиком.