

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы	"КАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы	"КАЖсервис" ЖШС Ақтөбе облыстық филиалы
Тендердің №	№ 17587419-1
Тендердің атауы	Арнайы техника үшін қосалқы бөлшектерді сатып алу
Лоттың №	№ 87820662-ОТ1
Лоттың атауы	Беріліс қорабы
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*	293230.330.000001
Тауардың атауы*	Беріліс қорабы
Өлшем бірлігі*	Дана
Саны (көлемі)*	1
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*	4300000
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*	4300000
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	В течении 30 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Аванстық төлем мөлшері*	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	Автокөліктің нақты конфигурациясы үшін сатып алынатын беріліс қорабына арнайы техникалық талаптарды белгілейтін ұлттық және мемлекетаралық стандарттар жоқ. Тауар осы техникалық ерекшеліктің, Дайындаушының техникалық құжаттамасының талаптарына, сондай-ақ Кеден одағының КО ТР 010/2011 "машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы" техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келуі және Қазақстан Республикасы мен Еуразиялық экономикалық Одақ заңнамасының талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттары болуы тиіс.
Шығарылған жылы (Тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс)	2026
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы	КАМАЗ 65115 автомобиліне, VIN XWC651154E0008701, арналған жаңа ZF 9S1310 TO модельді механикалық беріліс қорабын жеткізу және ілеспе қызметтерді орындау: орнатылған беріліс қорабын демонтаждау, жаңа беріліс қорабын монтаждау, штаттық механикалық, пневматикалық және электр жүйелерін қосу, пайдалану майын құю, берілістерді ауыстыру жетегін реттеу, іске қосу-баптау жұмыстары, сынақтар және автомобильді пайдалануға беру. Беріліс қорабының, барлық жұмыстардың, майдың, шығыс материалдарының, бекітпелердің, көлік және өзге де шығыстардың құны тауар бағасына енгізілуге тиіс. Тауарды жеткізу орны: Ақтөбе облысы, Мәртөк ауданы, Мәртөк ауылы, Сейфуллин көшесі, 32Б. Мақсаты және сәйкестендіру Беріліс қорабы КАМАЗ 65115, VIN XWC651154E0008701 автомобилінің штаттық беріліс қорабын тікелей алмастыруға арналған болуы тиіс. Автомобильдің зауыттық тақтайшасына сәйкес: қозғалтқыш КАМАЗ 740.705-300, қозғалтқыштың зауыттық нөмірі M2977615, қуаты 221 кВт. Талап етілетін беріліс қорабы — ZF 9S1310 TO модельді механикалық БҚ. Орнатылған БҚ-ның түпнұсқа зауыттық тақтайшасына сәйкес сәйкестендіру деректері: спецификациясы (Material List No.) 1324.001.117; сериялық нөмірі 629567; беріліс қатынастарының диапазоны 9,48-0,75; құйылатын май көлемі 8,9 л; тақтайша бойынша май сұрыпы — 02; Ресейде өндірілген. Жеткізілетін БҚ көрсетілген модельге, спецификацияға және зауыттық жинақталымға сәйкес келуге және толық механикалық, қосылу, пневматикалық, электрлік және пайдалану өзара алмастырылуын қамтамасыз етуге тиіс. ZF 9S1310 TO моделінің өзге спецификациясын жеткізуге автомобиль дайындаушысының немесе БҚ дайындаушысының автомобиль конструкциясына қандай да бір өзгерістер енгізбестен толық өзара алмастырылатыны туралы ресми жазбаша растауы болған жағдайда ғана жол беріледі. Өзге модельдегі беріліс қорабын жеткізуге жол берілмейді. Негізгі сипаттамалары Беріліс қорабы — механикалық, тоғыз сатылы, ZF 9S1310 TO моделі, беріліс қатынастарының диапазоны 9,48-0,75, қуаты 221 кВт КАМАЗ 740.705-300 қозғалтқышы бар КАМАЗ 65115 автомобилінің трансмиссиясында жұмыс істеуге арналған. БҚ 1324.001.117 спецификациясына, штаттық ілініс картеріне, ілініске, берілістерді ауыстыру механизміне, кардан берілісіне, тіректерге, датчиктерге және зауытта көзделген қуат алу қорабының жетегіне сәйкес келуге тиіс. Құйылатын май көлемі — 8,9 л, зауыттық тақтайша бойынша май сұрыпы — 02. Конструктивтік орындалуы, габариттері, қосылу өлшемдері, бекіту тесіктерінің, кіріс және шығыс біліктерінің, фланецтердің, пневматикалық және электр қосылыстарының орналасуы штаттық БҚ-ға сәйкес келуге тиіс. Үйлесімділік Монтаж автомобиль конструкциясын өзгертпестен штаттық орындарға орындалуға тиіс. Өтпелі плиталарды, қосымша адаптерлер мен кронштейндерді қолдануға, ілініс картерін, маховикті, іліністі, кардан біліктерін, тіректерді, траверсаларды, берілістерді ауыстыру механизмі мен жетегін, пневматикалық магистральдарды, электр сымдарын, қосқыштарды, датчиктерді, электрондық блоктарды, бағдарламалық қамтамасыз етуді, КАҚ жетегін және өзге де штаттық элементтерді өзгертуге жол берілмейді. Автомобильді немесе беріліс қорабын дәнекерлеу, токарлық, фрезерлік немесе өзге де тәсілмен қайта өңдеу қажеттілігіне жол берілмейді. Тауардың жай-күйі Беріліс қорабы жаңа, зауытта дайындалған, бұрын пайдаланылмаған, қолданыста болмаған, қалпына келтірілмеген, күрделі жөндеуден өтпеген, басқа техникадан демонтаждalmaған және бұрын пайдаланылған бөлшектерден жиналмаған болуы тиіс. Бөлшектеу, жөндеу, дәнекерлеу, балкатып қақтау, корпусты, біліктерді, тісті доңғалақтарды және өзге бөлшектерді механикалық өңдеу, штаттан тыс герметик қолдану, бекітпелердің зақымдануы, коррозия, таңбалауды өзгерту немесе қалпына келтіру және өзге де араласу іздеріне жол берілмейді. Жиынтықтылығы Тікелей монтаждау және пайдалануға беру үшін қажетті толық зауыттық жиынтықтылық, оның ішінде БҚ корпусы, кіріс және шығыс біліктері, берілістерді ауыстыру механизмі, пневматикалық және электр элементтері, датчиктер, фланецтер, қақпақтар, сапун, штаттық тығыздағыштар, бекітпелер және 1324.001.117 зауыттық спецификациясында көзделген өзге де элементтер. Жиынтықтылық автомобилдің штаттық беріліс қорабына сәйкес келуге тиіс. Жеткізуші өз есебінен дайындаушы талап ететін сыныптағы майды кемінде 8,9 л көлемінде, төсемдерді, тығыздағыштарды, бекітпелерді, пневматикалық фитингтерді және монтаждау мен іске қосу үшін қажетті өзге де шығыс материалдарын қамтамасыз етеді. Таңбалау Беріліс қорабында модель, спецификация, сериялық нөмір және өзге де зауыттық деректер көрсетілген дайындаушының түпнұсқа зауыттық сәйкестендіру тақтайшасы болуы тиіс. Таңбалау анық әрі оқылатын, зауыттық сілсімен түсірілген, қайта соғу, өшіру, тақтайшаны ауыстыру, қайта түсіру немесе механикалық әсер ету іздерінсіз болуы тиіс. Жеткізілетін БҚ-ның сәйкестендіру мәліметтері бұйым паспортына және ілеспе құжаттарға сәйкес келуге тиіс. Алдын ала растау Шарт жасалғаннан кейін, бірақ жөнелтуге дейін Жеткізуші Тапсырыс берушіге ұсынылатын БҚ-ның моделі, спецификациясы, сериялық нөмірі және зауыттық жинақталымы туралы мәліметтерді; беріліс қорабының барлық жағынан фотосуреттерін; зауыттық тақтайшаның ірі пландағы фотосуретін; бекіту орындарының, кіріс және шығыс біліктерінің, фланецтердің, ауыстыру механизмінің, пневматикалық және электр қосылыстарының фотосуреттерін; бұйым паспортын, каталогты немесе зауыттық спецификацияны және 1324.001.117 спецификациялық ZF 9S1310 TO БҚ-ның КАМАЗ 65115, VIN XWC651154E0008701 автомобиліне қолданылуын растайтын ресми құжатты ұсынуға міндетті. ZF 9S1310 TO моделінің өзге спецификациясы ұсынылған жағдайда Жеткізуші толық өзара алмастырылатыны туралы ресми растауды қосымша ұсынады. Ұсынылған деректерді келісу Жеткізушіні нақты үйлесімділік үшін жауапкершіліктен босатпайды. Ілеспе қызметтерге қойылатын талаптар Штаттық беріліс қорабын демонтаждау және жаңа беріліс қорабын монтаждау дайындаушының техникалық құжаттамасы мен қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып, Жеткізушінің білікті мамандарымен орындалады. Жеткізуші автомобильдің, қозғалтқыштың, іліністің, кардан берілісінің, КАҚ-тың, электр сымдарының, пневматикалық магистральдардың және басқа тораптардың сақталуын қамтамасыз етеді. Демонтаждalған БҚ және шешіп алынған штаттық бөлшектер акт бойынша Тапсырыс берушіге беріледі. Жеткізушінің кінәсінен туындаған зақымдар оның есебінен жойылады. Іске қосу-баптау және сынақтар Монтаждан кейін Жеткізуші дайындаушы белгілеген көлемде және сыныпта май құюды, ауыстыру жетегін реттеуді, герметикалығын, пневматикалық және электр тізбектерінің жұмысын, алға және артқа жүрудің барлық берілістерінің қосылуын, конструкцияда көзделген КАҚ жетегінің жұмысын, бөгде шудың, дірілдің, қызып кетудің және ағып кетудің болмауын тексереді. Сынақтар орнында және қозғалыста, барлық берілістерде, жүктемесіз және пайдалану жүктемесімен жүргізіледі. Ауыстыру анық, берілістердің өздігінен ажырауынсыз, кептелусіз, соққысыз және қателерсіз болуы тиіс. Нәтижелері бойынша іске қосу-баптау жұмыстарының актісі және пайдалануға беру актісі ресімделеді. Құжаттар Жеткізу кезінде зауыттық және сериялық нөмірі көрсетілген бұйым паспорты, пайдалану және қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулық, кепілдік құжаттары, тауардың сапасы мен шығу тегін растайтын құжаттар, қолданылатын техникалық регламент талаптарына сәйкестік туралы құжат, зауыттық спецификация немесе каталог, тауарға ілеспе құжаттар, сондай-ақ демонтаждау, монтаждау, іске қосу-баптау жұмыстары, сынақтар және пайдалануға беру актілері ұсынылады. Жеткізу Жеткізу, түсіру, демонтаждау, монтаждау, май құю, реттеу, іске қосу-баптау жұмыстары, сынақтар және пайдалануға беру Тапсырыс беруші көрсеткен автомобиль орналасқан жерде Жеткізушінің күшімен және есебінен орындалады. Жеткізуші персоналды, құрал-сайманды, жүк көтергіш механизмдерді, диагностикалық жабдықты және шығыс материалдарын дербес қамтамасыз етеді. Қабылдау Тауарды және ілеспе қызметтерді қабылдау монтаж аяқталғаннан, автомобиль сәтті іске қосылғаннан және барлық штаттық режимдерде сынақтан өткеннен кейін ғана жүзеге асырылады. Түпкілікті нәтиже — барлық берілістердің дұрыс ауысуын және конструкцияда көзделген КАҚ жұмысын ағып кетусіз, қызып кетусіз, бөгде шусыз, дірілсіз және үйлесімсіздік белгілерінсіз қамтамасыз ететін толық орнатылған, жарамды және пайдалануға дайын беріліс қорабы. Пайдалануға беру актісіне қол қойылғанға дейін Жеткізушінің міндеттемелері орындалмаған болып есептеледі. Қабылдаудан бас тарту негіздері ZF 9S1310 TO моделіне, 1324.001.117 спецификациясына сәйкес келмеуі немесе өзге спецификация жеткізілген кезде өзара алмастырылатыны туралы ресми растаудың болмауы; сәйкестендіру деректерінің, беріліс қатынастарының, май көлемінің немесе жиынтықтылықтың сәйкес келмеуі; КАМАЗ 65115, VIN XWC651154E0008701 автомобиліне қолданылуының құжатпен расталмауы; қайта жасаусыз орнатудың мүмкін болмауы; іліністі, кардан берілісін, тіректерді, ауыстыру жетегін, пневматикалық немесе электр жүйелерін өзгерту қажеттілігі; пайдалану, жөндеу немесе қалпына келтіру белгілері; зақымдалған немесе өзгертілген таңбалау; міндетті құжаттардың болмауы; монтаж ақаулары; майдың немесе ауаның ағуы; қызып кету; бөгде шу мен діріл; берілістердің қиын, дұрыс емес немесе өздігінен ауысуы; конструкцияда көзделген КАҚ жетегінің ақаулығы немесе барлық штаттық режимдерде тұрақты жұмыс істеу мүмкін еместігі. Кепілдік және жауапкершілік Беріліс қорабына және ілеспе қызметтердің нәтижесіне кепілдік — пайдалануға беру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай немесе 2000 мотосағат, қайсысы бұрын басталғанына байланысты. Тауар ақауы немесе монтаж кемшілігі анықталған жағдайда Жеткізуші өз есебінен диагностика, демонтаж, жөндеу немесе ауыстыру, қайта монтаждау, май құю, реттеу және іске қосу-баптау жұмыстарын орындауға міндетті. Техникалық ерекшелікке сәйкес келмейтін немесе жойылмайтын ақауы бар беріліс қорабы Тапсырыс берушінің жазбаша шабарламасы берілген күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде жаңасына ауыстырылады. Барлық көлік, монтаждау және өзге де шығыстар Жеткізуші көтереді. Сервис Кепілдік мерзімі ішінде Жеткізуші техникалық консультацияларды және ақауды қашықтан жол мүмкін болмаған жағдайда автомобиль орналасқан жерге маманның шығуын қамтамасыз етеді. Әрекет ету мерзімі — 2 жұмыс күнінен аспайды.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау)	

Өлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Өлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Шарт жасалғаннан кейін Жеткізуші жөнелтуге дейін беріліс қорабының сәйкестендіру деректерін және зауыттық жинақталымын келісуге міндетті. Жеткізуші ZF 9S1310 TO БҚ-ның КАМАЗ 65115, VIN XWC651154E0008701 автомобилімен үйлесімділігіне, демонтаждау, монтаждау, реттеу, іске қосу-баптау жұмыстарының, сынақтардың және автомобильді пайдалануға берудің сапасына толық жауапты болады.
--	--

* мәліметтер сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.
2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
Наименование организатора	Актюбинский областной филиал ТОО "КАЖсервис"
№ тендера	№ 17587419-1
Наименование тендера	Закуп запасных частей для спецтехники
Номер лота	№ 87820662-ОТ1
Наименование лота	Коробка передач
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	293230.330.000001
Наименование товара*	Коробка передач
Единица измерения*	Штука
Количество (объем)*	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*	4300000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	4300000
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*	В течении 30 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Размер авансового платежа*	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов накупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристикикупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	Национальные и межгосударственные стандарты, устанавливающие специальные технические требования ккупаемой коробке передач для конкретной комплектации автомобиля, отсутствуют. Товар должен соответствовать требованиям настоящей технической спецификации, технической документации изготовителя, а также требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» (при его применимости) и иметь документы, подтверждающие соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан и Евразийского экономического союза.
Год выпуска (Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора)	2026
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Поставка новой механической коробки передач модели ZF 9S1310 TO для автомобиля КАМАЗ 65115, VIN XWC651154E0008701, с выполнением сопутствующих услуг: демонтаж установленной коробки передач, монтаж новой коробки передач, подключение штатных механических, пневматических и электрических систем, заправка эксплуатационным маслом, регулировка привода переключения передач, пусконаладочные работы, испытания и ввод автомобиля в эксплуатацию. Стоимость коробки передач, всех работ, масла, расходных материалов, крепежа, транспортных и иных расходов должна быть включена в цену товара. Место поставки товара: Актобинская область, Мартукский р., с.Мартук, ул.Сейфуллина 32Б Назначение и идентификация Коробка передач должна являться прямой заменой штатной коробки передач автомобиля КАМАЗ 65115, VIN XWC651154E0008701. Согласно заводской табличке автомобиля: двигатель КАМАЗ 740.705-300, заводской номер двигателя M2977615, мощность 221 кВт. Требуемая коробка передач — механическая КПП модели ZF 9S1310 TO. Идентификационные данные установленной КПП согласно оригинальной заводской табличке: спецификация (Material List No.) 1324.001.117; серийный номер 629567; диапазон передаточных чисел 9,48-0,75; объем заправочного масла 8,9 л; сорт масла по табличке — 02; изготовлено в России. Поставляемая КПП должна соответствовать указанной модели, спецификации и заводской комплектации и обеспечивать полную механическую, присоединительную, пневматическую, электрическую и эксплуатационную взаимозаменяемость. Поставка иной спецификации модели ZF 9S1310 TO допускается только при наличии официального письменного подтверждения изготовителя автомобиля либо изготовителя КПП о полной взаимозаменяемости без каких-либо переделок конструкции автомобиля. Поставка коробки передач иной модели не допускается. Основные характеристики Коробка передач механическая, девятиступенчатая, модели ZF 9S1310 TO, с диапазоном передаточных чисел 9,48–0,75, предназначенная для работы в составе трансмиссии автомобиля КАМАЗ 65115 с двигателем КАМАЗ 740.705-300 мощностью 221 кВт. КПП должна соответствовать спецификации 1324.001.117, штатному картеру сцепления, сцеплению, механизму переключения передач, карданной передаче, опорам, датчикам и предусмотренному заводом приводу коробки отбора мощности. Объем заправочного масла — 8,9 л, сорт масла по заводской табличке — 02. Конструктивное исполнение, габариты, присоединительные размеры, расположение крепежных отверстий, входного и выходного валов, фланцев, пневматических и электрических соединений должны соответствовать штатной КПП. Совместимость Монтаж должен выполняться на штатные места без изменения конструкции автомобиля. Не допускаются переходные плиты, дополнительные адаптеры и кронштейны, изменение картера сцепления, маховика, сцепления, карданных валов, опор, траверс, механизма и привода переключения передач, пневматических магистралей, электрической проводки, разъемов, датчиков, электронных блоков, программного обеспечения, привода КОМ и иных штатных элементов. Не допускается необходимость сварочных, токарных, фрезерных либо иных доработок автомобиля или коробки передач. Состояние товара Коробка передач должна быть новой, заводского изготовления, ранее не эксплуатировавшейся, не бывшей в употреблении, не восстановленной, не капитально отремонтированной, не демонтированной с другой техники и не собранной из бывших в эксплуатации деталей. Не допускаются следы разборки, ремонта, сварки, наплавки, механической обработки корпуса, валов, шестерен и иных деталей, применение нештатного герметика, повреждение крепежа, коррозия, изменение либо восстановление маркировки и иные следы вмешательства. Комплектность Полная заводская комплектность, необходимая для непосредственного монтажа и ввода в эксплуатацию, включая корпус КПП, входной и выходной валы, механизм переключения передач, пневматические и электрические элементы, датчики, фланцы, крышки, сапун, штатные уплотнения, крепеж и иные элементы, предусмотренные заводской спецификацией 1324.001.117. Комплектность должна соответствовать штатной коробке передач автомобиля. Поставщик за свой счет обеспечивает масло требуемого изготовителем класса в объеме не менее 8,9 л, прокладки, уплотнения, крепеж, пневматические фитинги и иные расходные материалы, необходимые для монтажа и запуска. Маркировка На коробке передач должна присутствовать оригинальная заводская идентификационная табличка изготовителя с указанием модели, спецификации, серийного номера и иных заводских данных. Маркировка должна быть четкой и читаемой, нанесенной заводским способом, без следов перебивки, удаления, замены таблички, повторного нанесения либо механического воздействия. Идентификационные сведения поставляемой КПП должны соответствовать паспорту изделия и сопроводительным документам. Предварительное подтверждение После заключения договора, но до отгрузки, Поставщик обязан предоставить Заказчику сведения о модели, спецификации, серийном номере и заводской комплектации предлагаемой КПП; фотографии коробки передач со всех сторон; фотографию заводской таблички крупным планом; фотографии мест крепления, входного и выходного валов, фланцев, механизма переключения, пневматических и электрических соединений; паспорт изделия, каталог или заводскую спецификацию и официальный документ, подтверждающий применимость КПП ZF 9S1310 TO спецификации 1324.001.117 к автомобилю КАМАЗ 65115, VIN XWC651154E0008701. При предложении иной спецификации модели ZF 9S1310 TO Поставщик дополнительно предоставляет официальное подтверждение полной взаимозаменяемости. Согласование представленных данных не освобождает Поставщика от ответственности за фактическую совместимость. Требования к сопутствующим услугам Демонтаж штатной и монтаж новой коробки передач выполняются квалифицированными специалистами Поставщика с соблюдением технической документации изготовителя и требований безопасности. Поставщик обеспечивает сохранность автомобиля, двигателя, сцепления, карданной передачи, КОМ, проводки, пневматических магистралей и других узлов. Демонтированная КПП и снятые штатные детали передаются Заказчику по акту. Повреждения, возникшие по вине Поставщика, устраняются им за свой счет. Пусконаладка и испытания После монтажа Поставщик выполняет заправку маслом в объеме и по классу, установленным изготовителем, регулировку привода переключения, проверку герметичности, работу пневматических и электрических цепей, включение всех передач переднего и заднего хода, работу предусмотренного конструкцией привода КОМ, отсутствие посторонних шумов, вибрации, перегрева и утечек. Испытания проводятся на месте и в движении, на всех передачах, без нагрузки и под эксплуатационной нагрузкой. Переключение должно быть четким, без самопроизвольного выключения передач, заеданий, ударов и ошибок. По результатам оформляются акт пусконаладочных работ и акт ввода в эксплуатацию. Документы При поставке предоставляются паспорт изделия с заводским и серийным номером, руководство по эксплуатации и обслуживанию, гарантийные документы, документы о качестве и происхождении товара, документ о соответствии требованиям применимого технического регламента, заводская спецификация или каталог, товаросопроводительные документы, а также акты демонтажа, монтажа, пусконаладочных работ, испытаний и ввода в эксплуатацию. Поставка Доставка, разгрузка, демонтаж, монтаж, заправка маслом, регулировка, пусконаладочные работы, испытания и ввод в эксплуатацию выполняются силами и за счет Поставщика по месту нахождения автомобиля, указанному Заказчиком. Поставщик самостоятельно обеспечивает персонал, инструмент, грузоподъемные механизмы, диагностическое оборудование и расходные материалы. Приемка Приемка товара и сопутствующих услуг осуществляется только после завершения монтажа, успешного запуска и испытаний автомобиля во всех штатных режимах. Окончательным результатом является полностью установленная, исправная и готовая к эксплуатации коробка передач, обеспечивающая корректное переключение всех передач и работу предусмотренного конструкцией КОМ без утечек, перегрева, посторонних шумов, вибраций и признаков несовместимости. До подписания акта ввода в эксплуатацию обязательства Поставщика считаются неисполненными. Основания для отказа в приемке Несоответствие модели ZF 9S1310 TO, спецификации 1324.001.117 либо отсутствие официального подтверждения взаимозаменяемости при поставке иной спецификации; несоответствие идентификационных данных, передаточных чисел, объема масла или комплектности; отсутствие документально подтвержденной применимости к автомобилю КАМАЗ 65115, VIN XWC651154E0008701; невозможность установки без переделок; необходимость изменения сцепления, карданной передачи, опор, привода переключения, пневматических или электрических систем; признаки эксплуатации, ремонта или восстановления; поврежденная либо измененная маркировка; отсутствие обязательных документов; дефекты монтажа; утечки масла или воздуха; перегрев; посторонние шумы и вибрации; затрудненное, некорректное или самопроизвольное переключение передач; неисправность предусмотренного конструкцией привода КОМ либо невозможность устойчивой работы во всех штатных режимах. Гарантия и ответственность Гарантия на коробку передач и результат сопутствующих услуг — не менее 12 месяцев либо 2000 моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше, с даты подписания акта ввода в эксплуатацию. При выявлении дефекта товара или недостатка монтажа Поставщик обязан за свой счет выполнить диагностику, демонтаж, ремонт либо замену, повторный монтаж, заправку маслом, регулировку и пусконаладку. Коробка передач, не соответствующая технической спецификации или имеющая неустранимый дефект, заменяется на новую в течение 5 рабочих дней с даты письменного уведомления Заказчика. Все транспортные, монтажные и иные расходы несет Поставщик. Сервис В течение гарантийного срока Поставщик обеспечивает технические консультации и выезд специалиста к месту нахождения автомобиля при невозможности дистанционного устранения неисправности. Срок реагирования — не более 2 рабочих дней.
Сопутствующие услуги (указываются при наличии) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о закупках (указываются при наличии) (потенциальный поставщик за не указание и непредставление указанных сведений не отклоняется)	После заключения договора Поставщик обязан до отгрузки согласовать идентификационные данные и заводскую комплектацию коробки передач. Поставщик несет полную ответственность за совместимость КПП ZF 9S1310 TO с автомобилем КАМАЗ 65115, VIN XWC651154E0008701, качество демонтажа, монтажа, регулировки, пуска наладочных работ, испытаний и ввода автомобиля в эксплуатацию.
---	---

* сведения подтягиваются из плана закупок (отображаются автоматически).

Примечание:

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Квалификационные требования, предъявляемые потенциальным поставщикам в иных документах не устанавливаются.