

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16772475-1
Сатып алудың атауы:	Шығыс материалдарын, шаруашылық және құрылыс тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86205481-3ЦП1
Лоттың атауы :	Жалпы құрылыс цементі
Лоттың сипаттауы:	маркасы ШПЦ-400
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ПЦ 400-Д20 маркалы жалпы құрылыстық цемент. Сипаттамалары: Түрі — минералдық қоспалардың (қож) мөлшері 6%-дан 20%-ға дейінгі портландцемент; Беріктік класы — 32,5; Қатаю жылдамдығы — қалыпты қатайтын (Қ); Мақсаты — жиектастарды (поребриктерді) орнатуға, негіздерді салуға және аумақтарды абаттандыруға арналған құрылыс ерітінділері мен бетондарды дайындау; 28 тәуліктен кейінгі сығылу кезіндегі беріктік шегі — 39,2 МПа-дан кем емес; Қату мерзімі — басталуы 45 минуттан ерте емес, аяқталуы 10 сағаттан кеш емес. Қосымша талаптар: Цемент біртекті, кесектерсіз және ылғал іздерінсіз болуы тиіс. Қаптамасы: 50 кг-дық көп қабатты қағаз қаптар. Әрбір қаптамада дайындаушы зауыт, шығарылған күні, партия нөмірі және МЕМСТ 31108-2020 белгісі көрсетілген анық таңба болуы тиіс. Жарамдылық мерзімі: Жеткізу кезіндегі қалдық жарамдылық мерзімі — жалпы сақтау мерзімінің кемінде 90%-ын құрауы тиіс.
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	392010000, Қостанай облысы, Лисаков қ. Костанайская область, г.Лисаковск, МИКРОРАЙОН 4, д.22, п.96
Жеткізу мерзімі:	2026 жыл ішінде Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ПЦ 400-Д20 маркалы жалпы құрылыстық цемент. Сипаттамалары: Түрі — минералдық қоспалардың (қож) мөлшері 6%-дан 20%-ға дейінгі портландцемент; Беріктік класы — 32,5; Қатаю жылдамдығы — қалыпты қатаятын (Қ); Мақсаты — жиектастарды (поробриктерді) орнатуға, негіздерді салуға және аумақтарды абаттандыруға арналған құрылыс ерітінділері мен бетондарды дайындау; 28 тәуліктен кейінгі сығылу кезіндегі беріктік шегі — 39,2 МПа-дан кем емес; Қату мерзімі — басталуы 45 минуттан ерте емес, аяқталуы 10 сағаттан кеш емес. Қосымша талаптар: Цемент біртекті, кесектерсіз және ылғал іздерінсіз болуы тиіс. Қаптамасы: 50 кг-дық көп қабатты қағаз қаптар. Әрбір қаптамада дайындаушы зауыт, шығарылған күні, партия нөмірі және МЕМСТ 31108-2020 белгісі көрсетілген анық таңба болуы тиіс. Жарамдылық мерзімі: Жеткізу кезіндегі қалдық жарамдылық мерзімі — жалпы сақтау мерзімінің кемінде 90%-ын құрауы тиіс.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16772475-1
Наименование закупки:	Приобретение расходных материалов, хозяйственных и строительных товаров
Номер лота:	№ 86205481-3ЦП1
Наименование лота:	Цемент общестроительный
Описание лота:	марка ШПЦ-400
Дополнительное описание лота:	Цемент общестроительный марки ПЦ 400-Д20. Характеристики: Вид — портландцемент с содержанием минеральных добавок (шлака) от 6% до 20%; Класс прочности — 32,5; Скорость твердения — нормальнотвердеющий (Н); Назначение — приготовление строительных растворов и бетонов для установки бордюрного камня (поребриков), устройства оснований и благоустройства территорий; Предел прочности на сжатие через 28 суток — не менее 39,2 МПа; Срок схватывания — начало не ранее 45 минут, конец не позднее 10 часов. Дополнительные требования: Цемент должен быть однородным, без комков и следов влаги. Упаковка: Многослойные бумажные мешки по 50 кг. На каждой упаковке должна быть четкая маркировка: завод-изготовитель, дата выпуска, номер партии и обозначение ГОСТ 31108-2020. Срок годности: Остаточный срок годности на момент поставки — не менее 90% от общего срока хранения.
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	392010000, Костанайская область, г.Лисаковск Қостанай облысы, Лисаков қаласы, 4-шағын аудан, 22-үй, 96-т.
Срок поставки:	В течение 2026 года по заявке Заказчика, с момента получения заявки 16 календарных дней.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Цемент общестроительный марки ПЦ 400-Д20. Характеристики: Вид — портландцемент с содержанием минеральных добавок (шлака) от 6% до 20%; Класс прочности — 32,5; Скорость твердения — нормальнотвердеющий (Н); Назначение — приготовление строительных растворов и бетонов для установки бордюрного камня (поребриков), устройства оснований и благоустройства территорий; Предел прочности на сжатие через 28 суток — не менее 39,2 МПа; Срок схватывания — начало не ранее 45 минут, конец не позднее 10 часов. Дополнительные требования: Цемент должен быть однородным, без комков и следов влаги. Упаковка: Многослойные бумажные мешки по 50 кг. На каждой упаковке должна быть четкая маркировка: завод-изготовитель, дата выпуска, номер партии и обозначение ГОСТ 31108-2020. Срок годности: Остаточный срок годности на момент поставки — не менее 90% от общего срока хранения.
--	---