

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16873880-1
Сатып алудың атауы:	Өзге де тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86033143-3ЦП1
Лоттың атауы :	Сульфатқа төзімді цемент
Лоттың сипаттауы:	маркасы ЦЕМ I СС 32,5Н
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Цемент ЦЕМІ ІІ/В-К(Ш-І)М500 42,5Н — строительная смесь на основе клинкера, минеральных добавок и цемента. Предназначен для использования внутри и снаружи помещений. Применяется при возведении фундамента зданий, строительстве различных конструкций. При разведении с водой приобретает вязкую текстуру. После нанесения на поверхность формирует прочное и надежное основание. Вес упаковки составляет 50 кг. В соответствии с ГОСТ 31108-2020 гарантийный срок хранения цемента 60 дней от даты отгрузки. Дата отгрузки и номер партии указаны в документе качества на каждую партию. Документ о качестве с номером сертификата и показателями качества предоставляются в копии. Преимущества: Высокопрочный. Морозостойкий. Долговечный. Прочность на сжатие (МПа) 42.5 Марка прочности М500 Маркировка цемента Категория состава цемента ЦЕМ ІІ / Б-ІІІ Цвет Серый
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Азаттық даңғылы 162
Жеткізу мерзімі:	Келесім-шарт күшіне енген күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Цемент ЦЕМІ ІІ/В-К(Ш-І)М500 42,5Н — строительная смесь на основе клинкера, минеральных добавок и цемента. Предназначен для использования внутри и снаружи помещений. Применяется при возведении фундамента зданий, строительстве различных конструкций. При разведении с водой приобретает вязкую текстуру. После нанесения на поверхность формирует прочное и надежное основание. Вес упаковки составляет 50 кг. В соответствии с ГОСТ 31108-2020 гарантийный срок хранения цемента 60 дней от даты отгрузки. Дата отгрузки и номер партии указаны в документе качества на каждую партию. Документ о качестве с номером сертификата и показателями качества предоставляются в копии. Преимущества: Высокопрочный. Морозостойкий. Долговечный. Прочность на сжатие (МПа) 42.5 Марка прочности М500 Маркировка цемента Категория состава цемента ЦЕМ ІІ / В-Ш Цвет Серый
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16873880-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих товаров
Номер лота:	№ 86033143-3ЦП1
Наименование лота:	Цемент сульфатостойкий
Описание лота:	марка ЦЕМ I СС 32,5Н
Дополнительное описание лота:	Цемент ЦЕМ I II/В-К(Ш-И)М500 42,5Н — строительная смесь на основе клинкера, минеральных добавок и цемента. Предназначен для использования внутри и снаружи помещений. Применяется при возведении фундамента зданий, строительстве различных конструкций. При разведении с водой приобретает вязкую текстуру. После нанесения на поверхность формирует прочное и надежное основание. Вес упаковки составляет 50 кг. В соответствии с ГОСТ 31108-2020 гарантийный срок хранения цемента 60 дней от даты отгрузки. Дата отгрузки и номер партии указаны в документе качества на каждую партию. Документ о качестве с номером сертификата и показателями качества предоставляются в копии. Преимущества: Высокопрочный. Морозостойкий. Долговечный. Прочность на сжатие (МПа) 42.5 Марка прочности М500 Маркировка цемента Категория состава цемента ЦЕМ II / Б-Ш Цвет Серый
Количество:	20
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау проспект Азаттык 162
Срок поставки:	в течение 20 календарных дней со дня подписания Договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Цемент ЦЕМ I II/В-К(Ш-И)М500 42,5Н — строительная смесь на основе клинкера, минеральных добавок и цемента. Предназначен для использования внутри и снаружи помещений. Применяется при возведении фундамента зданий, строительстве различных конструкций. При разведении с водой приобретает вязкую текстуру. После нанесения на поверхность формирует прочное и надежное основание. Вес упаковки составляет 50 кг. В соответствии с ГОСТ 31108-2020 гарантийный срок хранения цемента 60 дней от даты отгрузки. Дата отгрузки и номер партии указаны в документе качества на каждую партию. Документ о качестве с номером сертификата и показателями качества предоставляются в копии. Преимущества: Высокопрочный. Морозостойкий. Долговечный. Прочность на сжатие (МПа) 42.5 Марка прочности М500 Маркировка цемента Категория состава цемента ЦЕМ II / Б-Ш Цвет Серый
---	---