

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17848337-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық материалдар мен тұрмыстық/шаруашылық жабдықтарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88232335-ОИ2
Лоттың атауы:	Шәрке
Лоттың сипаттауы:	жалпы тағайындалымдағы, ерлердікі, полимерлік материалдардан жасалған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Резеңке шлепанцылар
Саны, көлемі:	150
Өлшем бірлігі:	Жұп
Жеткізу орны:	311011100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Әулиеата ауданы Шерхан Мұртаза көшесі, №59 үй
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Стандарттың (ҚР СТ 1592-2006) негізгі сипаттамалары: • Материалдар: табиғи немесе синтетикалық каучук, поливинилхлорид (ПВХ), полиуретан (ПУ) немесе термопластикалық эластомер (ТПЭ). • Қолданылу мақсаты: Қарулы Күштердің, басқа да әскерлер мен әскери құрылымдардың жеке құрамына арналған; сондай-ақ жалпы мақсатта немесе ауыстырмалы аяқ киім ретінде пайдалануға жарамды. • Сынақтар мен талаптар: материал сапасы созылуға беріктік пен серпімділік (ГОСТ 270-75) және үйкеліс жағдайында тозуға төзімділік (ГОСТ 426-77) стандарттарына сәйкес тексеріледі.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17848337-1
Наименование закупки:	Приобретение медицинских товаров и хозяйственного инвентаря
Номер лота:	№ 88232335-ОИ2
Наименование лота:	Тапочки
Описание лота:	общего назначения, мужские, из полимерных материалов
Дополнительное описание лота:	Шлепанцы резиновые
Количество:	150
Единица измерения:	Пара
Места поставки:	311011100, Жамбылская область, г.Тараз, район Әулиеата улица Шерхан Мұртаза дом №59
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Основные характеристики стандарта (СТ РК 1592-2006): • Материалы изготовления: натуральная и синтетическая резина, поливинилхлорид (ПВХ), полиуретан (ПУ) или термопластичный эластомер (ТПЭ). • Назначение: для военнослужащих Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, а также в качестве служебно-бытовой или сменной обуви. • Испытания и требования: качество материала проверяется по стандартам на упругопрочностные свойства при растяжении (ГОСТ 270-75) и сопротивление истиранию при скольжении (ГОСТ 426-77).