

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17788953-1
Сатып алудың атауы:	Сантехникалық өнімдерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43602168-ОЛ-3ЦП1
Лоттың атауы:	Сантехникалық өнімдерді сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Сантехникалық өнімдерді сатып алу
Лоттың нөмірі :	88262949
Лоттың атауы :	Арматура
Лоттың сипаттауы:	унитаздың кіші багына арналған, қапталғы жеткізуімен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Батырмалы су ағызу механизмі, бүйірден су кіруі. Түрі: су ағызу механизмі. Қолданылуы: унитаз. Материалы: пластик. Ұзындығы: 7 см. Ені: 7 см. Биіктігі: 33 см. Жалғау диаметрі: 1/2". Жинаққа кіреді: су ағызу багының механизмі, су кіргізу клапаны.
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	352410000, Қарағанды облысы, Теміртау қ. Карьерная кош 1
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 20 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Батырмалы су ағызу механизмі, бүйірден су кіруі. Түрі: су ағызу механизмі. Қолданылуы: унитаз. Материалы: пластик. Ұзындығы: 7 см. Ені: 7 см. Биіктігі: 33 см. Жалғау диаметрі: 1/2". Жинаққа кіреді: су ағызу багының механизмі, су кіргізу клапаны.
Лоттың нөмірі :	88262874
Лоттың атауы :	Шарлы кран
Лоттың сипаттауы:	жез, шартты қысымы 0-420 Мпа, диаметрі 10-1400 мм, қолмен жасалатын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бұрандалы шарлы кран, DN 15; Қолданылуы: су; Жалғау түрі: бұрандалы (ішкі/ішкі); Конструкциясы: стандартты өту қимасы; Диаметрі: DN 15 (1/2"); Корпус материалы: никельмен қапталған жез; Басқару түрі: «көбелек» тұтқасы; Номиналды қысым: PN 16; Минималды температура: -20°C; Максималды температура: 150°C.
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	352410000, Қарағанды облысы, Теміртау қ. Карьерная кош 1
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 20 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Бұрандалы шарлы кран, DN 15; Қолданылуы: су; Жалғау түрі: бұрандалы (ішкі/ішкі); Конструкциясы: стандартты өту қимасы; Диаметрі: DN 15 (1/2"); Корпус материалы: никельмен қапталған жез; Басқару түрі: «көбелек» тұтқасы; Номиналды қысым: PN 16; Минималды температура: -20°C; Максималды температура: 150°C.
Лоттың нөмірі :	88262755
Лоттың атауы :	Шланг
Лоттың сипаттауы:	қоспалауыш үшін, икемді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Aqua-Technika иілгіш шүмек құбыры (40 см). Қолданылуы: су. Ұзындығы: 400 мм. Жалғау диаметрі: 1/2". Жалғау түрі: гайка және фитинг. Жеткізу құбырының түрі: металл өрімі бар тігіссіз (торланған) полиэтилен.
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	352410000, Қарағанды облысы, Теміртау қ. Карьерная көшесі, 1
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 20 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық,	Аква-техника иілгіш шүмек құбыры (40 см). Қолданылуы: су. Ұзындығы: 400 мм. Жалғау диаметрі: 1/2". Жалғау түрі: гайка және фитинг. Жеткізу құбырының түрі: металл өрімі бар тігіссіз (торланған) полиэтилен.

өнімділігі мен басқа да
сипаттамаларының
сипатталуы:

--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17788953-1
Наименование закупки:	Приобретение сантехнических товаров
Номер лота:	№ 43602168-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Приобретение сантехнических товаров
Описание лота:	Приобретение сантехнических товаров
Номер пункта плана:	№ 88262949
Наименование пункта плана:	Арматура
Описание пункта плана:	для бачка унитаза, с боковым подводом
Дополнительное описание пункта плана:	Сливная арматура кнопочная, боковой подвод. Тип-смывное устройство. Назначение-для унитаза. Материал-пластик. Длина-7 см. Ширина-7 см. Высота-33 см, Диаметр подключения-1/2. Комплектация-Арматура для смывного бачка, клапан впуска
Количество:	5
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	352410000, Карагандинская область, г.Темиртау Улица Карьерная 1
Срок поставки:	в течении 20-ти дней со дня заключения договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Сливная арматура кнопочная, боковой подвод. Тип-смывное устройство. Назначение-для унитаза. Материал-пластик. Длина-7 см. Ширина-7 см. Высота-33 см, Диаметр подключения-1/2. Комплектация-Арматура для смывного бачка, клапан впуска
Номер пункта плана:	№ 88262874
Наименование пункта плана:	Кран шаровой
Описание пункта плана:	латунный, условное давление 0-420 Мпа, диаметр 10-1400 мм, ручной
Дополнительное описание пункта плана:	Кран шаровый муфтовый , Ду 15, Назначение-для воды, Тип присоединения-муфтовый (ВР/ВР), Конструкция-стандартно-проходная, Диаметр Ду 15 (1/2), Материал корпуса-латунь никелированная, Управление -ручка-бабочка, Условное давление-Ру 16, Температура минимальная-20 °С, Температура максимальная-150 °С
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	352410000, Карагандинская область, г.Темиртау Улица Карьерная 1
Срок поставки:	в течении 20-ти дней со дня заключения договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Кран шаровый муфтовый , Ду 15, Назначение-для воды, Тип присоединения-муфтовый (ВР/ВР), Конструкция-стандартно-проходная, Диаметр Ду 15 (1/2), Материал корпуса-латунь никелированная, Управление -ручка-бабочка, Условное давление-Ру 16, Температура минимальная-20 °С, Температура максимальная-150 °С
Номер пункта плана:	№ 88262755
Наименование пункта плана:	Шланг
Описание пункта плана:	для смесителя, гибкий
Дополнительное описание пункта плана:	Аква-техника гибкий излив смесителя 40 см,Назначение-для воды,Длина-400 мм, Присоединительный диаметр-1/2. Подключение-гайка-штуцер. Вид подводки сшитый полиэтилен в металлической оплетке
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	352410000, Карагандинская область, г.Темиртау ул. Карьерная, 1
Срок поставки:	в течении 20-ти дней со дня заключения договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Аква-техника гибкий излив смесителя 40 см,Назначение-для воды,Длина-400 мм, Присоединительный диаметр-1/2. Подключение-гайка-штуцер. Вид подводки сшитый полиэтилен в металлической оплетке

