

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17590903-1
Сатып алудың атауы:	ҚМУ үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87872110-3ЦП1
Лоттың атауы :	Шина
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін, қысқы, радиалды, тоғын диаметрі 16
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Lada Niva Legend 4x4 МКП Luxe 185/75 / R16 үшін қысқы автошиналар
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	554830100, Павлодар облысы, Тереңкөл ауданы, Тереңкөл а. Байтұрсынов көшесі 262
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Lada Niva Legend 4x4 үшін 185/75 R16 қысқы шинасы Өнім атауы: Lada Niva Legend 4x4 үшін қысқы шина. 1. Мақсаты Шина қыс мезгілінде жұмыс істеуге және Lada Niva legend 4x4 автокөлігіне автомобильдің дизайнына өзгертулер енгізбестен тұрақты дөңгелектерге орнатуға арналған. 2. Негізгі техникалық сипаттамалары стандартты өлшем-185/75 R16; профиль ені - 185 мм; профиль биіктігінің еніне қатынасы-75 %; отырғызу диаметрі - 16 дюйм; дизайн-радиалды (R); орындау-түтіксіз (TL/Tubeless); маусымдық-қысқы; орындау-шипованная; жүктеме индексі-92-ден төмен емес; жылдамдық индексі-Q төмен емес; 92 индексі кезінде рұқсат етілген жүктеме-бір шинаға кемінде 630 кг; протектордың үлгісі-қарлы, мұзды, дымқыл және суық жол төсемдерінде пайдалануға арналған қысқы; ламельдер мен су/қар бұрғыш ойықтардың дамыған жүйесінің болуы; қысқы мақсаттағы таңбалау — шиналардың осы санатына қолданылатын міндетті талаптарға сәйкес. 185/75 R16 стандартты өлшемі Lada Niva Legend үшін зауыттық құжаттамамен қамтамасыз етілген. 3. Шиповкаға қойылатын талаптар Шиналарда сырғанауға қарсы шыбықтар болуы керек. Шыбықтар протектор конструкциясында көзделген орындарға орнатылуы, сенімді бекітілуі және шинаның нақты моделінің конструкциясына сәйкес протектордың жұмыс бетіне біркелкі бөлінуі тиіс. Қысқы шиптелмеген (үйкеліс) шиналарды жеткізуге жол берілмейді. Тікенектері жоқ, тікенектердің отырғызу орындары зақымдалған немесе алдыңғы пайдалану іздері бар шиналарға жол берілмейді. 4. Үйлесімділік Шиналар Lada Niva Legend 4x4 құрылғысында тұрақты орнатуға жарамды болуы керек. Жеткізілетін Шиналарды орнату талап етілмеуі керек: көлік құралының дизайнын өзгерту; штаттық доңғалақ дискілерін басқа көлемдегі дискілерге ауыстыру; суспензияға өзгерістер енгізу; адаптерлерді немесе өзге де штаттан тыс құрылғыларды қолдану. Жеткізуші жеткізілетін шиналардың көрсетілген автомобильге және осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігі үшін жауапты болады. 5. Тауардың жай-күйіне қойылатын талаптар Жеткізілетін шиналар болуы керек: жаңа; бұрын пайдаланылмаған; қалпына келтірілмеген; жөндеуден өтпеген; протекторды қайта кеспей; жарықтар, кесулер, ісінулер және бөлінулер жоқ; жақтауға, сымға және борттық бөлікке зақым келтірместен; дұрыс емес сақтау белгілері немесе басқа ақаулар жоқ. Бірнеше шиналарды жеткізу кезінде барлық шиналар бір өндірушіден, бір модельден, Бір өлшемнен, бірдей протектор үлгісінен, бірдей жүктеме мен жылдамдық индексінен және бірдей тікенді өнімділіктен тұруы керек. 6. Шығарылған күні Әрбір шинаның жасалған күні Тапсырыс берушіге жеткізілген күнге дейін 12 айдан ерте емес. Өндіріс күні шинаның бүйіріндегі зауыттық таңбалау арқылы анықталуы керек. Таңбалау анық, оқылатын және өзгеру немесе жою белгілері болмауы керек. 7. Стандарттар мен қауіпсіздік талаптары Жеткізілетін шиналар "доңғалақты көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы" КО ТР 018/2011 қолданылатын талаптарына және өнімнің осы санаты үшін Қазақстан Республикасы мен ЕАЭО заңнамасында белгіленген міндетті қауіпсіздік
--	---

	талаптарына сәйкес келуі тиіс. Шиналардың өлшемі, рұқсат етілген жүктемесі және жылдамдық сипаттамалары көлік құралының тиісті моделі үшін белгіленген талаптарға сәйкес келуі керек. 8. Таңбалау Әр шинада зауыттық таңбалау болуы керек, бұл сізге анықтауға мүмкіндік береді: өндіруші; стандартты өлшем 185/75 R16; радиалды дизайн; жүктеме индексі; жылдамдық индексі; қысқы мақсат; шығарылған күні; түтіксіз орындау; дайындаушының өзге де міндетті белгілері. Таңбалау тікелей шинаға зауыттық әдіспен қолданылуы керек. 9. Жеткізу және қабылдау кезіндегі талаптар Тауарды қабылдау кезінде Тапсырыс беруші тексереді: 185/75 R16 өлшеміне сәйкестік; қысқы орындау; сырғанауға қарсы тікенектердің болуы; жүктеме индексі 92 төмен емес; жылдамдық индексі Q-дан төмен емес; шығарылған күні; зауыттық таңбалау; зақымданудың және өндірістік ақаулардың болмауы; осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігі; Lada Niva Legend 4x4 құрылғысында стандартты орнату мүмкіндігі. Тауар белгіленген талаптарға сәйкес келмеген жағдайда өнім беруші өз есебінен тауарды Тапсырыс берушінің қосымша шығындарынсыз тиісті техникалық ерекшелікке ауыстыруға міндетті.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17590903-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для КГУ
Номер лота:	№ 87872110-ЗЦП1
Наименование лота:	Шина
Описание лота:	для легкового автомобиля, зимняя, радиальная, диаметр обода 16
Дополнительное описание лота:	Автошины зимние для Lada Niva Legend 4x4 МКП Luxe 185/75/R16
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	554830100, Павлодарская область, район Терекөл, с.Теренколь улица Байтурсынова 262
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Автошина зимняя шипованная 185/75 R16 для Lada Niva Legend 4x4 Наименование товара: шина автомобильная зимняя шипованная для Lada Niva Legend 4x4. 1. Назначение Шина предназначена для эксплуатации в зимний период и установки на автомобиль Lada Niva Legend 4x4 на штатные колесные диски без внесения изменений в конструкцию автомобиля. 2. Основные технические характеристики типоразмер — 185/75 R16; ширина профиля — 185 мм; отношение высоты профиля к ширине — 75 %; посадочный диаметр — 16 дюймов; конструкция — радиальная (R); исполнение — бескамерное (TL/Tubeless); сезонность — зимняя; исполнение — шипованная; индекс нагрузки — не ниже 92; индекс скорости — не ниже Q; допустимая нагрузка при индексе 92 — не менее 630 кг на одну шину; рисунок протектора — зимний, предназначенный для эксплуатации на заснеженных, обледенелых, мокрых и холодных дорожных покрытиях; наличие развитой системы ламелей и водо-/снегоотводящих канавок; маркировка зимнего назначения — в соответствии с обязательными требованиями, применимыми к данной категории шин. Типоразмер 185/75 R16 предусмотрен заводской документацией для Lada Niva Legend. 3. Требования к ошиповке Шины должны иметь шипы противоскольжения. Шипы должны быть установлены в предусмотренных конструкцией протектора местах, надежно закреплены и равномерно распределены по рабочей поверхности протектора в соответствии с конструкцией конкретной модели шины. Поставка зимних нешипованных (фрикционных) шин не допускается. Не допускаются шины с отсутствующими шипами, поврежденными посадочными местами шипов либо следами предыдущей эксплуатации. 4. Совместимость Шины должны быть пригодны для штатной установки на Lada Niva Legend 4x4. Установка поставляемых шин не должна требовать: изменения конструкции автомобиля; замены штатных колесных дисков на диски иного размера; внесения изменений в подвеску; применения переходников или иных нештатных приспособлений. Поставщик несет ответственность за соответствие поставляемых шин указанному автомобилю и требованиям настоящей технической спецификации. 5. Требования к состоянию товара Поставляемые шины должны быть: новыми; ранее не эксплуатировавшимися; не восстановленными; не подвергавшимися ремонту; без повторной нарезки протектора; без трещин, порезов, вздутий и расслоений; без повреждений каркаса, корда и бортовой части; без признаков неправильного хранения или иных дефектов. При поставке нескольких шин все шины должны быть одного изготовителя, одной модели, одного типоразмера, одинакового рисунка протектора, одинакового индекса нагрузки и скорости и одинакового шипованного исполнения. 6. Дата изготовления Дата изготовления каждой шины — не ранее 12 месяцев до даты поставки Заказчику. Дата изготовления должна определяться по заводской маркировке на боковине шины. Маркировка должна быть четкой, читаемой и не иметь признаков изменения либо удаления. 7. Требования стандартов и безопасности Поставляемые шины должны соответствовать применимым требованиям TP TC 018/2011 «О безопасности
--	--

	колесных транспортных средств» и обязательным требованиям безопасности, установленным законодательством Республики Казахстан и ЕАЭС для данной категории продукции. Размерность, допустимая нагрузка и скоростные характеристики шин должны соответствовать требованиям, установленным для соответствующей модели транспортного средства. 8. Маркировка На каждой шине должна присутствовать заводская маркировка, позволяющая определить: изготовителя; типоразмер 185/75 R16; радиальную конструкцию; индекс нагрузки; индекс скорости; зимнее назначение; дату изготовления; бескамерное исполнение; иные обязательные обозначения изготовителя. Маркировка должна быть нанесена непосредственно на шину заводским способом. 9. Требования при поставке и приемке При приемке товара Заказчик проверяет: соответствие размеру 185/75 R16; зимнее исполнение; наличие шипов противоскольжения; индекс нагрузки не ниже 92; индекс скорости не ниже Q; дату изготовления; заводскую маркировку; отсутствие повреждений и производственных дефектов; соответствие требованиям настоящей технической спецификации; возможность штатной установки на Lada Niva Legend 4x4. В случае выявления несоответствия товара установленным требованиям Поставщик обязан за свой счет заменить товар на соответствующий технической спецификации без дополнительных расходов Заказчика.
--	--