

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Ғ.Сұлтанов атындағы Павлодар облыстық ауруханасы" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Ғ.Сұлтанов атындағы Павлодар облыстық ауруханасы" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Конкурстың №:	№ 17857837-1
Конкурстың атауы:	Дезинфекциялау құралдарын сатып алу (техникалық ерекшелікке сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 88383468-OK1
Лоттың атауы	Дезинфекциялау құралы
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	202014.300.000004
Тауардың атауы*:	Дезинфекциялау құралы
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	20
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	29741.38
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	594827.6

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
Жеткізу орны*	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Щедрина көшесі, 63
Аванстық төлем мөлшері*:	30
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	СТ РК 3752-2021

Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй- жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	36

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Сумен жақсы араласатын жуу әсері бар заттың (концентраттың) жуу заттары ретінде кемінде 5 энзими болуы тиіс (протеаза, амилаза, пектиназа, липаза, маннаназа), ДВ ретінде диоктилдиметиламмоний хлориді - 4,0% -дан кем емес және 5,0% -дан аспайтын, ПГМБ - 0,9% -дан кем емес және 1,1% -дан аспайтын, 2-феноксиэтанол - 0,8% -дан кем емес және 1,2% -дан аспайтын, сондай-ақ бірқатар функционалдық қоспалар мен су. рН кемінде 4,0 және 6,0 аспауы тиіс. Құрал бактерицидтік, туберкулицидтік (M. terrae тестілеген), вирулицидтік, фунгицидтік белсенділікке ие болуы тиіс. Құрал бес есе протеолиттік белсенділікке және төмен көбік түзілгенде жоғары жуу қасиетіне ие болуы тиіс. Құрал биологиялық пленкаларды белсенді түрде бұзады, жақсы жуу қасиеттеріне ие. Құрал медициналық құралдар мен басқа да бұйымдарға коррозия тудырмауы, органикалық заттарды бекітпеуі, тіндерді түссіздендірмеуі тиіс. Құрал ММБ ПСО, икемді және қатты эндоскоптар мен олардың аспаптарын, медициналық жабдықтарды дезинфекциялауға арналған. Құрал аз тұтануы тиіс және әртүрлі өндірушілердің автоматты жуу машиналарында пайдаланылуы мүмкін. 1 л концентраттан жұмыс ерітіндісінің шығуы: * МДМ 1 000 л 2 минут экспозициясы кезінде 20 градустан кем емес автоматтандырылған тәсілмен эндоскоптардың ІҚО үшін; * 1 минут экспозициясы кезінде 500 л кем емес болуы тиіс. Өндірушінің ашылмаған орамындағы құралдың жарамдылық мерзімі кемінде 36 айды, эндоскоптарды түпкілікті тазартуға арналған жұмыс ерітінділерін - 1 тәуліктен, ММБ дезинфекциялауға арналған ерітінділерді жабық ыдыстарда сақтаған жағдайда 15 тәуліктен аспауы тиіс. Экспресс-бақылау үшін МЭК құралының индикаторлық жолақтары болуы тиіс. Құралдың 4 канистрінен тұратын әрбір қаптамаға индикаторлық жолақтардың кемінде 1 қаптамасы қоса берілуі тиіс. Құрал көлемі кемінде 5 л канистраға өлшеніп салынуы тиіс, Жабдықтың компоненттері мен функционалдығына теріс әсерді болдырмау үшін Өнім беруші конкурстық құжаттаманың құрамында жуу-дезинфекциялау машиналарын өндірушілерден құралдың Medivators Inc өндірісінің барлық тораптарымен үйлесімділігіне ресми хат ұсынуға міндетті. и Detrowash.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Тауарды жеткізу кезінде ұсынылған тауарға қолдану жөніндегі әдістемелік нұсқаулықты орыс және Мемлекеттік тілдерде құрал сапасын бақылаудың физикалық-химиялық және талдамалық әдістерін көрсете отырып, растау құжаттарын, сандық суспензиялық әдісті жүргізу әдістемесін сипаттай отырып, құралдың Қазақстан Республикасының немесе Кеден одағының аумағында қолдануға рұқсат беру құжаттары (дезинфекциялау құралдары үшін - құралдың қолданылу саласын растай отырып, мемлекеттік тіркеу туралы куәлік) болуға тиіс.
---	---

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
 2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
- *мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская областная больница имени Г.Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Наименование организатора	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская областная больница имени Г.Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
№ конкурса:	№ 17857837-1
Наименование конкурса:	Приобретение дезинфицирующих средств (согласно технической характеристики)
Номер лота:	№ 88383468-ОК1
Наименование лота:	Средство дезинфицирующее
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	202014.300.000004
Наименование товара*:	Средство дезинфицирующее
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	20
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	29741.38
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	594827.6

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	по заявке Заказчика
Место поставки товара*:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар ул. Щедрина 63
Размер авансового платежа* **::	30 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	СТ РК 3752-2021
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	

Гарантийный срок (в месяцах)	36
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Средство (концентрат) с моющим эффектом, хорошо смешивающееся с водой, должно содержать в качестве моющих веществ не менее 5 энзимов (протеаза, амилаза, пектиназа, липаза, маннаназа), в качестве ДВ диоктилдиметиламмоний хлорид — не менее 4,0% и не более 5,0%, ПГМБ — не менее 0,9% и не более 1,1%, 2-феноксизтанол — не менее 0,8% и не более 1,2%, а также ряд функциональных добавок и воду. pH должен быть не менее 4,0 и не более 6,0. Средство должно обладать бактерицидной, туберкулоцидной (тестировано на <i>M. terrae</i>), вирулицидной, фунгицидной активностью. Средство должно обладать пятикратной протеолитической активностью и высокими моющими свойствами при низком пенообразовании. Средство активно разрушает на поверхностях биологические плёнки, обладает хорошими моющими свойствами. Средство не должно вызывать коррозии медицинских инструментов и других изделий, фиксировать органические вещества, обесцвечивать ткани. Средство предназначено для дезинфекции и ПСО ИМН, гибких и жёстких эндоскопов и инструментов к ним, медицинского оборудования. Средство должно быть малопенным и может быть использовано в автоматических моющих машинах различных производителей. Выход рабочего раствора из 1 л концентрата должен составлять для: * ПСО эндоскопов не менее 20 градусов автоматизированным способом в МДМ 1 000 л при экспозиции 2 минуты; * не менее 500 л при экспозиции 1 минута. Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя должен составлять не менее 36 месяцев, рабочих растворов для окончательной очистки эндоскопов — не более 1 суток, для дезинфекции ИМН — не более 15 суток при условии их хранения в закрытых ёмкостях. Для экспресс-контроля МЭК средство должно иметь индикаторные полоски. К каждой упаковке из 4 канистр средства должна прилагаться не менее 1 упаковки индикаторных полосок. Средство должно быть расфасовано в канистру объёмом не менее 5 л. Для предотвращения негативного воздействия на компоненты и функциональность оборудования Поставщик в составе конкурсной документации обязан предоставить официальное письмо от производителей моющедезинфицирующих машин на совместимость средства со всеми узлами производства Medivators Inc. и Detrowash.

Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Предоставить при поставке товара методические инструкции по применению на предлагаемый товар на русском и государственном языках с указанием физикохимических и аналитических методов контроля качества средства, подтверждающие документы, с описанием методики проведения количественного суспензионного метода, средство должно иметь разрешительные документы на применение на территории Республики Казахстан или Таможенного союза (для дезинфицирующих средств - свидетельство о государственной регистрации с подтверждением области применения средства).

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).