

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Ыбырай Жақаев атындағы Қазақ күріш шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы:	"Ыбырай Жақаев атындағы Қазақ күріш шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Конкурстың №:	№ 17808889-1
Конкурстың атауы:	Жүгері жинауға арналған приставка
Лоттың нөмірі:	№ 82047009-ОКЗ
Лоттың атауы	Пышақ сегменті
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	283093.990.000100
Тауардың атауы*:	Пышақ сегменті
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	42931034.48
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	42931034.48
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Шартқа қол қойылған күннен бастап 150 (жүз елу) күнтізбелік күн ішінде
Жеткізу орны*	431041100, Қызылорда облысы, Қызылорда қ., Қарауылтөбе а. Қырман
Аванстық төлем мөлшері*:	30
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	СТ РК ИСО 4254-7-2011
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Жүгері жинауға арналған приставка (жатка) және күріш комбайнын жүгеріге бейімдеуге арналған молотильно-сепарациялық құрылғының (МСУ) ауыстырмалы бөлшектер жиынтығы 1. Жүгері жинауға арналған приставка жатка. НЕГІЗГІ ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР Раманың түрі қатты тұтас конструкция. Жиналатын қатар саны 6-дан кем емес бірақ 8 қатардан артық емес. Қатар аралығы кемінде 70 см және ең көбі 75 см. Жұмыс ені 6,5 метрден аспайды. ЖҰМЫС ЖӘНЕ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ТОРАПТАР Протягивающие вальцы сызықтық орналасқан әрқайсысында кемінде 4 пышақ. Пышақтарды болттық бекітумен ауыстыру мүмкіндігі. Жыртқыш пластиналарды гидравликалық реттеу. Сабақтарды ұсақтау жүйесі интеграцияланған ұсақтағыш. Масса беретін механизм диаметрі кемінде 400 мм орталық шнек. Жатка негізгі редуктормен және әр қатарға жеке редуктормен жабдықталуы тиіс. Редукторларда артық жүктемеден қорғау және майлау жүйесі болуы қажет. Привод білігі қарапайым қызмет көрсетуге ыңғайлы конструкцияда орындалуы тиіс. Шнек жетегі жеке редуктормен қорғаныс муфтасымен және тұрақты майлаумен жабдықталуы тиіс. ҚОРҒАНЫС ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ ЭЛЕМЕНТТЕРІ Соққыға төзімді полимерден жасалған қаптамалар ұштарында металл тез алынатын пластиналар. Қаптамаларда және ұштар арасында биіктігі кемінде 100 мм резеңке собық ұстағыштар. Дөңгелектер мен шынжыр табандарды қорғауға арналған стерня басқыштар. ҚОСЫЛУ ИНТЕРФЕЙСІ ЖӘНЕ АВТОМАТИКАМЕН ИНТЕГРАЦИЯ Гидравликалық жылдам қосылатын мультиразъем немесе адаптер толық механикалық және гидравликалық қосылуды қамтамасыз етеді. Арнайы шанышқылары бар кардан біліктері. Жатканың электрондық модулін комбайнның басқару терминалымен деректер алмасу шинасы арқылы толық интеграциялау. Мультиразъем қосылғанда автоматты түрде кодты оқу және адаптерді калибрлеуді тану функциясын қолдау. 2. Күріш комбайнын жүгеріге бейімдеуге арналған МСУ жиынтығы ЖҮГЕРІГЕ АРНАЛҒАН ПОДБАРАБАНЬЕ Ірі торлы ені 1420 мм диаметрі 600 мм молотильді барабанға сәйкес қисықтық радиусымен жоғары соққы жүктемелеріне есептелген. БИЧ СЕГМЕНТТЕР ЖИЫНТЫҒЫ Қырлы бичтер зауыттық динамикалық теңгеріммен. МОЛОТИЛЬДІ БАРАБАНДЫ ЖАБУ Ішкі бос кеңістікті жабатын межбичтік қалқандар собықтардың торап ішіне түсуін болдырмайды. АЛДЫН АЛА ҮДЕТУ ЖҮЙЕСІН APS ҚОРҒАУ Аралық барабан үдеткішке арналған тегіс межбичтік қалқандар оны тұтас жабық цилиндрге айналдырады. АЙНАЛУ ЖЫЛДАМДЫҒЫН ТӨМЕНДЕТЕТІН РЕДУКТОР Қосымша гидромеханикалық редуктор немесе екі диапазонды вариатор молотильді барабанның айналу жиілігін 300-400 айн мин диапазонына дейін төмендету үшін қозғалтқыштың айналу моментін жоғалтпай. СЕПАРАЦИЯ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ ЭЛЕМЕНТТЕРІ Роторлық камераға арналған қорғаныс қалқандары жоғары беріктікке ие монтаждық бекіткіштер берік болттар мен стопорлы гайкалар сондайақ сабан ұсақтағышты төмендетілген жұмыс жылдамдығына ауыстыруға арналған шкивтер ременьдер жиынтығы.
--	---

Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	Тауарды баптау, оқыту, тексеру және сынау
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
 2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
- *мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский институт рисоводства имени Ибрая Жахаева"
Наименование организатора	Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский институт рисоводства имени Ибрая Жахаева"
№ конкурса:	№ 17808889-1
Наименование конкурса:	Приставка для уборки кукурузы
Номер лота:	№ 82047009-ОКЗ
Наименование лота:	Сегмент ножевой
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	283093.990.000100
Наименование товара*:	Сегмент ножевой
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	42931034.48
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	42931034.48
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	В течение 150 (сто пятьдесят) календарных дней с даты подписания договора
Место поставки товара*:	431041100, Кызылординская область, г.Кызылорда, с.Караултобе Зерноток

Размер авансового платежа* **:	30 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	СТ РК ИСО 4254-7-2011
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Приставка для уборки кукурузы на зерно (жатка) в комплекте со сменными частями молотильно-сепарующего устройства (МСУ) для переоборудования рисового комбайна. 1. Приставка для уборки кукурузы на зерно (жатка). НАЗНАЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ. Сбор урожая кукурузы на зерно с отделением початков, измельчением и равномерным разбрасыванием стеблей по полю. Жатка приобретается для доукомплектования и обеспечения совместимости с имеющимся на балансе комбайном Claas Trion 730. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ Тип конструкции рамы жесткая цельная нескладная. Количество убираемых рядков не менее 6 но не более 8. Ширина междурядья не менее 70 см и не более 75 см. Рабочая ширина не более 6,5 метров. РАБОЧИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УЗЛЫ Протягивающие вальцы линейно расположенные с количеством ножей не менее 4 на каждом. Конструкция с возможностью замены ножей на болтовом креплении. Гидравлическая регулировка отрывающих пластин. Система измельчения стеблей интегрированный измельчитель. Механизм подачи массы центральный шнек диаметром не менее 400 мм. Жатка оснащается главным редуктором и индивидуальными редукторами для каждого рядка. Редукторы имеют защиту от перегрузок и систему смазки. Приводной вал выполнен в конструкции обеспечивающей простоту обслуживания. Привод шнека оснащается отдельным редуктором с защитной муфтой и постоянной смазкой. ЗАЩИТНЫЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Кожухи из ударопрочного полимера с металлическими быстросъемными пластинами на остриях. Резиновые улавливатели початков высотой не менее 100 мм на капотах и между остриями. Приминатели стерни для защиты шин и гусениц. ИНТЕРФЕЙС ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ С АВТОМАТИКОЙ Гидравлический мультиразъем быстрого соединения или адаптер обеспечивающий полное механическое и гидравлическое соединение с наклонной камерой комбайна. Карданные валы со специальными вилками. Полная интеграция электронного модуля жатки с бортовым терминалом управления комбайна по шине обмена данными. Поддержка функции автоматического считывания заводского кода и распознавания калибровки адаптера при подключении мультиразъема. 2. СОСТАВ КОМПЛЕКТА ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ МСУ РИСОВОГО КОМБАЙНА КУКУРУЗНОЕ ПОДБАРАБАНЬЕ Крупноячеистое шириной 1420 мм радиус кривизны под диаметр молотильного барабана 600 мм рассчитанное на высокие ударные нагрузки. КОМПЛЕКТ БИЧЕВЫХ СЕГМЕНТОВ Рифленые бичи с заводской динамической балансировкой. ЗАШИВКА МОЛОТИЛЬНОГО БАРАБАНА Межбичевые заполняющие щитки предотвращающие попадание початков внутрь узла. ЗАЩИТА СИСТЕМЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УСКОРЕНИЯ APS Гладкие межбичевые накладки для промежуточного барабана превращающие его в сплошной цилиндр. ПОНИЖАЮЩИЙ РЕДУКТОР ОБОРОТОВ Дополнительный гидромеханический редуктор или двухдиапазонный вариатор для снижения частоты вращения молотильного барабана до 300-400 об мин без потери крутящего момента двигателя. ЭЛЕМЕНТЫ СЕПАРАЦИИ И ОЧИСТКИ Защитные отбойные щиты для роторной камеры сепарации. Монтажный крепеж повышенного класса прочности болты и стопорные гайки. Комплект сменных
--	--

	шківів і ремней для перевода соломоизмельчителя на пониженные рабочие обороты
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	Наладка, обучение, проверки и испытания товара
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).