

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17780305-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу: алюминий профилі, болат профилі, болат профилі, ЛДСП-дан сәндік панель
Лоттың нөмірі:	№ 43586553-ОЛ-3ЦП1
Лоттың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу: алюминий профилі, болат профилі, болат профилі, ЛДСП-дан сәндік панель
Лоттың сипаттауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу: алюминий профилі, болат профилі, болат профилі, ЛДСП-дан сәндік панель
Лоттың нөмірі :	88243744
Лоттың атауы :	Ағаш-жоңышқалы тақта
Лоттың сипаттауы:	П-1 маркасы, көп қабатты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ЛДСП сәндік панелі Ішкі қабырғаларды декоративтік қаптауға, эстетикалық интерьер құруға және беттерді тегістеуге арналған. Өлшемі; 3500x1750x16мм. Жеткізілетін тауар зауыт жағдайында дайындалған және қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс. МЕМСТ 32289-2013. Түсі: Түнгі жаңғақ немесе венге, үмкіндігінше тапсырыс берушімен келісу керек. Формальдегид эмиссиясының класы Е1. Тауарды жеткізу және түсіру жұмыстары өнім берушінің күшімен тапсырыс берушінің қоймасына дейін жүзеге асырылады.
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351011100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Әлихан Бөкейхан ауданы учетный квартал 020
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасасқан сәттен бастап 15 күнтізбелік күні.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ЛДСП сәндік панелі Ішкі қабырғаларды декоративтік қаптауға, эстетикалық интерьер құруға және беттерді тегістеуге арналған. Өлшемі; 3500x1750x16мм. Жеткізілетін тауар зауыт жағдайында дайындалған және қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс. МЕМСТ 32289-2013. Түсі: Түнгі жаңғақ немесе венге, үмкіндігінше тапсырыс берушімен келісу керек. Формальдегид эмиссиясының класы Е1. Тауарды жеткізу және түсіру жұмыстары өнім берушінің күшімен тапсырыс берушінің қоймасына дейін жүзеге асырылады.
Лоттың нөмірі :	88243857
Лоттың атауы :	Болат пішін
Лоттың сипаттауы:	тіреулік, биіктігі 50 дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Металл бағыттаушы, төбе пішіні, өлшемі: 28x27, 3x0,6 мм, ЛДСП панельдерімен қабырғаларды қаптауға арналған көтергіш қаңқа (кіші жүйе) жасауға арналған. Мырышталған болаттан жасалуы, конструкцияның қаттылығын және қабырғаның тегіс еместігін қамтамасыз етуі тиіс. Өлшемдері: 28 * 27 мм, ұзындығы кемінде 3 м тұрмыстық болуы тиіс, МЕМСТ 14918-2020. Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің қоймасына дейін жеткізушінің күшімен жүзеге асырылады. Жеткізушінің күшімен түсіру.
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351011100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Әлихан Бөкейхан ауданы Учетный квартал 020
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасасқан сәттен бастап 15 күнтізбелік күні.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ЛДСП сәндік панелі Ішкі қабырғаларды декоративтік қаптауға, эстетикалық интерьер құруға және беттерді тегістеуге арналған. Өлшемі; 3500x1750x16мм. Жеткізілетін тауар зауыт жағдайында дайындалған және қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс. МЕМСТ 32289-2013. Түсі: Түнгі жаңғақ немесе венге, үмкіндігінше тапсырыс берушімен келісу керек. Формальдегид эмиссиясының класы Е1. Тауарды жеткізу және түсіру жұмыстары өнім берушінің күшімен тапсырыс берушінің қоймасына дейін жүзеге асырылады.
Лоттың нөмірі :	88243901
Лоттың атауы :	Болат пішін
Лоттың сипаттауы:	тіреулік, биіктігі 50 дейін

Лоттың қысқаша сипаттауы:	Металл бағыттаушы, төбе пішіні, өлшемі: 50x40, 3x0,6 мм, ЛДСП панельдерімен қабырғаларды қаптауға арналған көтергіш қаңқа (кіші жүйе) жасауға арналған. Мырышталған болаттан жасалуы, конструкцияның қаттылығын және қабырғаның тегіс еместігін қамтамасыз етуі тиіс. Өлшемдері: 50 * 40 мм, ұзындығы кемінде 3 м тұрмыстық болуы тиіс, МЕМСТ 14918-2020. Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің қоймасына дейін жеткізушінің күшімен жүзеге асырылады. Жеткізушінің күшімен түсіру.
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351011100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Әлихан Бөкейхан ауданы Учетный квартал 020
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасасқан сәттен бастап 15 күнтізбелік күні.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ЛДСП сәндік панелі Ішкі қабырғаларды декоративтік қаптауға, эстетикалық интерьер құруға және беттерді тегістеуге арналған. Өлшемі; 3500x1750x16мм. Жеткізілетін тауар зауыт жағдайында дайындалған және қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс. МЕМСТ 32289-2013. Түсі: Түнгі жаңғақ немесе венге, үмкіндігінше тапсырыс берушімен келісу керек. Формальдегид эмиссиясының класы Е1. Тауарды жеткізу және түсіру жұмыстары өнім берушінің күшімен тапсырыс берушінің қоймасына дейін жүзеге асырылады.
Лоттың нөмірі :	88244036
Лоттың атауы :	Алюминий/алюминий қорытпаларынан жасалған пішін
Лоттың сипаттауы:	престелген, өлшемі 16-30 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ЛДСП 16мм арналған біріктіргіш Н-тәрізді алюминий пішіні ЛДСП панельдері арасындағы түйіспелер мен технологиялық саңылауларды сәндік жабуға арналған. Анодталған алюминийден жасалады. Қалыңдығы 16 мм ЛДСП/МДФ плиталары үшін ойықтың өлшемі қатаң түрде 16 мм кем болмауы тиіс. Ұзындығы 3 метр болуы керек. Коррозияға және механикалық зақымдануға төзімді. МЕМСТ 22233-2018. Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің қоймасына дейін жеткізушінің күшімен жүзеге асырылады. Жеткізушінің күшімен түсіру.
Саны, көлемі:	80
Өлшем бірлігі:	Ұзындық метр
Жеткізу орны:	351011100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Әлихан Бөкейхан ауданы учетный квартал 020
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі - шарт жасасқан сәттен бастап 15 күнтізбелік күн, қазақстандық өндірушілер тізілімінен жеткізушілер үшін - 60 күнтізбелік күн.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ЛДСП сәндік панелі Ішкі қабырғаларды декоративтік қаптауға, эстетикалық интерьер құруға және беттерді тегістеуге арналған. Өлшемі; 3500x1750x16мм. Жеткізілетін тауар зауыт жағдайында дайындалған және қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс. МЕМСТ 32289-2013. Түсі: Түнгі жаңғақ немесе венге, үмкіндігінше тапсырыс берушімен келісу керек. Формальдегид эмиссиясының класы Е1. Тауарды жеткізу және түсіру жұмыстары өнім берушінің күшімен тапсырыс берушінің қоймасына дейін жүзеге асырылады.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17780305-1
Наименование закупки:	Приобретение строительных материалов: профиль алюминиевый, профиль стальной, профиль стальной, декоративная панель из ЛДСП
Номер лота:	№ 43586553-ОЛ-3ЦП1
Наименование лота:	Приобретение строительных материалов: профиль алюминиевый, профиль стальной, профиль стальной, декоративная панель из ЛДСП
Описание лота:	Приобретение строительных материалов: профиль алюминиевый, профиль стальной, профиль стальной, декоративная панель из ЛДСП
Номер пункта плана:	№ 88243744
Наименование пункта плана:	Плита древесно-стружечная
Описание пункта плана:	марка П-1, многослойная
Дополнительное описание пункта плана:	Декоративный панель из ЛДСП Предназначен для декоративной облицовки внутренних стен, создания эстетичного интерьера и выравнивания поверхностей. Размер: 3500x1750x16 мм. Изготовление в заводских условиях в соответствии с требованиями действующих нормативных документов РК. ГОСТ 32289-2013. Цвет: Темный орех/орех, Дуб венге или согласовать заказчиком. Класс эмиссии формальдегида Е1. Поставка товара осуществляется силами поставщика до склада заказчика. Разгрузка силами поставщика.
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351011100, Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан учетный квартал 020
Срок поставки:	15 календарных дней с момента заключения договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Декоративный панель из ЛДСП Предназначен для декоративной облицовки внутренних стен, создания эстетичного интерьера и выравнивания поверхностей. Размер: 3500x1750x16 мм. Изготовление в заводских условиях в соответствии с требованиями действующих нормативных документов РК. ГОСТ 32289-2013. Цвет: Темный орех/орех, Дуб венге или согласовать заказчиком. Класс эмиссии формальдегида Е1. Поставка товара осуществляется силами поставщика до склада заказчика. Разгрузка силами поставщика.
Номер пункта плана:	№ 88243857
Наименование пункта плана:	Профиль стальной
Описание пункта плана:	стоечный, высота до 50
Дополнительное описание пункта плана:	Профиль металлический направляющий, потолочный, размером: 28x27, 3x0,6 мм Предназначается для создания несущего каркаса (подсистемы) под облицовку стен панелями ЛДСП. Должен быть изготовлен из оцинкованной стали, обеспечивать жесткость конструкции и нивелирование неровностей стен. Размеры: 28*27 мм, длина должно быть не менее 3 м. ГОСТ 14918-2020. Поставка товара осуществляется силами поставщика до склада заказчика. Разгрузка силами поставщика.
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351011100, Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан Учетный квартал 020
Срок поставки:	15 календарных дней с момента заключения договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Декоративный панель из ЛДСП Предназначен для декоративной облицовки внутренних стен, создания эстетичного интерьера и выравнивания поверхностей. Размер: 3500x1750x16 мм. Изготовление в заводских условиях в соответствии с требованиями действующих нормативных документов РК. ГОСТ 32289-2013. Цвет: Темный орех/орех, Дуб венге или согласовать заказчиком. Класс эмиссии формальдегида Е1. Поставка товара осуществляется силами поставщика до склада заказчика. Разгрузка силами поставщика.
Номер пункта плана:	№ 88243901
Наименование пункта плана:	Профиль стальной
Описание пункта плана:	стоечный, высота до 50
Дополнительное описание пункта плана:	Профиль металлический направляющий, потолочный, размером: 50x40, 3x0,6 мм Предназначается для создания несущего каркаса (подсистемы) под

	облицовку стен панелями ЛДСП. Должен быть изготовлен из оцинкованной стали, обеспечивать жесткость конструкции и нивелирование неровностей стен. Размеры: 50*40 мм, длина должно быть не менее 3 м. ГОСТ 14918-2020. Поставка товара осуществляется силами поставщика до склада заказчика. Разгрузка силами поставщика.
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351011100, Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан Учетный квартал 020
Срок поставки:	15 календарных дней с момента заключения договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Декоративный панель из ЛДСП Предназначен для декоративной облицовки внутренних стен, создания эстетичного интерьера и выравнивания поверхностей. Размер: 3500x1750x16 мм. Изготовление в заводских условиях в соответствии с требованиями действующих нормативных документов РК. ГОСТ 32289-2013. Цвет: Темный орех/орех, Дуб венге или согласовать заказчиком. Класс эмиссии формальдегида Е1. Поставка товара осуществляется силами поставщика до склада заказчика. Разгрузка силами поставщика.
Номер пункта плана:	№ 88244036
Наименование пункта плана:	Профиль из алюминия/алюминиевых сплавов
Описание пункта плана:	прессованный, размер 16-30 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Соединительный Н-образный алюминиевый профиль для ЛДСП 16мм Предназначен для декоративного закрытия стыков и технологических зазоров между панелями ЛДСП. Изготавливается из анодированного алюминия. Для плит ЛДСП/МДФ толщиной 16 мм Внутренний размер паза должен быть строго не менее 16мм. Длина должно быть 3 метра. Устойчив к коррозии и механическим повреждениям. ГОСТ 22233-2018. Поставка товара осуществляется силами поставщика до склада заказчика. Разгрузка силами поставщика.
Количество:	80
Единица измерения:	Метр погонный
Места поставки:	351011100, Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан учетный квартал 020
Срок поставки:	Срок поставки — 15 календарных дней с момента заключения договора, для поставщиков из реестра казахстанских производителей — 60 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Декоративный панель из ЛДСП Предназначен для декоративной облицовки внутренних стен, создания эстетичного интерьера и выравнивания поверхностей. Размер: 3500x1750x16 мм. Изготовление в заводских условиях в соответствии с требованиями действующих нормативных документов РК. ГОСТ 32289-2013. Цвет: Темный орех/орех, Дуб венге или согласовать заказчиком. Класс эмиссии формальдегида Е1. Поставка товара осуществляется силами поставщика до склада заказчика. Разгрузка силами поставщика.