

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17858870-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение гирлянды (внимательно читать тс)
Лоттың нөмірі:	№ 88367372-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Гирлянда
Лоттың сипаттауы:	жарықдиодты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	шамдар түріндегі гирлянд
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. С.Муканова 4А
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген күннен бастап 15 жұмыс күні ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қасбеттерді, беседкаларды, шатырларды, верандаларды және басқа объектілерді сыртқы мерекелік безендіруге арналған үлкен шамдары бар ретро типті жарықдиодты электр гирляндасы. Гирлянданың жалпы ұзындығы кемінде 30 м. өнім жаңа, зауытта жасалған, пайдаланылмаған, жөнделмеген немесе қалпына келтірілмеген, толық зауыттық қаптамада жеткізілуі керек. Дизайн гирляндтың ұзындығына біркелкі бөлінген жарықдиодты шамдары бар кем дегенде 80 патронды қамтуы керек. Шамдар-жарықдиодты, жылы ақ немесе сары жарқылмен, Тапсырыс берушімен келісе отырып, біркелкі жарықтылықпен, айқын жыпылықтаусыз, өздігінен сөніп қалмай және жарқылдың көлеңкесінде айтарлықтай айырмашылықтар жоқ. Шамдар ауыстырылуы керек, картридждерге мықтап бекітілуі керек және әдеттегі пайдалану әсеріне төзімді конструкциясы болуы керек; Полимерлі материалдан жасалған сынбайтын колбаларды қолданған жөн. Патрондар сенімді жанасуды қамтамасыз етуі, шамдардың өздігінен түсуін болдырмауы және сыртқы қолдану үшін дайындаушы көздеген ылғалдың енуінен қорғауы тиіс. Кабель конструкциясы бойынша бүтін, икемді, берік оқшаулағышы бар, сыртқы пайдалану жағдайларына төзімді, жарықтар, жыртықтар, жалаңаш өткізгіштер, сенімсіз бұралулар мен зақымдар болмауы тиіс. Кабельдің, патрондардың және қосқыштардың қосылатын орындары сенімді және ылғалдың енуінен қорғалған болуы тиіс. Гирлянданы қорғау дәрежесі өндірушінің нұсқауларына сәйкес монтаждау шартымен сыртқы ортаға ұшыраған өнім мен оның компоненттері үшін IP44-тен төмен емес. Гирлянд ашық ауада жұмыс істеуге арналған болуы керек; қорғаудың мәлімделген дәрежесі дайындаушының таңбалауымен немесе техникалық құжаттамасымен расталады. Электр қуаты — қауіпсіздік талаптарына сәйкес келетін жиынтық қосылым болған кезде 220-240 В, 50 Гц желісінен. Барлық шамдар, картридждер, кабельдер, қосқыштар мен қосылым элементтері үйлесімді және жеткізіліммен бірге келуі керек. Тізбектей қосылу қажет болған жағдайда дайындаушы тікелей көздеген жалғауға ғана рұқсат етіледі. Жұмыс температурасының диапазоны өндірушінің құжаттамасында көрсетілуі керек және ашық ауада жұмыс істеудің болжамды шарттарына сәйкес келуі керек. Бұйымда бөгде иіс, қызып кету, балқу, ұшқын, зақымдалған оқшаулау немесе өзге де ақаулар болмауы тиіс. Өнім беруші пайдалану жөніндегі нұсқаулықты, дайындаушы туралы мәліметтерді, электрмен қоректендіру параметрлерін және мәлімделген қорғау дәрежесін Растауды, сондай-ақ егер олардың болуы осы өнім үшін заңнамада көзделген болса, Қазақстан Республикасы заңнамасының міндетті талаптарына сәйкестігі туралы құжаттарды ұсынады. Кепілдік мерзімі-тауарды қабылдаған күннен бастап кемінде 12 ай. Қабылдау кезінде Тапсырыс беруші патрондар мен шамдардың нақты ұзындығын, санын, кабельдің толықтығын, тұтастығын, патрондардың жай-күйін, барлық шамдардың таңбалануын және жұмысқа қабілеттілігін тексереді. Ылғалдан қорғауды тексеру қосылған бұйымға ықтимал қауіпті сынақтар жүргізбестен дайындаушының құжаттамасы мен таңбалауы бойынша жүзеге асырылады. Жетіспейтін шамдары немесе патрондары, ақаулы жарықдиодты шамдары, бүлінген оқшауламасы, сенімсіз қосылыстары, құрамдас бөліктері жоқ, Ұзындығы сәйкес келмейтін немесе мәлімделген сипаттамалары расталмаған тауар техникалық ерекшелікке сәйкес келмейді деп есептеледі. Анықталған сәйкессіздіктерді Тапсырыс беруші белгіленген тәртіппен тіркейді. Сәйкес келмейтін тауарды ауыстыруды, кемшіліктерді жоюды және осыған байланысты шығыстарды Өнім беруші Шартта және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен және мерзімдерде жүзеге асырады. Кепілдік пайдалану ережелерін сақтай отырып, кабельдің, патрондардың, шамдар мен қосылыстардың зауыттық ақауларына қолданылады.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17858870-1
Наименование закупки:	Гирлянданы сатып алу (көлік құралын мұқият оқып шығыңыз)
Номер лота:	№ 88367372-ЗЦП1
Наименование лота:	Гирлянда
Описание лота:	светодиодная
Дополнительное описание лота:	гирлянда в виде лампочек
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау С.Муканова 4А
Срок поставки:	со дня вступления в силу договора в течение 15 рабочих дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Электрогирлянда светодиодная декоративная ретро-типа с крупными лампами, предназначенная для наружного праздничного оформления фасадов, беседок, навесов, веранд и иных объектов. Общая длина гирлянды — не менее 30 м. Изделие должно быть новым, заводского изготовления, не бывшим в употреблении, ремонте или восстановлении, поставляться в комплектной заводской упаковке. Конструкция должна включать не менее 80 патронов с установленными светодиодными лампами, равномерно распределёнными по длине гирлянды. Лампы — светодиодные, с тёплым белым или жёлтым свечением, по согласованию с Заказчиком, с равномерной яркостью, без выраженного мерцания, самопроизвольного отключения и заметных различий в оттенке свечения. Лампы должны быть сменными, надёжно фиксироваться в патронах и иметь конструкцию, устойчивую к обычным эксплуатационным воздействиям; предпочтительно применение небьющихся колб из полимерного материала. Патроны должны обеспечивать надёжный контакт, исключать самопроизвольное выпадение ламп и иметь защиту от проникновения влаги, предусмотренную изготовителем для наружного применения. Кабель должен быть цельным по конструкции, гибким, с прочной изоляцией, устойчивой к наружным условиям эксплуатации, без трещин, надрывов, оголённых проводников, ненадёжных скруток и повреждений. Места соединений кабеля, патронов и разъёмов должны быть надёжными и защищёнными от проникновения влаги в пределах заявленной степени защиты. Степень защиты гирлянды — не ниже IP44 для изделия в сборе и его компонентов, подвергающихся воздействию наружной среды, при условии монтажа согласно инструкции изготовителя. Гирлянда должна быть предназначена для эксплуатации на открытом воздухе; заявленная степень защиты подтверждается маркировкой или технической документацией изготовителя. Электропитание — от сети 220-240 В, 50 Гц, при наличии комплектного подключения, соответствующего требованиям безопасности. Все лампы, патроны, кабель, соединители и элементы подключения должны быть совместимыми и входить в комплект поставки. При необходимости последовательного соединения допускается только соединение, прямо предусмотренное изготовителем. Рабочий температурный диапазон должен быть указан в документации изготовителя и соответствовать предполагаемым условиям эксплуатации на открытом воздухе. Изделие не должно иметь постороннего запаха, следов перегрева, оплавления, искрения, повреждённой изоляции или иных дефектов. Поставщик предоставляет инструкцию по эксплуатации, сведения об изготовителе, параметры электропитания и подтверждение заявленной степени защиты, а также документы о соответствии обязательным требованиям законодательства Республики Казахстан, если их наличие предусмотрено законодательством для данной продукции. Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с даты приёма товара. При приёме Заказчик проверяет фактическую длину, количество патронов и ламп, комплектность, целостность кабеля, состояние патронов, маркировку и работоспособность всех ламп. Проверка влагозащиты осуществляется по документации и маркировке изготовителя без проведения потенциально опасных испытаний подключённого изделия. Товар с недостающими лампами или патронами, неисправными светодиодами, повреждённой изоляцией, ненадёжными соединениями, отсутствующими комплектующими, несоответствующей длиной или неподтверждёнными заявленными характеристиками считается не соответствующим технической спецификации. Выявленные несоответствия фиксируются Заказчиком в установленном порядке. Замена несоответствующего товара, устранение недостатков и связанные с этим расходы осуществляются Поставщиком в

порядке и сроки, предусмотренные договором и законодательством Республики Казахстан. Гарантия распространяется на заводские дефекты кабеля, патронов, ламп и соединений при соблюдении правил эксплуатации.