

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17496818-1
Сатып алудың атауы:	МУ үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87500161-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Сұйықтық
Лоттың сипаттауы:	трансмиссиялық, майлайтын, гидравликалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Антифриз қызыл
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	554830100, Павлодар облысы, Тереңкөл ауданы, Тереңкөл а. Елгин көшесі 172
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Chevrolet Cruze көлігі үшін қызыл түсті салқындатқыш Антифриз. 1. Тауардың мақсаты Антифриз Chevrolet Cruze автомобиль қозғалтқышының салқындату жүйесінде қолдануға арналған, ол тиімді жылу таратуды, қозғалтқышты қызып кетуден, қатып қалудан, коррозиядан, кавитациядан және масштабтан қорғауды, сондай-ақ белгіленген қызмет ету мерзімі ішінде салқындату жүйесінің сенімді жұмысын қамтамасыз етеді. 2. Техникалық сипаттамалары Антифриз келесі талаптарға сай болуы керек: өнім түрі - салқындатқыш (антифриз); түсі-қызыл; қолдануға дайын (Ready Mix), қосымша сұйылтуды қажет етпейді; кристалданудың басталу температурасы минус 40°C жоғары емес; қайнау температурасы-плюс 108°C төмен емес; негізі-коррозияға қарсы қоспалар пакеті бар моноэтиленгликоль; құрамында нитрит, амин, фосфат және Борат болмауы керек; салқындату жүйесінің алюминий, шойын, болат, мыс және жез элементтерін сенімді қорғауды қамтамасыз етуі керек; коррозия, кавитация, масштабтау, көбіктену және шөгінділердің пайда болуына жол бермеуі керек; Chevrolet Cruze автокөлігінің салқындату жүйесімен толық үйлесімді болуы керек; резеңке тығыздағыштарға, келте құбырларға, пластикалық элементтерге, алюминий радиаторларына және су сорғысына деструктивті әсер етпеуі тиіс; дайындаушы ұсынған ұқсас типтегі салқындатқыш сұйықтықтармен ғана араластыруға рұқсат етіледі. 3. Сапаға қойылатын талаптар Өнім болуы керек: жаңа; бұрын пайдаланылмаған; қалпына келтірілмеген; өнеркәсіптік өндіріс; механикалық қоспалар, шөгінділер, стратификация және бөгде қоспалар жоқ. Тауардың сапасы Дайындаушының техникалық құжаттамасының және автомобильдер үшін салқындатқыш сұйықтықтарға қолданылатын қолданыстағы ұлттық, мемлекетаралық не халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс. 4. Шығарылған жылы Тауар 2026 жылдан ерте жасалмауы тиіс. Өндірілген күні, партия нөмірі және жарамдылық мерзімі қаптаманың әр бірлігінде өндірушімен көрсетілуі керек. 5. Жарамдылық мерзімі Жеткізу күніндегі қалдық жарамдылық мерзімі дайындаушы белгілеген жалпы жарамдылық мерзімінің кемінде 80% -, бірақ кемінде 24 айды құрауы тиіс. Мерзімі өткен немесе жарамдылық мерзімі жеткіліксіз тауарды жеткізуге жол берілмейді. 6. Орау Қаптама-5 литрлік пластикалық канистр. Жеткізу 5 литрлік жаңа түпнұсқа герметикалық зауыттық пластикалық канистрде жүзеге асырылады. Өндірушінің ашылмаған зауыттық қаптамасында ғана жеткізуге рұқсат етіледі. 7. Қаптамаға қойылатын талаптар Қаптама тасымалдау және сақтау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз етуі керек. Қаптаманың әр бірлігінде мыналар көрсетілуі керек: тауардың атауы; салқындатқыш түрі; түсі; көлемі; шығарылған күні; партия нөмірі; жарамдылық мерзімі; дайындаушының атауы; қолдану бойынша ұсыныстар; сақтау шарттары; сақтық шаралары. Тауарды бүлінген, деформацияланған, герметикаланбаған немесе ашылған қаптамада жеткізуге жол берілмейді. 8. Жеткізу кезінде ұсынылатын құжаттар Тауармен бір мезгілде жеткізуші мыналарды ұсынуға міндетті: тауардың сапасын растайтын құжат (сапа паспорты
--	---

	немесе дайындаушының өзге де құжаты); сертификат немесе сәйкестік туралы декларация (егер сәйкестікті растау Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген болса); химиялық өнімнің қауіпсіздік паспорты (қажет болған жағдайда); тауар жүкқұжаты; электрондық шот-фактура (Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда). 9. Жеткізу талаптары Тауардың құнына мыналар енгізілуі тиіс: тауардың құны; орау; таңбалау; жеткізу; тиеу; түсіру; көлік шығындары; салықтар, алымдар және басқа да міндетті төлемдер. Жеткізу жеткізушінің күшімен және есебінен жүзеге асырылады. Тапсырыс беруші қабылдаған сәтке дейін тауардың кездейсоқ жойылу немесе бүліну қаупін өнім беруші көтереді. 10. Қабылдау тәртібі Қабылдау кезінде Тапсырыс беруші тексеруге құқылы: техникалық сипаттамаларға сәйкестігі; салқындатқыштың түсі; көлемі; кристалдану температурасы (дайындаушының құжаттары бойынша); жарамдылық мерзімі; шығарылған күні; қаптаманың тұтастығы; таңбалаудың болуы; ілеспе құжаттардың болуы. Тапсырыс беруші осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмеген жағдайда тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы. 11. Кепілдік мерзімі Кепілдік мерзімі тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды не дайындаушы белгілеген кепілдік мерзімінен кем емес айды құрайды. 12. Тауарды ауыстыру Осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін, қаптаманың герметикалығы бұзылған, жарамдылық мерзімі жеткіліксіз, өндірістік ақаулары бар не міндетті құжаттары жоқ сапасыз тауар жеткізілген жағдайда өнім беруші Тапсырыс берушінің жазбаша хабарламасын алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде өз есебінен тауарды жаңасына ауыстыруға міндетті. Тауарды қайтару, әкету, жеткізу және ауыстыру бойынша барлық шығындарды өнім беруші көтереді. 13. Өлшем бірлігі және Саны Өлшем бірлігі-канистр. Бір канистрдің көлемі-5 литр. Саны-Мемлекеттік сатып алу туралы шартқа және Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес. 14. Ерекше шарттар Жеткізуді жүзеге асырғанға дейін жеткізуші кемінде 2 (екі) жұмыс күні бұрын өндірушінің тапсырыс берушісімен антифриздің маркасын, техникалық сипаттамаларын және Chevrolet Cruze автокөлігінің салқындату жүйесімен үйлесімділігін келісуге міндетті. Үйлесімділікті растау үшін Жеткізуші өнімнің техникалық сипаттамасын немесе Chevrolet Cruze автокөлігіне қолданылуы туралы мәліметтерді ұсынуға міндетті. Тапсырыс берушімен алдын ала келіусіз тауарды жеткізуге жол берілмейді. Осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін не Chevrolet Cruze автокөлігінің салқындату жүйесімен сыйыспайтын антифризді жеткізген жағдайда өнім беруші Тапсырыс берушінің жазбаша хабарламасын алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде өз есебінен тауарды техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келетін тауарға ауыстыруға міндетті. Өнім беруші өнімнің сапасына және оның Тапсырыс берушінің автокөлікті салқындату жүйесімен үйлесімділігіне жауап береді.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17496818-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для ГУ
Номер лота:	№ 87500161-ЗЦП1
Наименование лота:	Жидкость
Описание лота:	трансмиссионная, смазочная, гидравлическая
Дополнительное описание лота:	Антифриз красный
Количество:	10
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	554830100, Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Теренколь улица Ёлгина 172
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Антифриз охлаждающей жидкости красного цвета для автомобиля Chevrolet Cruze. 1. Назначение товара Антифриз предназначен для использования в системе охлаждения двигателя автомобиля Chevrolet Cruze, обеспечивая эффективный теплоотвод, защиту двигателя от перегрева, замерзания, коррозии, кавитации и образования накипи, а также надежную работу системы охлаждения в течение установленного срока эксплуатации. 2. Технические характеристики Антифриз должен соответствовать следующим требованиям: тип продукции – охлаждающая жидкость (антифриз); цвет – красный; готовый к применению (Ready Mix), не требующий дополнительного разбавления; температура начала кристаллизации – не выше минус 40°C; температура кипения – не ниже плюс 108°C; основа – моноэтиленгликоль с пакетом антикоррозионных присадок; не должен содержать нитритов, аминов, фосфатов и боратов; должен обеспечивать надежную защиту алюминиевых, чугунных, стальных, медных и латунных элементов системы охлаждения; должен предотвращать образование коррозии, кавитации, накипи, вспенивания и отложений; должен быть полностью совместим с системой охлаждения автомобиля Chevrolet Cruze; не должен оказывать разрушающего воздействия на резиновые уплотнения, патрубки, пластиковые элементы, алюминиевые радиаторы и водяной насос; допускается смешивание только с охлаждающими жидкостями аналогичного типа, рекомендованными изготовителем. 3. Требования к качеству Товар должен быть: новым; ранее не использованным; не восстановленным; промышленного изготовления; без механических примесей, осадка, расслоения и посторонних включений. Качество товара должно соответствовать требованиям технической документации изготовителя и действующих национальных, межгосударственных либо международных стандартов, распространяющихся на охлаждающие жидкости для автомобилей. 4. Год изготовления Товар должен быть изготовлен не ранее 2026 года. Дата изготовления, номер партии и срок годности должны быть указаны изготовителем на каждой единице упаковки. 5. Срок годности Остаточный срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80 % от общего срока годности, установленного изготовителем, но не менее 24 месяцев. Поставка товара с истекшим либо недостаточным сроком годности не допускается. 6. Фасовка Фасовка – пластиковая канистра объемом 5 литров. Поставка осуществляется в новой оригинальной герметичной заводской пластиковой канистре объемом 5 литров. Допускается поставка только в невскрытой заводской упаковке изготовителя. 7. Требования к упаковке Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении. На каждой единице упаковки должны быть указаны: наименование товара; тип охлаждающей жидкости; цвет; объем; дата изготовления; номер партии; срок годности; наименование изготовителя; рекомендации по применению; условия хранения; меры предосторожности. Не допускается поставка товара в поврежденной, деформированной, негерметичной либо вскрытой упаковке. 8. Документы, предоставляемые при поставке Одновременно
--	---

	с товаром Поставщик обязан предоставить: документ, подтверждающий качество товара (паспорт качества либо иной документ изготовителя); сертификат либо декларацию о соответствии (если подтверждение соответствия предусмотрено законодательством Республики Казахстан); паспорт безопасности химической продукции (при необходимости); товарную накладную; электронный счет-фактуру (в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан). 9. Требования к поставке В стоимость товара должны быть включены: стоимость товара; упаковка; маркировка; доставка; погрузка; разгрузка; транспортные расходы; налоги, сборы и иные обязательные платежи. Доставка осуществляется силами и за счет Поставщика. Риск случайной гибели или повреждения товара до момента приемки Заказчиком несет Поставщик. 10. Порядок приемки При приемке Заказчик вправе проверить: соответствие техническим характеристикам; цвет охлаждающей жидкости; объем; температуру кристаллизации (по документам изготовителя); срок годности; дату изготовления; целостность упаковки; наличие маркировки; наличие сопроводительных документов. Заказчик вправе отказаться от приемки товара при несоответствии требованиям настоящей технической спецификации. 11. Гарантийный срок Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи товара либо не менее гарантийного срока, установленного изготовителем. 12. Замена товара В случае поставки товара ненадлежащего качества, несоответствующего требованиям настоящей технической спецификации, с нарушенной герметичностью упаковки, недостаточным остаточным сроком годности, производственными дефектами либо отсутствием обязательных документов Поставщик обязан за свой счет заменить товар на новый в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы по возврату, вывозу, доставке и замене товара несет Поставщик. 13. Единица измерения и количество Единица измерения – канистра. Объем одной канистры – 5 литров. Количество – согласно договору о государственных закупках и заявке Заказчика. 14. Особые условия До осуществления поставки Поставщик обязан не менее чем за 2 (два) рабочих дня согласовать с Заказчиком производителя, марку, технические характеристики и совместимость антифриза с системой охлаждения автомобиля Chevrolet Cruze. Для подтверждения совместимости Поставщик обязан предоставить техническое описание продукции либо сведения о применимости к автомобилю Chevrolet Cruze. Поставка товара без предварительного согласования с Заказчиком не допускается. В случае поставки антифриза, не соответствующего требованиям настоящей технической спецификации либо несовместимого с системой охлаждения автомобиля Chevrolet Cruze, Поставщик обязан за свой счет заменить товар на соответствующий требованиям технической спецификации в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления Заказчика. Поставщик несет ответственность за качество продукции и ее совместимость с системой охлаждения
	автомобиля Заказчика.