

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию служебного автомобиля Škoda Superb

1. Общие требования

Поставщик обязан выполнить комплекс работ по замене водяной помпы (насоса системы охлаждения двигателя), а также по замене поддона автоматической коробки передач в сборе с пробкой уровня и уплотнительной прокладкой.

В стоимость работ должны входить стоимость запасных частей, расходных материалов, технических жидкостей, демонтажных и монтажных работ, диагностических работ, проверки герметичности, регулировки уровня рабочих жидкостей, удаления воздуха из системы охлаждения, проведения контрольной проверки после ремонта, а также все иные расходы Поставщика, необходимые для полного и качественного выполнения работ.

Все запасные части, расходные материалы и технические жидкости должны быть новыми, соответствовать техническим требованиям производителя автомобиля и быть пригодными для эксплуатации на данном автомобиле.

2. Перечень запасных частей и работ

№	Наименование запасной части / работы	Ед. изм.	Кол-во
Система охлаждения двигателя			
1	Насос охлаждающей жидкости (водяная помпа) в сборе, соответствующий VIN TMBAN93T1FD300252 автомобиля	шт.	1
2	Уплотнительное кольцо/прокладка водяной помпы	шт.	1
3	Антифриз охлаждающей системы, рекомендованный производителем	л	7
5	Очиститель деталей/технический очиститель	шт.	2
6	Хомуты, уплотнительные элементы и мелкие расходные материалы	компл.	1
7	Диагностика системы охлаждения и проверка давления	усл.	1
8	Демонтаж и установка водяной помпы	усл.	1
9	Слив и последующая заправка системы охлаждения	усл.	1
10	Удаление воздушных пробок и прокачка системы охлаждения	усл.	1
11	Проверка системы охлаждения после ремонта на герметичность	усл.	1

Автоматическая коробка передач			
12	Поддон/крышка АКПП в сборе, оригинал либо качественный аналог, соответствующий VIN TMBAH93T1FD300252	шт.	1
13	Пробка уровня трансмиссионного масла	шт.	1
14	Уплотнительная прокладка поддона/крышки АКПП	шт.	1
15	Комплект крепежных болтов поддона АКПП (при необходимости)	компл.	1
16	Трансмиссионное масло для АКПП, соответствующее требованиям производителя	л	6-8
19	Демонтаж старого поддона/крышки АКПП	усл.	1
20	Очистка посадочной поверхности АКПП	усл.	1
21	Установка нового поддона/крышки АКПП с прокладкой	усл.	1
22	Заправка АКПП трансмиссионным маслом	усл.	1
23	Установка и регулировка уровня масла АКПП согласно температурному режиму и технологии производителя	усл.	1
24	Компьютерная диагностика АКПП после выполнения работ	усл.	1
25	Проверка герметичности и контрольный тест-драйв	усл.	1

3. Требования к запасным частям:

- все запасные части должны быть новыми и ранее не бывшими в употреблении.
- запасные части должны соответствовать марке, модели, году выпуска и комплектации автомобиля.
- до приобретения запасных частей Поставщик обязан проверить их совместимость с автомобилем по VIN-коду: TMBAH93T1FD300252.
- не допускается установка запасных частей, бывших в эксплуатации, восстановленных, повреждённых либо имеющих признаки эксплуатации или дефекты.

4. Требования к выполнению работ:

- провести предварительную диагностику автомобиля и определить техническое состояние системы охлаждения.
- слить охлаждающую жидкость с соблюдением требований безопасности и технологических процедур.
- демонтировать неисправную водяную помпу, установить новую водяную помпу и необходимые уплотнительные элементы.
- заправить систему охлаждения соответствующей охлаждающей жидкостью (антифризом), удалить воздух из системы и проверить её на герметичность.

- демонтировать имеющийся поддон автоматической коробки передач, очистить посадочные поверхности и установить новый поддон.
- установить новую уплотнительную прокладку и пробку уровня.
- залить трансмиссионное масло, соответствующее установленной производителем спецификации, и установить необходимый уровень в соответствии с технологической процедурой производителя.
- провести компьютерную диагностику автоматической коробки передач, выполнить контрольный запуск двигателя и тест-драйв автомобиля.
- после выполнения работ повторно проверить систему охлаждения и автоматическую коробку передач на отсутствие утечек охлаждающей жидкости и трансмиссионного масла.

5. Дополнительные требования

В случае выявления в процессе выполнения работ дополнительных неисправностей автомобиля Поставщик обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика с указанием характера неисправности и необходимости проведения дополнительных работ. Дополнительные запасные части и работы, не предусмотренные настоящей технической спецификацией, выполняются только после предварительного согласования с Заказчиком.

Все расходы, непосредственно связанные с выполнением работ, предусмотренных настоящей технической спецификацией, включая доставку запасных частей, расходных материалов и технических жидкостей, демонтажные и монтажные работы, диагностику, регулировку, контрольные проверки и уборку рабочего места, должны быть включены в общую стоимость работ.

6. Требования к гарантии

Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы и установленные запасные части. В течение гарантийного периода Поставщик несет ответственность за качество выполненных работ. В случае повторного возникновения неисправности, вызванной некачественным выполнением работ или установкой некачественных запасных частей, Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки и покупкой новой запчасти.

Гарантийные обязательства распространяются на установленную водяную помпу, выполненные работы по ее замене, герметичность системы охлаждения, установленный поддон/крышку АКПП, прокладку и пробку уровня, герметичность АКПП после ремонта, а также выполненные работы по замене и регулировке уровня трансмиссионного масла.

7. Приемка автомобиля

После завершения ремонта Исполнитель обязан передать автомобиль Заказчику в технически исправном состоянии:

- отсутствие утечек антифриза
- отсутствие утечек трансмиссионного масла
- рабочая температура двигателя
- отсутствие посторонних шумов
- отсутствие ошибок в электронных системах автомобиля
- корректная работа автоматической коробки передач

По завершении работ Поставщик предоставляет Заказчику акт выполненных работ с указанием фактически установленных запасных частей, использованных технических жидкостей и выполненных операций.

3. Технические характеристики автомобиля

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ REPUBLIC OF KAZAKHSTAN		КӨЛІК ҚҰРАЛЫН ТІРКЕУ ТҮРАЛЫ КҮШІК CERTIFICATE OF IMMATRICULATION	
1. 087ST05	2. SKODA SUPERB B6	3. B/M1	
4. 05.08.2026	5. TMBAN93T1FD300252	6. 2014 7. 1984	
8. ҚАРА / BLACK			
9. 1540 10. 2103			
11. TOO "ӨЛКЕ ТЫНЫСЫ" / LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP			
12. Алматы облысы / Almaty region			
13. Орындар / Mest / Seats 5, 147kW			
14. BC99998196			

СИПАТТАМА	ОПИСАНИЕ	DESCRIPTION
1. Тіркеу №	1. Регистранционный №	1. Registration number
2. Маркасы, модель	2. Марка, модель	2. Brand, model
3. Санаты (басқару) / КҚ	3. Категория (управления / ТС)	3. Category
4. Күшікті беру күні	4. Дата выдачи свидетельства	4. Date of issue of registration certificate
5. VIN / шасси / шасси	5. VIN / кузов / шасси	5. VIN / body / chassis
6. КҚ шығарылған жылы	6. Год выпуска ТС	6. Year of release
	7. Объем двигателя, см. куб.	7. Engine capacity
	8. Цвет	8. Color
	9. Масса без нагрузки, кг	9. Mass without load, kg
	10. Разрешенная max масса, кг	10. Permitted max mass, kg
	11. Владелец	11. Owner
	12. Место жительства	12. Residence
	13. Особые отметки	13. Special notes
	14. Отметка о снятии с учета	14. Removal note
	15. Серия и регистрационный № свидетельства	15. Series and the registration certificate №

VL12682268