

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Түркістан облысының ветеринария басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Түркістан облысының ветеринария басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17791203-1
Конкурстың атауы:	"Түркістан облысының ветеринария басқармасы" ММ үшін ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87222559-ОИ6
Лоттың атауы	Ғимарат
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	410020.100.000001
Тауардың атауы*:	Ғимарат
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	9
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	25862068.97
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	232758620.73
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	келісімшартқа қол қойғаннан бастап 50 күнтізбелік күн ішінде
Жеткізу орны*	616000000, Түркістан облысы, Түлкібас ауданы
Аванстық төлем мөлшері*:	0

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	Сатып алынатын тауар(лар)ға төмендегідей талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларына нақты сәйкес келетін Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар жоқ. Орналасқан орны: Түркістан облысы Түлкібас ауданы Келтемашат, Ақбиік, Шақпақ, Жабағылы, Машат, Арыс, Мичурин, Жаскешу және Балықты ауылдық округтері Ғимараттың мақсаты: Ветеринариялық бақылау, емдеу және ветеринариялық іс- шараларды жүргізу. Ғимаратты сатып алу: Ғимарат бір қабатты, жертөлесіз шатырлы жабыны бар тік төрт бұрышты формада, осьтік өлшемдері кемінде 10,70 м х 6,40 м болуы. Ғимараттың ауданы: Ғимараттың жалпы ауданы 62,5 шаршы метрден кем болмауы. Ғимараттың таза биіктігі (еденнен төбеге дейін) 2,70 метрден кем емес. Іргетас (Фундамент): Жергілікті грунт ерекшеліктеріне сәйкес темірбетонды конструкция. Қабырғалар: Фундамент биіктігі кемінде 45-50 см, ені кемінде 40см. Ғимараттың артқы жағында кемінде 2 есіктің болуы қазандық бөлмесіне кіретін және қойма бөлмесіне кіретін есік. Сыртқы есіктер темірден, ішкі есіктер ПФХ дан болуы. Сыртқы, ішкі қабырғалары кірпіштен, қызметкерлердің бөлмелері едені керамикалық кафельден тамбур, коридор, баспалдақ және пандус тайғанамайтын беткі қабаты бар керамогранитті плиталардан болуы. Төбе және Шатыр: Шатыр түрі: Чердақтық, төрт еңісті Жабыны: Профнастил немесе Черепица төбе жабыны жылы материалдармен. Бөлмелердің экспликациясы: 1. Тамбур – 4,2 м² кем емес 2. Коридор – 8,0 м² кем емес 3. Кабинет – 9,5 м² кем емес 4. Кабинет – 14,6 м² кем емес 5. Кабинет – 14,5 м² кем емес 6. Складтық бөлме – 9,6 м² кем емес 7. Қазандық (Кательная) – 2,1 м² кем емес Сыртқы және ішкі әрлеу : Қасбет (Фасад): Ғимараттың сыртқы қабырғалары энергия үнемдеуші заманауи жылу сақтағыш материалдармен қапталуы. Цоколь: графитті қара түсті гранит плиталарымен қапталады. Терезелер: Ппластиктен жасалған, екі қабатты шыны пакетпен (бір камералы), Ішкі есіктері ағаштан (ПВХ); Ішкі қабырғалар: Тегістеліп, ветеринарлық-санитарлық талаптарға сай бояулармен боялады. Инженерлік желілер: Ғимаратта электрмен жабдықтау, жылыту, және сумен қамту/кәріз жүйелерінің болуы және орталықтандырылған жүйеге қосылуы. Өрт қауіпсіздігі: Өрт қауіпсіздігін алдын алу құрылғысы (Дабыл қаққыш құрылғы) Абаттандыру: ені 1 м бетон отмосткасы құйылады. Розетка бөлінісі: Әр кабинетте кемінде 2-3 блок розетка болуы. Қоршауы: (угольник) қоршалып, биіктігі 1,5 метрден кем емес. Ғимараттың ауласында әжетхананың болуы. Жылыту жүйесі: Газ жүйесіне қосылған аудандарда ғимарат газбен жылыту қазандығы, газ қосылмаған аудандарда көмір қазандық орнатылады. Пандус: «Ветеринариялық пунктін кіреберіс жерге құрылыс нормаларына сәйкес мүмкіндігі шектеулі жандар үшін пандус орнатылуы керек. ҚР 2023 жылғы 20 сәуірдегі № 224-VII Әлеуметтік кодексі және Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің «Мүгедектігі бар адамның жұмыс орны стандарттарын бекіту туралы» 2023 жылғы 26 мамырдағы № 179
--	---

	бұйрығының талаптарына сәйкес болуы. Емдеу алаңы (Раскол) мен мал тоғыту Жалпы өлшемдері: кемінде 10,40 м x 14,80 м . Қоршау биіктігі: шлокоблок кемінде 2,0 м. Бетоннан кемінде 1,20 м. Қоршаудың қабырғасы шлокоблоктан немесе бетоннан, кіреберіс қақпаларының болуы.Суға толатын бөлігі бетоннан ұзындығы кемінде 10 м, тереңдігі кемінде 1,2 м – 1,4 м аралығында жобаланады. Малдың ваннадан су болып шығуы кезінде тайғанамауы үшін бетон бетінде көлденең «кедір-бұдыр» жолақтар немесе баспалдақты табалдырықтар қарастырылады. Малды тоғыту ваннасының су ағызу жүйесі мен септигінің болуы. Емдеу алаңы (Раскол)- малдың салмағы мен қысымына төзімді металдан. Мал кіргенде ені малдың қысылып қалмауына және кері бұрыла алмауына есептеліп жасалған. Ғимараттың құжаттары:Жер теліміне құқық белгілейтін құжаттардың болуы шарт. (мемлекеттік акті, шешімі, схема т.б.құжаттар) Жер телімі әлеуетті Жеткізушінің (Сатушының) жеке меншік құқығында болуы және кепілде, аресте болмауы тиіс. Сатып алу-сату мәмілесін жасау кезінде Өнім беруші құжаттар жиынтығының түпнұсқаларын: әділет органдарында тіркелген құқық белгілейтін құжаттарды (сатып алу-сату шарты, сыйға тарту шарты, сот шешімдері, жекешелендіру шарты және т.б.), жаңа үлгідегі жылжымайтын мүлікке техникалық паспортты ұсынуға тиіс. Төлем нысаны: төлем Жеткізушінің есеп шотына теңгемен аудару арқылы жүзеге асырылады. Жеткізуші сатуға ұсынылатын ғимараттың сапалық сипаттамаларына кепілдік беретін базалық кепілдік кезеңі (60 ай) көрсетілген кепілдік хат. Жеткізу мерзімі: шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік 50 күн. Әлеуетті өнім беруші жеткізілетін тауарлардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттарда немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуы қажет – – пайдалануға беру актісі; - техникалық паспорт және т. б.
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	60

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Орналасқан орны:Түркістан облысы Түлкібас ауданы Келтемашат, Ақбиік, Шақпақ, Жабағылы, Машат, Арыс, Мичурин, Жаскешу және Балықты ауылдық округтері Ғимараттың мақсаты: Ветеринариялық бақылау, емдеу және ветеринариялық іс- шараларды жүргізу. Ғимаратты сатып алу: Ғимарат бір қабатты, жертелесіз шатырлы жабыны бар тік төрт бұрышты формада, осьтік өлшемдері кемінде 10,70 м x 6,40 м болуы. Ғимараттың ауданы: Ғимараттың жалпы ауданы 62,5 шаршы метрден кем болмауы. Ғимараттың таза биіктігі (еденнен төбеге дейін) 2,70 метрден кем емес. Іргетас (Фундамент): Жергілікті грунт ерекшеліктеріне сәйкес темірбетонды конструкция. Қабырғалар: Фундамент биіктігі кемінде 45-50 см, ені кемінде 40см. Ғимараттың артқы жағында кемінде 2 есіктің болуы қазандық бөлмесіне кіретін және қойма бөлмесіне кіретін есік. Сыртқы есіктер темірден, ішкі есіктер ПФХ дан болуы. Сыртқы, ішкі қабырғалары кірпіштен, қызметкерлердің бөлмелері едені керамикалық кафельден тамбур, коридор, баспалдақ және пандус тайғанамайтын беткі қабаты бар керамогранитті плиталардан болуы. Төбе және Шатыр: Шатыр түрі: Чердақтық, төрт еңісті Жабыны: Профнастил немесе Черепица төбе жабыны жылы материалдармен. Бөлмелердің экспликациясы: 1. Тамбур – 4,2 м² кем емес 2. Коридор – 8,0 м² кем емес 3. Кабинет – 9,5 м² кем емес 4. Кабинет – 14,6 м² кем емес 5. Кабинет – 14,5 м² кем емес 6. Складтық бөлме – 9,6 м² кем емес 7. Қазандық (Кательная) – 2,1 м² кем емес Сыртқы және ішкі әрлеу : Қасбет (Фасад): Ғимараттың сыртқы қабырғалары энергия үнемдеуші заманауи жылу сақтағыш материалдармен қапталуы. Цоколь: графитті қара түсті гранит плиталарымен қапталады. Терезелер: Ппластиктен жасалған, екі қабатты шыны пакетпен (бір камералы), Ішкі есіктері ағаштан (ПВХ); Ішкі қабырғалар: Тегістеліп, ветеринарлық-санитарлық талаптарға сай бояулармен боялады. Инженерлік желілер: Ғимаратта электрмен жабдықтау, жылыту, және сумен қамту/кәріз жүйелерінің болуы және орталықтандырылған жүйеге қосылуы. Өрт қауіпсіздігі: Өрт қауіпсіздігін алдын алу құрылғысы (Дабыл қаққыш құрылғы) Абаттандыру: ені 1 м бетон отмосткасы құйылады. Розетка бөлінісі: Әр кабинетте кемінде 2-3 блок розетка болуы. Қоршауы: (угольник) қоршалып, биіктігі 1,5 метрден кем емес. Ғимараттың ауласында әжетхананың болуы. Жылыту жүйесі: Газ жүйесіне қосылған аудандарда ғимарат газбен жылыту қазандығы, газ қосылмаған аудандарда көмір қазандық орнатылады. Пандус: «Ветеринариялық пунктің кіреберіс жерге құрылыс нормаларына сәйкес мүмкіндігі шектеулі жандар үшін пандус орнатылуы керек. ҚР 2023 жылғы 20 сәуірдегі № 224-VII Әлеуметтік кодексі және Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің «Мүгедектігі бар адамның жұмыс орны стандарттарын бекіту туралы» 2023 жылғы 26 мамырдағы № 179 бұйрығының талаптарына сәйкес болуы. Емдеу алаңы (Раскол) мен мал тоғыту Жалпы өлшемдері: кемінде 10,40 м x 14,80 м . Қоршау биіктігі: шлокоблок кемінде 2,0 м. Бетоннан кемінде 1,20 м. Қоршаудың қабырғасы шлокоблоктан немесе бетоннан, кіреберіс қақпаларының болуы.Суға
--	--

	толатын бөлігі бетоннан ұзындығы кемінде 10 м, тереңдігі кемінде 1,2 м – 1,4 м аралығында жобаланады. Малдың ваннадан су болып шығуы кезінде тайғанамауы үшін бетон бетінде көлденең «кедір-бұдыр» жолақтар немесе баспалдақты табалдырықтар қарастырылады. Малды тоғыту ваннасының су ағызу жүйесі мен септигінің болуы. Емдеу алаңы (Раскол)- малдың салмағы мен қысымына төзімді металдан. Мал кіргенде ені малдың қысылып қалмауына және кері бұрыла алмауына есептеліп жасалған. Ғимараттың құжаттары: Жер теліміне құқық белгілейтін құжаттардың болуы шарт. (мемлекеттік акті, шешімі, схема т.б. құжаттар) Жер телімі әлеуетті Жеткізушінің (Сатушының) жеке меншік құқығында болуы және кепілде, аресте болмауы тиіс. Сатып алу-сату мәмілесін жасау кезінде Өнім беруші құжаттар жиынтығының түпнұсқаларын: әділет органдарында тіркелген құқық белгілейтін құжаттарды (сатып алу-сату шарты, сыйға тарту шарты, сот шешімдері, жекешелендіру шарты және т.б.), жаңа үлгідегі жылжымайтын мүлікке техникалық паспортты ұсынуға тиіс. Төлем нысаны: төлем Жеткізушінің есеп шотына теңгемен аудару арқылы жүзеге асырылады. Жеткізуші сатуға ұсынылатын ғимараттың сапалық сипаттамаларына кепілдік беретін базалық кепілдік кезеңі (60 ай) көрсетілген кепілдік хат. Жеткізу мерзімі: шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік 50 күн. Әлеуетті өнім беруші жеткізілетін тауарлардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттарда немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуы қажет – пайдалануға беру актісі; - техникалық паспорт және т. б.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.

2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
- *мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Управление ветеринарии Туркестанской области"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Управление ветеринарии Туркестанской области"
№ конкурса:	№ 17791203-1
Наименование конкурса:	Государственные закупки для ГУ "Управление ветеринарии Туркестанской области" способом открытого конкурса
Номер лота:	№ 87222559-ОИ6
Наименование лота:	Здание
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	410020.100.000001
Наименование товара*:	Здание
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	9
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	25862068.97
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	232758620.73
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	в течение 50 календарных дней с момента подписания договора
Место поставки товара*:	616000000, Туркестанская область, Тюлькубасский район

Размер авансового платежа* **:	0 %
--------------------------------	-----

Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	Отсутствует конкретное наименование национальных стандартов, соответствующих функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам закупаемого товара(ов), а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. Местонахождение: Тюлкибасского района Туркестанской области и сельские округа Келтемашат, Акбиик, Шакпак, Жабагылы, Машат, Арыс, Мичурин, Жаскешу және Балыкты Назначение здания: Проведение ветеринарного контроля, лечения и ветеринарных мероприятий. Покупка здания: здание одноэтажное, прямоугольной формы с двускатной крышей без подвала, осевые размеры Наличие не менее 10,70 м x 6,40 м. Площадь здания: общая площадь здания не менее 62,5 квадратных метров. Чистая высота здания (от пола до потолка) не менее 2,70 метров. Фундамент (Фундамент): железобетонная конструкция в соответствии с особенностями местного грунта. Стены: Фундамент высотой не менее 45-50 см, шириной не менее 40 см. Наличие 2-х дверей в задней части здания вход в котельную и вход в складское помещение. Наличие наружных дверей из железа, межкомнатных дверей из ПФХ. Наружные, внутренние стены кирпичные, полы комнат персонала керамические кафель тамбур, коридор, лестница и пандус из керамогранитных плит с нескользящей поверхностью. Кровля и кровля: тип кровли: чердачная, четырехскатная кровля: Профнастил или Черепица кровля с теплыми материалами. Экспликация комнат: 1. Тамбур-не менее 4,2 м2 2. Коридор-не менее 8,0 м2 3. Кабинет-не менее 9,5 м2 4. Кабинетне менее 14,6 м2 5. Кабинет-не менее 14,5 м2 6. складское помещениене менее 9,6 м2 7. котельная (Каточная) - не менее 2,1 м2 Внешняя и внутренняя отделка : Фасад (Фасад): наружные стены здания облицованы энергосберегающими современными теплосберегающими материалами. Цоколь: графит облицован гранитными плитами черного цвета. Окна: из Пластика, стеклопакеты (однокамерные), Межкомнатные двери деревянные (ПВХ); Внутренние стены: выравниваются и окрашиваются красками, отвечающими ветеринарносанитарным требованиям. Инженерные сети: наличие в здании систем электроснабжения, отопления, водоснабжения/канализации и подключение к централизованной системе. Пожарная безопасность: устройство предупреждения пожарной безопасности (устройство сигнализации) Благоустройство: заливается бетонная отмостка шириной не менее 1 м. Разделение розеток: наличие не менее 2-3 блок-розеток в каждом кабинете. Ограждение: (угольник) ограждено, высота не менее 1,5 метра. Наличие внешнего туалета во дворе здания. Система отопления: в районах, подключенных к газовой системе, в зданиях устанавливается котел газового отопления, в районах, где газ не подключен, угольный котел. Пандус « » при входе в ветеринарный пункт должен быть установлен пандус для людей с ограниченными возможностями в соответствии со строительными нормами. Соответствие требованиям Социального кодекса РК от 20 апреля 2023 года № 224-VII и приказа министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 26 мая 2023 года № 179 «Об утверждении
--	--

	стандартов рабочего места лица с инвалидностью». Лечебная площадь (Раскол) и выпас скота габаритные размеры: не менее 10,40 м х 14,80 м Высота ограждения: шлокоблок не менее 2,0 м. Из бетона не менее 1,20 м Стена забора из шлокоблока или бетона, наличие въездных ворот. Заполняемая водой часть проектируется из бетона длиной не менее 10 м, глубиной не менее 1,2 – 1,4 м. На бетонной поверхности предусматриваются горизонтальные «шероховатые» полосы или лестничные пороги, чтобы скот не поскользнулся при выходе воды из ванны. Наличие водосточной системы и септика в ванне для выпаса скота. Лечебная площадка (Раскол)- из металла, устойчивого к весу и давлению скота. Ширина при входе скота рассчитана на то, чтобы скот не сжимался и не мог повернуть назад. Документы здания: наличие правоустанавливающих документов на земельный участок. (государственный акт, Решение, схема и т.д. Документы) земельный участок должен находиться на праве частной собственности потенциального поставщика (продавца) и не находиться в залоге, Аресе. При заключении сделки купли-продажи поставщик должен представить оригиналы комплекта документов: правоустанавливающие документы, зарегистрированные в органах юстиции (договор купли-продажи, договор дарения, судебные решения, договор приватизации и т.д.), технический паспорт на недвижимое имущество нового образца. Форма оплаты: Оплата осуществляется путем перечисления в тенге на расчетный счет поставщика. Гарантийное письмо с указанием базового гарантийного периода (60 месяцев), гарантирующего качественные характеристики здания, выставленного на продажу поставщиком. Срок поставки: 50 календарных дней со дня заключения договора. Потенциальным поставщиком необходимо представление документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, стандартами или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан: – акт ввода в эксплуатацию; – технический паспорт и т.д.
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	60

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Местонахождение: Тюлкибасского района Туркестанской области и сельские округа Келтемашат, Акбиик, Шакпак, Жабагылы, Машат, Арыс, Мичурин, Жаскешу және Балыкты Назначение здания: Проведение ветеринарного контроля, лечения и ветеринарных мероприятий. Покупка здания: здание одноэтажное, прямоугольной формы с двускатной крышей без подвала, осевые размеры Наличие не менее 10,70 м х 6,40 м. Площадь здания: общая площадь здания не менее 62,5 квадратных метров. Чистая высота здания (от пола до потолка) не менее 2,70 метров. Фундамент (Фундамент): железобетонная конструкция в соответствии с особенностями местного грунта. Стены: Фундамент высотой не менее 45-50 см, шириной не менее 40 см. Наличие 2-х дверей в задней части здания вход в котельную и вход в складское помещение. Наличие наружных дверей из железа, межкомнатных дверей из ПФХ. Наружные, внутренние стены кирпичные, полы комнат персонала керамические кафель тамбур, коридор, лестница и пандус из керамогранитных плит с нескользящей поверхностью. Кровля и кровля: тип кровли: чердачная, четырехскатная кровля: Профнастил или Черепица кровля с теплыми материалами. Экспликация комнат: 1. Тамбур-не менее 4,2 м2 2. Коридор-не менее 8,0 м2 3. Кабинет-не менее 9,5 м2 4. Кабинетне менее 14,6 м2 5. Кабинет-не менее 14,5 м2 6. складское помещениене менее 9,6 м2 7. котельная (Каточная) - не менее 2,1 м2 Внешняя и внутренняя отделка : Фасад (Фасад): наружные стены здания облицованы энергосберегающими современными теплосберегающими материалами. Цоколь: графит облицован гранитными плитами черного цвета. Окна: из Ппластика, стеклопакеты (однокамерные), Межкомнатные двери деревянные (ПВХ); Внутренние стены: выравниваются и окрашиваются красками, отвечающими ветеринарносанитарным требованиям. Инженерные сети: наличие в здании систем электроснабжения, отопления, водоснабжения/канализации и подключение к централизованной системе. Пожарная безопасность: устройство предупреждения пожарной безопасности (устройство сигнализации) Благоустройство: заливается бетонная отмостка шириной не менее 1 м. Разделение розеток: наличие не менее 2-3 блок-розеток в каждом кабинете. Ограждение: (угольник) ограждено, высота не менее 1,5 метра. Наличие внешнего туалета во дворе здания. Система отопления: в районах, подключенных к газовой системе, в зданиях устанавливается котел газового отопления, в районах, где газ не подключен, угольный котел. Пандус « " при входе в ветеринарный пункт должен быть установлен пандус для людей с ограниченными возможностями в соответствии со строительными нормами. Соответствие требованиям Социального кодекса РК от 20 апреля 2023 года № 224-VII и приказа министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 26 мая 2023 года № 179 «Об утверждении стандартов рабочего места лица с инвалидностью». Лечебная площадь (Раскол) и выпас скота габаритные размеры: не менее 10,40 м х 14,80 м Высота ограждения: шлокоблок не менее 2,0 м. Из бетона не менее 1,20 м Стена забора из шлокоблока или бетона, наличие
--	--

	въездных ворот. Заполняемая водой часть проектируется из бетона длиной не менее 10 м, глубиной не менее 1,2 – 1,4 м. На бетонной поверхности предусматриваются горизонтальные «шероховатые» полосы или лестничные пороги, чтобы скот не поскользнулся при выходе воды из ванны. Наличие водосточной системы и септика в ванне для выпаса скота. Лечебная площадка (Раскол)- из металла, устойчивого к весу и давлению скота. Ширина при входе скота рассчитана на то, чтобы скот не сжимался и не мог повернуть назад. Документы здания: наличие правоустанавливающих документов на земельный участок. (государственный акт, Решение, схема и т.д. Документы) земельный участок должен находиться на праве частной собственности потенциального поставщика (продавца) и не находиться в залоге, Арене. При заключении сделки купли-продажи поставщик должен представить оригиналы комплекта документов: правоустанавливающие документы, зарегистрированные в органах юстиции (договор купли-продажи, договор дарения, судебные решения, договор приватизации и т.д.), технический паспорт на недвижимое имущество нового образца. Форма оплаты: Оплата осуществляется путем перечисления в тенге на расчетный счет поставщика. Гарантийное письмо с указанием базового гарантийного периода (60 месяцев), гарантирующего качественные характеристики здания, выставленного на продажу поставщиком. Срок поставки: 50 календарных дней со дня заключения договора. Потенциальным поставщиком необходимо представление документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, стандартами или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан: – акт ввода в эксплуатацию; – технический паспорт и т.д.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).