

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17801432-1
Сатып алудың атауы:	Кәсіпорын үшін арнайы киім сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86054620-3ЦП1
Лоттың атауы:	Костюм
Лоттың сипаттауы:	ерлер, жалпы өндірістік ластан және механикалық әсерлерден қорғау үшін, матадан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Инженерлік-технкалық жұмысшыларға арналған қыстық костюм МКК "ҚЖСА" логотипі бар артқы жағындағы сыдырма және қалталы күрте (әріп өлшемі 7,5x5см) логотиптің түсі сұр; шалбардың тізе бөлігінің астындағы күрте бөлігінде шағылыстыратын таспасы бар; серпімді шалбардың үстіңгі жағы; синтепондағы төсем; найзағайға арналған сорғыш; аралас сұр кірістірілген Бургундия костюмінің түсі; мата су өткізбейтін Жалпы - 39 дана 46р-6 дана,48р-5 дана,50р-11 дана,52р-9 дана, 54р-3 дана, 58р-2 дана 60р-1 дана, 64р-2 дана
Саны, көлемі:	39
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Ақтау қ-сы, 22 ш/а, 43 әкімшілік ғимараты «Каспий жылу, су арнасы» МКК
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу мерзімі кемінде 15 (он бес) күнтізбелік күн. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, шарт бойынша тауарларды жеткізудің ең аз мерзімі кемінде 60 (алпыс) күнтізбелік күнді құрайды
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Инженерлік-техникалық қызметкерлерге арналған қысқы Костюм (ИТР), "ҚЖСА"МКК логотипі бар. 2. Саны және өлшем қатары Жалпы саны: 39 жиынтық. Өлшемі Саны 46 6 дана. 48 5 дана. 50 11 дана. 52 9 дана. 54 3 дана. 58 2 дана. 60 1 дана. 64

2 дана.

Барлығы

39 дана.

3. Тауардың мақсаты

Костюм қысқы кезеңде қызметтік міндеттерін орындау кезінде кәсіпорынның инженерлік-техникалық қызметкерлерін төмен температурадан, желден, ылғалдан, жалпы өндірістік ластанудан және механикалық әсерлерден қорғауға арналған.

4. Толықтығы

Бір жинақ мыналардан тұруы керек:

оқшауланған куртка;

жылы шалбар.

5. Материалдардың техникалық сипаттамалары мен құрамы

5.1. Жоғарғы Материал:

Матаның түрі: қысқы арнайы киімге арналған аралас мата.

Құрамы: 65% полиэстер, 35% мақта.

Беттік тығыздығы: кем дегенде 210 г/м².

Негізгі материалдың түсі: Бургундия.

Аралас кірістірулер: сұр.

Аяқтау: су өткізбейтін сіңдіру.

Матаның тозуға, жарылғыш жүктемелерге және әдеттегі өндірістік ластануға төзімділігі болуы керек.

5.2. Оқшаулау:

Материал: Полиэфир талшықтарына негізделген синтетикалық оқшаулау (синтетикалық қыстағыш немесе баламасы).

Құрамы: 100% полиэстер.

Пиджак: оқшаулаудың жалпы беттік тығыздығы кемінде 300 г/м².

Шалбар: оқшаулаудың беткі тығыздығы кемінде 150 г/м².

Оқшаулау пайдалану кезінде жылу оқшаулау қасиеттері мен пішінін сақтауы керек және қалыпты пайдалану кезінде адаспауы керек.

5.3. Төсеу:

Материал: Полиэфир матасы.

Құрамы: 100% полиэстер.

Астар жылы, берік, тегіс болуы керек және костюмді киюге және шешуге ыңғайлы болуы керек.

6. Сындарлы талаптар

6.1. Пиджак:

қысқы, оқшауланған, Бургундия түсті аралас сұр екпінмен;

орталық найзағай;

бекіткіштің үстіндегі желден қорғайтын жолақ;

бүйірлік және кеуде қалталарының болуы;

пиджактың артқы жағындағы, артқы жағындағы қосымша қалталар;

манжеттері бар ұзын жеңдер;

сыдырмалы сорғыш;

мойынды жел мен суықтан қорғайтын жаға;

пиджактағы шағылыстыратын таспа;

ұзақ мерзімді пайдалануға арналған берік тігістер.

6.2. Шалбар:

жылы, түс схемасында курткалар;

серпімді жолақтағы шалбардың жоғарғы жағы;

қозғалысты шектемейтін ыңғайлы қону;

бүйірлік қалталар;

шалбардың төменгі жағында, тізеден төмен жарық қайтаратын таспа;

күшті байланыстырушы тігістер;

жүру және жұмыс міндеттерін орындау кезінде ыңғайлылықты қамтамасыз ететін дизайн.

6.3. Рефлексивті элементтер:

таспа қалыпты жұмыс жағдайларына төзімді болуы керек;

курткада және шалбардың төменгі бөлігінде орналасыңыз;

жарықтың жеткіліксіздігі кезінде қызметкердің жоғары көрінуін қамтамасыз ету.

7. Кәсіпорын логотипі

Курткада "КЖСА" МКК логотипі орналастырылуы тиіс.

Жазу:"КЖСА".

Әріптер/логотип өлшемі: 7,5 × 5 см.

Логотиптің түсі: сұр.

Орналастыру орны: пиджактың кеудесінде немесе Тапсырыс берушімен келісілген басқа жерде.

Қолдану әдісі: кесте немесе тозуға төзімді басып шығару.

Логотип анық, жууға төзімді және қалыпты жұмыс кезінде сыртқы түрін жоғалтпауы керек.

Барлық партия шығарылғанға дейін Жеткізуші Тапсырыс берушімен костюм үлгісін, түс схемасын және логотиптің орналасуын келісуі керек.

8. Сапа және қауіпсіздік талаптары

Өнім жаңа, пайдаланылмаған, зақымдалмаған және өндірістік ақауларсыз болуы керек.

Үстіңгі, астарлы және оқшаулағыш материалдар мәлімделген құрамы мен сипаттамаларына сәйкес келуі керек.

Костюм мәлімделген қорғаныс қасиеттеріне және дайындаушының құжаттамасына сәйкес төмен температурадан қорғауды қамтамасыз етуі тиіс.

Материалдың су өткізбейтін қасиеттері өндірушінің құжаттамасымен расталуы керек.

Рефлексивті элементтер мен логотип мықтап бекітілуі керек.

Бұйым дайындаушыны, материалдардың мөлшерін, құрамын, күтім ережелері мен қорғаныш қасиеттерін көрсете отырып таңбалануы тиіс.

Өлшемдер 2-тармақта көрсетілген өлшем қатарына сәйкес келуі керек.

9. Нормативтік талаптар мен құжаттар

Тауар ЕАЭО ТР КО 019/2011 "жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы" техникалық регламентінің қолданыстағы талаптарына және арнайы киімге қолданылатын стандарттарға сәйкес келуі тиіс.

Жалпы өндірістік ластанудан және механикалық әсерден қорғау қажет болған жағдайда ГОСТ 12.4.280-2014 қолданылады. Суықтан қорғау өнімге арналған құжаттармен бөлек расталуы керек.

Өнім беруші тауардың сапасы мен белгіленген талаптарға сәйкестігі туралы құжаттарды, материалдардың құрамы, оқшаулау сипаттамалары және бұйымның қорғаныш қасиеттері туралы мәліметтерді ұсынады.

10. Қаптама және таңбалау

Әрбір жинақ бөлек оралуы керек. Қаптамада немесе бұйымда мөлшері, дайындаушы және тауар туралы мәліметтер көрсетіледі.

11. Сапа кепілдігі

Кепілдік дайындаушының құжаттамасына және Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың талаптарына сәйкес беріледі. Өнім беруші Тауар арналған пунктте Тапсырыс берушінің өкіліне мынадай құжаттарды ұсынады: 1) ақпарат Тауардың өзінде және/немесе орамасында көрсетілген не Тауар сапасы дайындаушы кәсіпорынның мөртаңбасымен немесе белгілерді таратып жаза отырып, басқа белгімен Тауардың өзінде және/немесе оның орамасында расталған жағдайларды қоспағанда, Тауардың жиынтығы, оның техникалық сипаттамасы, пайдалану қағидалары, кепілдігі туралы мәліметтерді және Тауардың сапасын және оның Қазақстан Республикасында танылған нормативтік-техникалық құжаттарға сәйкестігін айқындау үшін қажетті басқа да мәліметтерді қамтитын дайындаушы зауыт (жөнелтуші) берген зауыттың сапа сертификатының және/немесе техникалық паспортының түпнұсқалары немесе нотариалды куәландырылған көшірмелері; 2) сәйкестігін міндетті түрде растауға жатпайтын Тауарларды қоспағанда, өнім беруші растаған Тауардың сәйкестігін бағалау туралы құжаттың (сәйкестік сертификаты / сәйкестігі туралы декларация / мемлекеттік тіркеу туралы куәлік) көшірмесі; 3) Дайындаушының немесе Өнім берушінің (қажет болған кезде) кепілдік (міндеттеме) сертификаты. Тауардың құнына Тапсырыс берушінің қоймасынан тауарды түсіру кіреді. Шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша кемінде күнтізбелік 15 (он бес) күн шіңде. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, шарт бойынша тауарларды жеткізудің ең аз мерзімі кемінде 60 (алпыс) күнтізбелік күнді құрайды. жүзеге асырылады. Жеткізу кестесі болмайды, себебі өтінім ағымдағы жылдың кез-келген кезеңінде және кез-келген көлемде, Тапсырыс берушінің өндірістік қажеттілігіне байланысты беріледі. Өнім берушінің қатысуымен немесе сенімхат негізінде оның уәкілетті өкілі арқылы Тауарды жеткізу қажет. Тауарды жеткізгенге дейін тапсырыс берушілермен келісу қажет

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17801432-1
Наименование закупки:	Приобретение спецодежды для предприятия
Номер лота:	№ 86054620-3ЦП1
Наименование лота:	Костюм
Описание лота:	мужской, для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, из ткани
Дополнительное описание лота:	Костюм зимний для ИТР Куртка на молний и с карманами на задний части спины С логотипом «КЖСА» ГКП (размер буквы 7,5х5см) цвет логотипа серый; с отражающей лентой на части куртки под коленной части брюк; верх брюк на резинке; подкладка на синтепоне; капюшон на молний; цвет костюма бордовый с комбинированной серой вставкой; ткань водоотталкивающая Общее - 39 штук 46р-6 шт,48р-5 шт,50р-11 шт,52р-9 шт, 54р-3 шт, 58р-2 дана 60р-1 шт, 64р-2 шт
Количество:	39
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Актау г. Актау, 22мкр., адм. зд. 43 ГКП «Каспий жылу, су арнасы»
Срок поставки:	Срок поставки после подписание договора по заявкам Заказчика не менее 15 (пятнадцати) календарных дней. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, минимальный срок поставки товаров по договору составляет не менее 60 (шестидесяти) календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Костюм зимний для инженерно-технических работников (ИТР), с логотипом ГКП «КЖСА». 2. Количество и размерный ряд Общее количество: 39 комплектов. Размер Количество 46 6 шт. 48 5 шт. 50 11 шт. 52 9 шт. 54 3 шт. 58 2 шт. 60 1 шт. 64 2 шт.

Итого

39 шт.

3. Назначение товара

Костюм предназначен для защиты инженерно-технических работников предприятия при выполнении служебных обязанностей в зимний период от пониженных температур, ветра, влаги, общих производственных загрязнений и механических воздействий.

4. Комплектность

Один комплект должен состоять из:

утеплённой куртки;

утеплённых брюк.

5. Технические характеристики и состав материалов

5.1. Материал верха:

Тип ткани: смесовая ткань для зимней специальной одежды.

Состав: 65% полиэстер, 35% хлопок.

Поверхностная плотность: не менее 210 г/м².

Цвет основного материала: бордовый.

Комбинированные вставки: серого цвета.

Отделка: водоотталкивающая пропитка.

Ткань должна обладать устойчивостью к истиранию, разрывным нагрузкам и обычным производственным загрязнениям.

5.2. Утеплитель:

Материал: синтетический утеплитель на основе полиэфирных волокон (синтепон или эквивалент).

Состав: 100% полиэстер.

Куртка: суммарная поверхностная плотность утеплителя не менее 300 г/м².

Брюки: поверхностная плотность утеплителя не менее 150 г/м².

Утеплитель должен сохранять теплоизоляционные свойства и форму при эксплуатации и не сбиваться при обычном использовании.

5.3. Подкладка:

Материал: полиэфирная подкладочная ткань.

Состав: 100% полиэстер.

Подкладка должна быть утеплённой, прочной, гладкой и обеспечивать удобство надевания и снятия костюма.

6. Конструктивные требования

6.1. Куртка:

зимняя, утеплённая, бордового цвета с комбинированными серыми вставками;

центральная застёжка на молнию;

ветрозащитная планка поверх застёжки;

наличие боковых и нагрудных карманов;

дополнительные карманы на задней части куртки, в области спины;

длинные рукава с манжетами;

капюшон, пристёгивающийся на молнию;

воротник, защищающий шею от ветра и холода;

световозвращающая лента на куртке;

прочные швы, рассчитанные на длительную эксплуатацию.

6.2. Брюки:

утеплённые, в цветовой гамме куртки;

верх брюк на эластичной резинке;

удобная посадка, не ограничивающая движения;

боковые карманы;

световозвращающая лента в нижней части брюк, ниже колена;

прочные соединительные швы;

конструкция, обеспечивающая удобство при ходьбе и выполнении рабочих обязанностей.

6.3. Световозвращающие элементы:

лента должна быть устойчивой к обычным условиям эксплуатации;

располагаться на куртке и в нижней части брюк;

обеспечивать повышенную видимость работника при недостаточном освещении.

7. Логотип предприятия

На куртке должен быть размещён логотип ГКП «КЖСА».

Надпись: «КЖСА».

Размер букв/логотипа: 7,5 × 5 см.

Цвет логотипа: серый.

Место размещения: на груди куртки либо в другом месте, согласованном с Заказчиком.

Способ нанесения: вышивка или износостойкая печать.

Логотип должен быть чётким, устойчивым к стирке и не терять внешний вид при обычной эксплуатации.

До изготовления всей партии Поставщик должен согласовать с Заказчиком образец костюма, цветовую гамму и расположение логотипа.

8. Требования к качеству и безопасности

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без повреждений и производственных дефектов.

Материалы верха, подкладки и утеплителя должны соответствовать заявленному составу и характеристикам.

Костюм должен обеспечивать защиту от пониженных температур в соответствии с заявленными защитными свойствами и документацией изготовителя.

Водоотталкивающие свойства материала должны подтверждаться документацией изготовителя.

Световозвращающие элементы и логотип должны быть надёжно закреплены.

Изделие должно иметь маркировку с указанием изготовителя, размера,

состава материалов, правил ухода и защитных свойств.

Размеры должны соответствовать размерному ряду, указанному в пункте 2.

9. Нормативные требования и документы

Товар должен соответствовать применимым требованиям технического регламента ЕАЭС ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» и применимым стандартам на специальную одежду.

При необходимости защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий применяется ГОСТ 12.4.280-2014. Защита от холода должна подтверждаться отдельно документами на изделие.

Поставщик предоставляет документы о качестве и соответствии товара установленным требованиям, сведения о составе материалов, характеристиках утеплителя и защитных свойствах изделия.

10. Упаковка и маркировка

Каждый комплект должен быть упакован отдельно. На упаковке или изделии указываются размер, изготовитель и сведения о товаре.

11. Гарантия качества

Гарантия предоставляется в соответствии с документацией изготовителя и условиями договора о государственных закупках. Поставщик предоставляет представителю Заказчика в пункте назначения Товара следующие документы: 1) оригиналы или нотариально заверенные копии заводского сертификата качества и/или технического паспорта Товара, выданного заводом-изготовителем (отправителем), или иной документ, выданный заводом-изготовителем, содержащий сведения о комплектности Товара, его технической характеристике, правилах эксплуатации, гарантии и другие сведения, необходимые для определения качества Товара и его соответствия нормативно-техническим документам, признанным в Республике Казахстан, за исключением случаев, когда информация указана на самом Товаре и/или его упаковке либо качество Товара подтверждается штампом предприятия-изготовителя или другим обозначением на самом Товаре и/или его упаковке с расшифровкой указанных обозначений; 2) копия документа об оценке соответствия Товара (сертификата соответствия/декларации о соответствии/свидетельства о государственной регистрации), заверенная поставщиком, за исключением Товаров, не подлежащих обязательному подтверждению соответствия; 3) гарантийный (обязательство) сертификат Изготовителя или Поставщика (при необходимости).

В стоимость товара входит разгрузка товара у склада Заказчика. Поставка Товара производится в присутствии Поставщика, либо его уполномоченного представителя действующего на основании Доверенности. Заявка может быть подана в любое время текущего года и в любых объемах в зависимости от потребности Заказчика. График поставки отсутствует, так как заявка будет осуществляться по мере производственной необходимости приобретения товара. Срок поставки после подписания договора по заявкам Заказчика не менее 15 (пятнадцати) календарных дней. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, минимальный срок поставки товаров по договору составляет не менее 60 (шестидесяти) календарных дней. До поставки товара обязательно согласовать заказчиком