

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16568623-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық мақсаттағы тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 84272725-3ЦП1
Лоттың атауы :	Жанарғы
Лоттың сипаттауы:	дәнекерлеуші, инжекторлық, қуаттылығы 5-60 л/с
Лоттың қысқаша сипаттауы:	оттық Негізгі сипаттамалары: Өнім түрі: тұрмыстық және монтаждау жұмыстарына арналған оттық. Отын: сұйытылған газ (пропан/бутан) немесе табиғи газ (орындалуына байланысты). Дизайн: қолмен, ыстыққа төзімді материалдан жасалған тұтқасы бар. Газдың жұмыс қысымы: 0,05-тен 0,3 МПа-ға дейін. Саптаманың диаметрі: 20-дан 60 мм-ге дейін (модельге байланысты). Саптама мен корпус материалы: коррозияға қарсы жабыны бар жез/Болат. Газ беруді реттеу клапанының болуы. Алау температурасы: 1200-1300 °С дейін (пропан алауы үшін). Салмағы: 2 кг артық емес. Қызмет ету мерзімі: кем дегенде 2 жыл. Қосымша талаптар: Модельді және шығарылған күнін көрсететін зауыттық таңбалау. Паспорт немесе орыс / қазақ тіліндегі Нұсқаулық. ГОСТ немесе ТУ өндірушісінің сәйкестігі. Кепілдік мерзімі: кем дегенде 12 ай. Сипаттамалары мен орындалуы Тапсырыс берушімен келісіледі. ГОСТ 1077-79, ГОСТ 5191-79, ГОСТ 12.2.008-75, ТР ТС 010/2011
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751210000, Алматы қ., Алатау ауданы Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алатау ауданы, Ботакөз шағынауданы, 15
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімді беруіне қарай Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып тауарларды жеткізудің ең аз мерзімінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	оттық Негізгі сипаттамалары: Өнім түрі: тұрмыстық және монтаждау жұмыстарына арналған оттық. Отын: сұйытылған газ (пропан/бутан) немесе табиғи газ (орындалуына байланысты). Дизайн: қолмен, ыстыққа төзімді материалдан жасалған тұтқасы бар. Газдың жұмыс қысымы: 0,05-тен 0,3 МПа-ға дейін. Саптаманың диаметрі: 20-дан 60 мм-ге дейін (модельге байланысты). Саптама мен корпус материалы: коррозияға қарсы жабыны бар жез/Болат. Газ беруді реттеу клапанының болуы. Алау температурасы: 1200-1300 °С дейін (пропан алауы үшін). Салмағы: 2 кг артық емес. Қызмет ету мерзімі: кем дегенде 2 жыл. Қосымша талаптар: Модельді және шығарылған күнін көрсететін зауыттық таңбалау. Паспорт немесе орыс / қазақ тіліндегі Нұсқаулық. ГОСТ немесе ТУ өндірушісінің сәйкестігі. Кепілдік мерзімі: кем дегенде 12 ай. Сипаттамалары мен орындалуы Тапсырыс берушімен келісіледі. ГОСТ 1077-79, ГОСТ 5191-79, ГОСТ 12.2.008-75, ТР ТС 010/2011
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16568623-1
Наименование закупки:	Товары хозяйственного назначения
Номер лота:	№ 84272725-ЗЦП1
Наименование лота:	Горелка
Описание лота:	сварочная, инжекторная, мощность 5-60 л/ч
Дополнительное описание лота:	Горелка. Основные характеристики: Тип изделия: горелка для хозяйственных и монтажных работ. Топливо: сжиженный газ (пропан/бутан) или природный газ (в зависимости от исполнения). Конструкция: ручная, с рукояткой из термостойкого материала. Рабочее давление газа: от 0,05 до 0,3 МПа. Диаметр сопла: от 20 до 60 мм (в зависимости от модели). Материал сопла и корпуса: латунь/сталь с антикоррозионным покрытием. Наличие регулировочного вентиля подачи газа. Температура факела: до 1200-1300 °С (для пропановой горелки). Масса: не более 2 кг. Срок службы: не менее 2 лет. Дополнительные требования: Заводская маркировка с указанием модели и даты выпуска. Паспорт или инструкция на русском/казахском языке. Соответствие ГОСТ или ТУ производителя. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев. Характеристики и исполнение согласовать с Заказчиком. Соответствие ГОСТ 1077-79, ГОСТ 5191-79, ГОСТ 12.2.008-75, ТР ТС 010/2011
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751210000, г.Алматы, Алатауский район Республика Казахстан, город Алматы, Алатауский район, микрорайон Ботакос, 15
Срок поставки:	по мере подачи заявки Заказчиком с учетом требований законодательства Республики Казахстан в минимальный срок поставки товаров

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Горелка. Основные характеристики: Тип изделия: горелка для хозяйственных и монтажных работ. Топливо: сжиженный газ (пропан/бутан) или природный газ (в зависимости от исполнения). Конструкция: ручная, с рукояткой из термостойкого материала. Рабочее давление газа: от 0,05 до 0,3 МПа. Диаметр сопла: от 20 до 60 мм (в зависимости от модели). Материал сопла и корпуса: латунь/сталь с антикоррозионным покрытием. Наличие регулировочного вентиля подачи газа. Температура факела: до 1200-1300 °С (для пропановой горелки). Масса: не более 2 кг. Срок службы: не менее 2 лет. Дополнительные требования: Заводская маркировка с указанием модели и даты выпуска. Паспорт или инструкция на русском/казахском языке. Соответствие ГОСТ или ТУ производителя. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев. Характеристики и исполнение согласовать с Заказчиком. Соответствие ГОСТ 1077-79, ГОСТ 5191-79, ГОСТ 12.2.008-75, ТР ТС 010/2011
--	--